

GEWOON BETER.

BESSEY

Prijslijst



25

26

Alfabetische inhoudsopgave

A	
Aardlasklem CP	16
Aardlasklem LP / TP met beproefde houten handgreep	16
Aardlasklem LP / TP met vleugelmoer	16
Aardlasklem TP met knevelgreep	16
Adapter corpuslijmtang KR-AS, zwenkbaar (2 st./verp.)	21
Adapter voor multifunctionele tafel STC-SET-T20	20
Adapter voor multifunctionele tafel STC-SET-T20	28
Afstandhouder AV2 (4 st./verp.)	30
Afstandhouder PVA	30
Alu-mini-klem AM	24
Amerikaanse schaar D146	37
B	
Bandijzerschaar D122A	41
Bandijzerschaar D122N	40
Bandspanner BAN 400	26
Bandspanner BAN 700	26
Bankhaken voor multifunctionele tafel BH-MFT	28
BAS-CB compactspanner, gesloten bevestigingsgat	19
BAS-C compactspanner, open bevestigingsgat	18
BASO opspansokkel	19
Behang- en papierschaar D853	40
Berlijnse schaar D202/D102	37
Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.)	7
Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.)	11
Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.)	12
Bouwstempel STE-BS	32
Buigtang voor dakgotendragers D396	42
Buis krimtang D36	42
Buis-schroeflijmtang BPC	30
C	
C-griptang GRZC	16
C-kantenlijmtang KT	27
C-klem CDF-C	16
C-klem SC	15
C-klem VC	15
Combinox D50	38
Combischaar gehoeft D48A	38
Combischaar gehoeft D48A-2	38
Combischaar recht D47-2/D48-2	38
Combischaar recht D47/D48	38
Combitas voor plafondstempels STE-BAG	32
Constructieklem classiX GSL	14
Constructieklem classiX GSM	14
Constructieklem in U-vorm SGU	14
Constructieklem met achterspindel GRA	14
Constructieklem SGM	13
Constructieklem SGTm, grote spandiepte	13
Constructieklem SLM	13
Constructieklem STBM	13
Constructieklem STBS	13
Constructieklem STBVC	13
Constructieklem in U-vorm STBU	14
Contactvlak vervangingsonderdeel	31
Corpuslijmtang REVO KRE	21
NIEUW Corpuslijmtang REVO KRE-SET-A	21
Corpusspanner KS	22
D	
Deurenschanter TB met T-profiel 40 x 40 x 5 mm	30
Deurenschanter TL, licht met I-profiel 37 x 11 x 4,5 mm	30
Diepspan-lijmtang TGNT met houten handgreep	10
Diepspan-lijmtang TGNT met knevelgreep	10
Doorloopschaar D27B	34
Doorloopschaar D29BSS-2	33
Draaddisplay, leeg DVK	38
Draaibare adapter TW28AV	18
Drukstuk GRD (2 st./verp.)	14
E	
Eénhands-kantenlijmtang EKT	26
Eénhands lijmtang DuoKlamp DUO	23
Eénhands lijmtang EHZ met 2-componenten-handgreep	22
NIEUW Eénhands lijmtang EZ	22
Eénhands lijmtang EZS	23
Eénhands lijmtang met draaibare handgreep EZ360	22
Eénhands tafelklem EZR (2 st./verp.)	25
F	
Felsrand openbuigtang D355	42
Felstang D33/D34/D35	41
Felstang D33-P/D34-P/D35-P	41
Figuur-gatenschaar D214/D114	37
Figuurschaar D16	34
Figuurschaar D16L	34
Figuurschaar D16S	35
Figuurschaar D27	34
Figuurschaar D29SS-2	33
Figuurschaaren-set DSET16	35
Figuurscharen verkoopdisplay D16S-D	35

Framepersset KP	21
G	
Gatenschaar D207/D107	37
Gatenschaar HSS D407	35
Geheel stalen lijmtang classiX GS met houten handgreep	11
Geheel stalen lijmtang classiX GS met knevelgreep	12
Geheel stalen lijmtang in U-vorm GUZ	14
Geheel stalen tafelklem GTR	25
Geheel stalen tafelklem GTRH met hefboomgreep	25
Glijbeugel compleet voor profielmaat GSV	15
Glijbeugel compleet voor profielmaat SLV	15
Goudsmidschaar D70/D71	39
Goudsmidschaar D72	39
Goudsmidschaar D74/D75	39
Goudsmidschaar D76	40
H	
High-tech snelspanklem KliKlamp KLI	23
High-tech snelspanklem KliKlamp koffer KLI-S	23
High-tech snelspanklem KliKlamp verkoopdisplay KLI-D	23
Hobby-lijmtang LM	24
Hoek-felstang D335	42
Hoek-/kozijnuitlijnklem WTR	29
Hoekspanner WS	26
Hoekspanner WS	26
Horizontale spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-HH	20
Horizontale spanner voor multifunctionele tafel WNS-SET-MFT	28
Houten-Klemmy HKL	24
Huishoud- en naaischaar D840	40
I	
Idealschaar D27A	33
Idealschaar D29ASS-2	33
Idealschaar D39ASS	33
Idealschaar D216/D116	36
Idealschaaren-set DSET15	35
Idealschaaren-set DSET29-15	33
Idealschaar HSS D27AH	35
Idealschaar HSS D416	36
Idealschaar HSS-TiN D27AH-TiN	35
Idealschaar, klein en wendbaar D15A	35
Idealschaar-/Pelikanschaar-set DSET-SF3	36
Idealschaar, robuust D17ASS/D17A	34
Idealschaar, wendbaar D08	34
Idealschaar zonder openingsaanslag D216...SBSK	36
K	2
Kabelschaar D49	39
Kabelschaar D49-2	38
Kantenlijmtang Kantenfix KF	27
Kantenlijmtang KT	17
Kantenlijmtang KT	27
Knipmes DBK-EU	39
KombiKlamp SG-VAD	14
Kozijnspanner TMS	30
Kozijnspanner TU	29
Kozijnuitlijnklem TFM	29
L	
Lasklemmenset SM 10	17
Lichte corpuslijmtang UniKlamp UK	22
Lichtmetalen lijmtang LMU	24
Lijmtangenwagen ZW 1	32
Lijmtangenwagen ZW 2	32
Lijmtang met gegoten beugels TGRC met houten handgreep	9
Lijmtang met gegoten beugels TPN met 2-componenten-handgreep	8
Lijmtang met gegoten beugels TPN met houten handgreep	8
Loodrechte spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-VH	19
M	
Machinespanner met achterspindel GRS	19
Machinetafelspanner BS	19
Machinetafelspanner BSG	19
Messet DBKPH-SET	39
Metalen hoekspanner WSM	17
Montagekit voor EZ-TD terrasplanken	23
Multifunctioneel gereedschap met grote schaar DBST	39
Multifunctionele-/laserhouder STE-LH	31
Multifunctionele schaar D820	40
Multifunctionele schaar D821	40
MULTISNIP Longstyle D22A	34
MULTISNIP Master D51A	38
O	
OMEGA lijmtang GMZ met 2-componenten handgreep	12
OMEGA lijmtang GMZ met knevelgreep	12
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met 2-componenten handgreep	10
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met houten handgreep	11
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met knevelgreep	11
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met opklapbare greep	11
Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met 2-componenten handgreep	6
Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met houten handgreep	7
Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met knevelgreep	7

P	
Parallele griptang GRZ	16
Parallelspanner PA	24
Pelikaanschaar D218/D118	36
Pelikaanschaar HSS D418	36
Piccolo-felstang D331-22/D341-22	41
Pijpengriptang GRZRO	16
Plafond- en montagesteun ST	31
Plafond- en montagesteun STE met pompgreep	31
Plafondstempel STE-DS	31
Platendrager KFP	27
Platenspanner PS 55	29
Platenspanner PS 130, groot en sterk	29
Plet-felstang D336	42
R	
Rail in profielmaat GSV	15
Rail in profielmaat SLV	15
Reservemesjes DBK	39
Rondgatschaar D208	37
Rondtang D311	42
S	
Schroefklem GearKlamp GK	22
Schroefspanner S 10	24
Snelspanklem classiX GSH	13
Snelspanklem GH	12
Snelspanklem in U-vorm GUH	14
Snelspanklem SGHS, zwaar	12
Snelspanner-adapter TWA-STC	18
Snelspanner-systainer STC-S-MFT	28
NIEUW Spanelement met een vast spandiepte TW	17
NIEUW Spanelement met een vast spandiepte TW	27
Spanelement met grijparm TWM28GRS	18
Spanelement met speciale drukplaat TWM28	17
Spanelement met variabele spandiepte TWV	17
Spanelement met variabele spandiepte TWV	27
Spanelement voor multifunctionele tafel TW-KLI (2 st./verp.)	28
Span- en parketleghulp SVH/SVG	30
Spanner met schuiftang met horizontale basisplaat STC-IHH	20
Spantenlijmtang SPZ	23
Speciale drukplaat	15
Speciale drukplaat voor SPZ	23
Speciale drukplaat voor TWM	18
Sponning-spansysteem MCX	26
Stabiele combischaar recht D52-2	38
STC-set voor multifunctionele tafel	20
STC-set voor multifunctionele tafel	28
Stelframe-verlengstuk TUX	29
Steunplaat STE-SP35	31
T	
Tafelklem	21
Tafelklem	24
Telefoon- en kabelschaar D53	40
TU-draagrek	29
U	
Universele schaar D106	37
Universele schaar mit breed blad D106A	37
V	
Variabel bovendeel KRE-VO	21
Variabele constructielijmtangenset compleet GSV	15
Variabele constructielijmtangenset compleet SLV	15
Vario Corpuslijmtang REVO KREV	20
Vario-hoeken BVE (6 st./verp.)	26
Vario-spanopzetstuk VAD (2 st./verp.)	16
Vario tafel-spanopzetstuk TWVAD (2 st./verp.)	18
Veerklem Clippix XC	25
Veerklem Clippix XCL, lang en spits	25
Veerklem VarioClippix XV	25
Veerklem VarioClippix XV	25
Veerklem XCR	26
Veerklem XM	26
Veiligheids-bandijzerschaar D123S	40
Vensteruitlijnklem FRK	30
Verlenging voor corpuslijmtangen KBX	21
Verlengstuk TWX	18
Vlakspanner FK	22
Vlaktang D301	41
W	
Werkbank-adapter TW16AW	27
Werkschaar D860	40
Z	
Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met 2-componenten handgreep	6
Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met houten handgreep	7
Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met knevelgreep	8
Zware lijmtang met gegoten beugels TGKR met houten handgreep	9
Zware lijmtang met gegoten beugels TKPN met houten handgreep	9

De genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesverkooprijzen exclusief BTW

V1-V3 = Kortingsgroepen spantechniek

V4-V6 = Kortingsgroepen kniptechniek

VE = Verpakkingseenheid

Bestel alleen in verpakkingseenheden.

L = linkssnijdende uitvoering

SB = ZB-verkoopverpakking

Standaard bliksharen met kantelveer tegen meerprijs op aanvraag leverbaar.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele drukfouten.

Let op! Als u onze **waarschuings- en gebruikersinstructies** niet acht neemt, kunt u geen aanspraak maken op basis van het contract of een delict. Met name product-aansprakelijkheidskwesties door persoonlijk letsel of materiële schade.


Alfabetische inhoudsopgave

3100736.....	15	D29SS-2.....	33	D218-300L.....	36	GH20-8.....	12	GZ20K.....	11	LM15/5R8.....	21
3100736.....	18	D29SSL-2.....	33	D218-350.....	36	GH25.....	12	GZ25.....	11	LM15/5R8.....	24
3100736.....	23	D33-60.....	41	D301.....	41	GH30.....	12	GZ25-2K.....	10	LM15/8.....	24
3100737.....	15	D33-60-P.....	41	D311.....	42	GH30-12.....	12	GZ25K.....	11	LM20/5.....	24
3101192.....	15	D34-60.....	41	D331-22.....	41	GH40.....	12	GZ25KG.....	11	LM20/8.....	24
3101192.....	18	D34-60-P.....	41	D331-40.....	41	GH40-12.....	12	GZ30.....	11	LM20/10.....	24
3101192.....	23	D35-60.....	41	D331-60.....	41	GH50.....	12	GZ30-2K.....	10	LM25/5.....	24
3101193.....	15	D35-60-P.....	41	D331-60-P.....	41	GH60.....	12	GZ30-6.....	11	LM25/8.....	24
3101193.....	18	D36.....	42	D331-80.....	41	GH80.....	12	GZ30-10.....	11	LM25/10.....	24
3101193.....	23	D39ASS.....	33	D335.....	42	GH100.....	12	GZ30-12.....	11	LM30/5.....	24
3101329.....	15	D39ASSL.....	33	D336.....	42	GK15.....	22	GZ30-12-2K.....	10	LM30/8.....	24
3101330.....	15	D39ASSL-SB.....	33	D341-22.....	41	GK30.....	22	GZ30-12KG.....	11	LM30/10.....	24
3101331.....	15	D39ASS-SB.....	33	D341-40.....	41	GK45.....	22	GZ30K.....	11	LM40/10.....	24
3101337.....	15	D47.....	38	D341-60.....	41	GK60.....	22	GZ40.....	11	LM50/10.....	24
3101338.....	15	D47-2.....	38	D341-60-P.....	41	GM16Z-2K.....	12	GZ40-2K.....	10	LM60/10.....	24
3101426.....	15	D48.....	38	D341-80.....	41	GM20Z-2K.....	12	GZ40-8-2K.....	10	LM80/10.....	24
3101612.....	15	D48-2.....	38	D351-60.....	41	GM20ZK.....	12	GZ40-12.....	11	LMU10/5.....	24
3101731.....	15	D48A.....	38	D351-60-P.....	41	GM25Z-2K.....	12	GZ40-12-2K.....	10	LMU15/5.....	24
3101732.....	15	D48A-2.....	38	D355.....	42	GM25ZK.....	12	GZ40-12KG.....	11	LMU20/5.....	24
3101733.....	15	D49.....	39	D396.....	42	GM30Z-2K.....	12	GZ40K.....	11	LP-1.....	16
3101952.....	31	D49-2.....	38	D407-275.....	35	GM30ZK.....	12	GZ50.....	11	LP-1F.....	16
AM4.....	24	D50.....	38	D407-275L.....	35	GM40Z-2K.....	12	GZ50-2K.....	10	MCX.....	26
AV2.....	30	D51A.....	38	D407-300.....	35	GM50Z-2K.....	12	GZ50-12-2K.....	10	PA28.....	24
BAN400.....	26	D52-2.....	38	D407-300L.....	35	GM50ZK.....	12	GZ50-12KG.....	11	PA40.....	24
BAN700.....	26	D53.....	40	D416-280.....	36	GM60Z-2K.....	12	GZ50K.....	11	PA55.....	24
BAS-C9-4.....	18	D70-1.....	39	D416-280L.....	36	GM60ZK.....	12	GZ60.....	11	PA70.....	24
BAS-C10-6.....	18	D71-1.....	39	D418-300.....	36	GRA30-12.....	14	GZ60-2K.....	10	PA105.....	24
BAS-CB9-4.....	19	D72-1.....	39	D418-350.....	36	GRA60-12.....	14	GZ60-12-2K.....	10	PS55.....	29
BAS-CB10-6.....	19	D74-1.....	39	D820-200.....	40	GRA100-12.....	14	GZ60-12KG.....	11	PS130.....	29
BASO.....	19	D75-1.....	39	D820-250.....	40	GRD.....	14	GZ60K.....	11	PVA.....	30
BH-MFT.....	28	D76-1.....	40	D821-160.....	40	GRS20-12.....	19	GZ80.....	11	RB269.....	21
BPC-H12.....	30	D102-250.....	37	D821-180.....	40	GRZ10.....	16	GZ80-2K.....	10	RB269.....	24
BPC-H34.....	30	D102-250-SB.....	37	D840-150.....	40	GRZ20.....	16	GZ80-12-2K.....	10	S10-ST.....	24
BS2N.....	19	D102-300.....	37	D840-180.....	40	GRZC.....	16	GZ80K.....	11	SC40.....	15
BS3N.....	19	D106-250-SB.....	37	D853-200.....	40	GRZRO.....	16	GZ100.....	11	SC60.....	15
BS4N.....	19	D106A-250-SB.....	37	D860-200.....	40	GS10.....	11	GZ100-2K.....	10	SC80.....	15
BS5N.....	19	D107-250.....	37	D860-225.....	40	GS12.....	11	GZ100-12-2K.....	10	SC100.....	15
BS6N.....	19	D107-250L.....	37	D860-250.....	40	GS16.....	11	GZ100K.....	11	SC120.....	15
BSG21-14.....	19	D107-250L-SB.....	37	DBKAH-EU.....	39	GS16K.....	12	GZ125.....	11	SC150.....	15
BSP-C10-6.....	18	D107-250-SB.....	37	DBK-H.....	39	GS20.....	11	GZ125-2K.....	10	SC200.....	15
BSP-CB10-6.....	19	D107-275.....	37	DBK-L.....	39	GS20K.....	12	GZ125K.....	11	SG-25HS.....	12
BVE.....	26	D107-275L.....	37	DBKPH-EU.....	39	GS25.....	11	HKL20.....	24	SG25M.....	13
CD403C.....	16	D107-300.....	37	DBKPH-SET.....	39	GS25K.....	12	HKL30.....	24	SG30M.....	13
CD404C.....	16	D107-300L.....	37	DBK-T.....	39	GS30.....	11	HKL40.....	24	SG30T20M.....	13
CD406C.....	16	D114-250.....	37	DBKWH-EU.....	39	GS30K.....	12	HKL60.....	24	SG30VAD.....	14
CD408C.....	16	D114-250L.....	37	DBST.....	39	GS40.....	11	HKL80.....	24	SG40M.....	13
CD410C.....	16	D116-260.....	36	DSET15.....	35	GS40K.....	12	HKL100.....	24	SG-50HS.....	12
CP-F.....	16	D116-260L.....	36	DSET16.....	35	GS50.....	11	KBX20.....	21	SG50M.....	13
D08.....	34	D116-260L-SB.....	36	DSET29-15.....	33	GS50K.....	12	KF2.....	27	SG60M.....	13
D08L.....	34	D116-260-SB.....	36	DSET-SF3.....	36	GS60.....	11	KF4.....	27	SG60T20M.....	13
D08L-SB.....	34	D116-280.....	36	DUO16-8.....	23	GS60K.....	12	KFP.....	27	SG80M.....	13
D08-SB.....	34	D116-280L.....	36	DUO30-8.....	23	GS80.....	11	KLI12.....	23	SG100M.....	13
D15A.....	35	D116-280L-SB.....	36	DUO45-8.....	23	GS80K.....	12	KLI16.....	23	SG125M.....	13
D15AL.....	35	D116-280-SB.....	36	DUO65-8.....	23	GS100.....	11	KLI20.....	23	SG150M.....	13
D15AL-SB.....	35	D118-300.....	36	DVK.....	38	GS100K.....	12	KLI25.....	23	SGU30-14-10.....	14
D15A-SB.....	35	D118-300L.....	36	EHZ30-2K.....	22	GSH12.....	13	KLI30.....	23	SKS10/20.....	7
D16.....	34	D118-300L-SB.....	36	EHZ60-2K.....	22	GSH16.....	13	KLI40.....	23	SKS10/20.....	11
D16L.....	34	D118-300-SB.....	36	EKT55.....	26	GSH20.....	13	KLI-D.....	23	SKS10/20.....	12
D16L-SB.....	34	D118-350.....	36	EZ360-15.....	22	GSH25.....	13	KLI-S.....	23	SKS20/40.....	7
D16S.....	35	D122A.....	41	EZ360-30.....	22	GSH30.....	13	KP.....	21	SKS20/40.....	11
D16-SB.....	34	D122A-SB.....	41	EZ360-45.....	22	GSH40.....	13	KR-AS.....	21	SKS20/40.....	12
D16S-D.....	35	D122N.....	40	EZ360-60.....	22	GSH50.....	13	KRE30-2K.....	21	SL20M.....	13
D16S-SB.....	35	D123S.....	40	EZL15-8.....	22	GSH60.....	13	KRE60-2K.....	21	SL25M.....	13
D17A.....	34	D123S-SB.....	40	EZL30-8.....	22	GSL30.....	14	KRE80-2K.....	21	SL30M.....	13
D17AL.....	34	D146-200.....	37	EZL45-8.....	22	GSL60.....	14	KRE100-2K.....	21	SL40M.....	13
D17ASS.....	34	D146-250.....	37	EZL60-8.....	22	GSM25.....	14	KRE125-2K.....	21	SL50M.....	13
D17ASSL.....	34	D146-300.....	37	EZM15-6.....	22	GSM30.....	14	KRE150-2K.....	21	SL60M.....	13
D22A.....	34	D146-350.....	37	EZM30-6.....	22	GSM40.....	14	KRE200-2K.....	21	SLV100M.....	15
D22A-SB.....	34	D202-250.....	37	NIEUW EZM-EZL-SET.....	22	GSM50.....	14	KRE250-2K.....	21	SLV150M.....	15
D27.....	34	D202-300.....	37	EZR15SET.....	25	GSM60.....	14	NIEUW KRE-SET-A.....	21	SLV200M.....	15
D27A.....	33	D207-250.....	37	EZS11-4SET.....	22	GSV300M.....	15	KREV100-2K.....	20	SM10-SET.....	17
D27AH.....	35	D207-250L.....	37	EZS15-8.....	23	GTR12.....	25	KREV150-2K.....	20	SPZ60K.....	23
D27AHL.....	35	D207-275.....	37	EZS30-8.....	23	GTR12SET.....	25	KREV200-2K.....	20	SPZ80K.....	23
D27AHL-TIN.....	35	D207-275L.....	37	EZS45-8.....	23	GTR16B6.....	25	KREV250-2K.....	20	ST125.....	31
D27AH-TIN.....	35	D207-300.....	37	EZS60-8.....	23	GTR16S6H.....	25	KRE-VO.....	21	ST250.....	31
D27AL.....	33	D207-300L.....	37	EZS90-8.....	23	GTR30B6.....	25	KS100.....	22	ST290.....	31
D27AL-SB.....	33	D208-275.....	37	EZ-TD.....	23	GU25-12-6H.....	14	KS150.....	22	STB30M.....	13
D27A-SB.....	33	D208-275L.....	37	EZXL30-9.....	22	GU25-12-6ZK.....	14	KSV.....	22	STB40M.....	13
D27B.....	34	D214-250.....	37	EZXL60-9.....	22	GZ10.....	11	KT5-1CP.....	17	STB50M.....	13
D27BL.....	34	D214-250L.....	37	EZXL90-9.....	22	GZ10-2K.....	10	KT5-1CP.....	27	STB60M.....	13
D27L.....	34	D216-260.....	36	FK16-8.....	22	GZ12.....	11	KT5-2.....	17	STB80M.....	13
D29ASS-2.....	33	D216-260L.....	36	FK20-10.....	22	GZ12-2K.....	10	KT5-2.....	27	STB100M.....	13
D29ASS-2-SB.....	33	D216-280.....	36	FK40-10.....	22	GZ16.....	11	KT8-3.....	27	STB125M.....	13
D29ASSL-2.....	33	D216-280-B-SBSK.....	36	FRK85.....	30	GZ16-2K.....	10	LM10/5.....	24	STB150M.....	13
D29ASSL-2-SB.....	33	D216-280L.....	36	GH12.....	12	GZ16K.....	11	LM10/5R8.....	21	STBS30.....	13
D29BSS-2.....	33	D216-280L-B-SBSK.....	36	GH16.....	12	GZ20.....	11	LM10/5R8.....	24	STBS50.....	13
D29BSSL-2.....	33	D218-300.....	36	GH20.....	12	GZ20-2K.....	10	LM15/5.....	24	STBS100.....	13


STBU40-17-15	14	TG50S10	7	TGN80T50	10	TPN30BE-2K	8	XCR2	26
STBVC15	13	TG50S10-2K	6	TGN80T50K	10	TPN30S10BE	8	XCR4	26
STBVC25	13	TG50S12	7	TGN100T20	10	TPN30S12BE	8	XM3EU	26
STBVC35	13	TG50S12-2K	6	TGN100T25	10	TPN40BE	8	XM5EU	26
STC-HH20	20	TG50S14	7	TGN100T30	10	TPN40BE-2K	8	XM7EU	26
STC-HH20SB	20	TG50S14-2K	6	TGN100T40	10	TPN40S10BE	8	XV3-50	25
STC-HH50	20	TG50S17	7	TGN150T30	10	TPN40S12BE	8	XV5-100	25
STC-HH50SB	20	TG50S17-2K	6	TGN200T30	10	TPN40S12BE-2K	8	XV5-170	25
STC-HH50-T20	20	TG60S12	7	TGN250T30	10	TPN40S14BE	8	ZW1	32
STC-HH50-T20	28	TG60S12-2K	6	TGRC10	9	TPN50S12BE	8	ZW1-A01	32
STC-HH70	20	TG60S14	7	TGRC12	9	TPN50S12BE-2K	8	ZW1-A01-2K	32
STC-HH70SB	20	TG60S14-2K	6	TGRC15B5	9	TPN50S14BE	8	ZW1-A99-2K	32
STC-HH70-T20	20	TG60S17	7	TGRC16	9	TPN60S12BE	8	ZW2	32
STC-HH70-T20	28	TG60S17-2K	6	TGRC20	9	TPN60S12BE-2K	8	ZW2-A99	32
STC-IHH15	20	TG80S12	7	TGRC20B5	9	TPN60S14BE	8	ZW2-A99-2K	32
STC-IHH25	20	TG80S12-2K	6	TGRC20B6	9	TPN60S17BE	8		
STC-IHH25SB	20	TG80S14	7	TGRC20B8	9	TPN80S12BE	8		
STC-IHH25-T20	20	TG80S14-2K	6	TGRC25	9	TPN80S12BE-2K	8		
STC-IHH25-T20	28	TG80S17	7	TGRC25B8	9	TPN80S14BE	8		
STC-SET-T20	20	TG80S17-2K	6	TGRC25S10	9	TPN80S17BE	8		
STC-SET-T20	28	TG100S12	7	TGRC30	9	TU	29		
STC-S-MFT	28	TG100S12-2K	6	TGRC30B6	9	TU-TRAGE	29		
STC-VH20	19	TG100S14	7	TGRC30B8	9	TUX	29		
STC-VH50	19	TG100S14-2K	6	TGRC30S10	9	TW16-20-10-2K	17		
STC-VH50-T20	20	TG100S17	7	TGRC30S12	9	TW16-20-10-2K	27		
STC-VH50-T20	28	TG100S17-2K	6	TGRC40	9	TW16-20-10H	17		
STE90	31	TGK40	7	TGRC40S10	9	TW16-20-10H	27		
STE250	31	TGK40-2K	6	TGRC40S12	9	TW16-20-10K	17		
STE300	31	TGK50	7	TGRC40S14	9	TW16-20-10K	27		
STE370	31	TGK50-2K	6	TGRC50S12	9	TW16A-STC	18		
STE-BAG	32	TGK50K	8	TGRC50S14	9	TW16AW19	27		
STE-BS	32	TGK60	7	TGRC50S17	9	TW16AW20	27		
STE-DS	31	TGK60-2K	6	TGRC60S12	9	TW16AW30	27		
STE-LH	31	TGK80	7	TGRC60S14	9	TW16VAD	18		
STE-SP35	31	TGK80-2K	6	TGRC60S17	9	TW16X	18		
SVG	30	TGK100	7	TGRC80S12	9	TW20-15-8KLI-SET	28		
SVH400	30	TGK100-2K	6	TGRC80S14	9	NIEUW TW22-20-10-2K	17		
SVH760	30	TGK100K	8	TGRC80S17	9	NIEUW TW22-20-10-2K	27		
TB100	30	TGK125	7	TGRC100S12	9	TW28-30-12-2K	17		
TB120	30	TGK125-2K	6	TGRC100S14	9	TW28-30-12H	17		
TB150	30	TGK150	7	TGRC100S17	9	TW28-30-12K	17		
TB210	30	TGK150-2K	6	TGRC150S14	9	TW28-30-14-2K	17		
TB250	30	TGK150K	8	TK6	21	TW28-30-14H	17		
TFM-2K	29	TGK200	7	TK6	24	TW28-30-14K	17		
TG10	7	TGK200-2K	6	TKPN50BE	9	TW28A-STC	18		
TG10-2K	6	TGK200K	8	TKPN60BE	9	TW28AV	18		
TG12	7	TGK250	7	TKPN80BE	9	TW28GRS30-12	18		
TG12-2K	6	TGK250-2K	6	TKPN100BE	9	TW28VAD	18		
TG15B5	7	TGK250K	8	TKPN125BE	9	TW28X	18		
TG16	7	TGK300	7	TKPN150BE	9	TWM28-30-12	17		
TG16-2K	6	TGK300-2K	6	TKPN200BE	9	TWV16-20-15-2K	17		
TG20	7	TGK300K	8	TKPN250BE	9	TWV16-20-15-2K	27		
TG20-2K	6	TGKR50	9	TKPN300BE	9	TWV16-20-15H	17		
TG20B5	7	TGKR60	9	TL60	30	TWV16-20-15H	27		
TG20B6	7	TGKR80	9	TL90	30	TWV16-20-15K	17		
TG20B8	7	TGKR100	9	TL120	30	TWV16-20-15K	27		
TG20B8-2K	6	TGKR125	9	TL180	30	TWV28-30-17-2K	17		
TG20K	7	TGKR150	9	TMS	30	TWV28-30-17H	17		
TG25	7	TGKR200	9	TP-1	16	TWV28-30-17K	17		
TG25-2K	6	TGN30T20	10	TP-1F	16	TWVAD	18		
TG25B8	7	TGN30T20K	10	TP-1F-RK	16	UK16	22		
TG25B8-2K	6	TGN30T50	10	TP-1K	16	UK30	22		
TG25K	7	TGN30T50K	10	TP-2F	16	UK60	22		
TG25S10	7	TGN40T20	10	TP100S12BE	8	UK80	22		
TG25S10-2K	6	TGN40T20K	10	TP100S12BE-2K	8	UK100	22		
TG30	7	TGN40T25	10	TP100S14BE	8	VAD	16		
TG30-2K	6	TGN40T25K	10	TP100S17BE	8	VC3	15		
TG30B6	7	TGN40T30	10	TP125S12BE	8	VC4	15		
TG30B8	7	TGN40T30K	10	TP150S12BE	8	VC6	15		
TG30B8-2K	6	TGN40T40	10	TP150S14BE	8	VC8	15		
TG30K	7	TGN40T40K	10	TP200S14BE	8	VC10	15		
TG30S10	7	TGN60T20	10	TPN10BE	8	WNS-SET-MFT	28		
TG30S10-2K	6	TGN60T25	10	TPN12BE	8	WS1	26		
TG30S12	7	TGN60T25K	10	TPN15B5BE	8	WS3	26		
TG30S12-2K	6	TGN60T30	10	TPN16BE	8	WS6	26		
TG40	7	TGN60T30K	10	TPN16BE-2K	8	WSM9	17		
TG40-2K	6	TGN60T40	10	TPN20B5BE	8	WSM12	17		
TG40B8	7	TGN60T40K	10	TPN20B6BE	8	WTR	29		
TG40B8-2K	6	TGN60T50	10	TPN20B8BE	8	XC1	25		
TG40K	7	TGN60T50K	10	TPN20BE	8	XC1-SET	25		
TG40S10	7	TGN80T20	10	TPN20BE-2K	8	XC2	25		
TG40S10-2K	6	TGN80T25	10	TPN25B8BE	8	XC3	25		
TG40S12	7	TGN80T25K	10	TPN25BE	8	XC5	25		
TG40S12-2K	6	TGN80T30	10	TPN25BE-2K	8	XC7	25		
TG40S12K	7	TGN80T30K	10	TPN25S10BE	8	XCL2	25		
TG40S14	7	TGN80T40	10	TPN30B8BE	8	XCL2-SET	25		
TG40S14-2K	6	TGN80T40K	10	TPN30BE	8	XCL5	25		

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met 2-componenten handgreep								
	• Spankracht tot 6.000 N • Hoogwaardige 2-componenten-handgreep • Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte) • Met beschermkappen op het spangedeelte • Stabiele holprofielrails met karteling • BESSEY glijbeveiliging (vanaf 80 mm spandiepte)	TG10-2K	100	50	15 x 5	4008158031620	10	V1	18,51
		TG12-2K	120	60	20 x 5	4008158031637	10	V1	24,66
		TG16-2K	160	80	25 x 6	4008158029979	10	V1	29,57
		TG20B8-2K	200	80	25 x 6	4008158029986	10	V1	29,92
		TG25B8-2K	250	80	25 x 6	4008158029993	10	V1	30,71
		TG30B8-2K	300	80	25 x 6	4008158030005	10	V1	32,32
		TG40B8-2K	400	80	25 x 6	4008158030012	10	V1	35,06
		TG20-2K	200	100	27 x 7	4008158030029	10	V1	40,65
		TG25S10-2K	250	100	27 x 7	4008158030036	10	V1	44,64
		TG30S10-2K	300	100	27 x 7	4008158030043	10	V1	47,16
		TG40S10-2K	400	100	27 x 7	4008158030050	10	V1	51,39
		TG50S10-2K	500	100	27 x 7	4008158030067	10	V1	53,78
		TG25-2K	250	120	29 x 9	4008158030074	10	V1	49,22
		TG30S12-2K	300	120	29 x 9	4008158030081	10	V1	53,09
		TG40S12-2K	400	120	29 x 9	4008158030098	10	V1	57,43
		TG50S12-2K	500	120	29 x 9	4008158030104	10	V1	61,66
		TG60S12-2K	600	120	29 x 9	4008158030111	5	V1	65,54
		TG80S12-2K	800	120	29 x 9	4008158030128	5	V1	73,30
		TG100S12-2K	1000	120	29 x 9	4008158030135	5	V1	82,10
		TG30-2K	300	140	32 x 10	4008158030142	10	V1	61,32
		TG40S14-2K	400	140	32 x 10	4008158030159	5	V1	69,07
		TG50S14-2K	500	140	32 x 10	4008158030166	5	V1	74,78
		TG60S14-2K	600	140	32 x 10	4008158030173	5	V1	80,04
		TG80S14-2K	800	140	32 x 10	4008158030180	5	V1	91,22
		TG100S14-2K	1000	140	32 x 10	4008158030197	5	V1	104,13
		TG40-2K	400	175	32 x 10	4008158030203	5	V1	74,33
		TG50S17-2K	500	175	32 x 10	4008158030210	1	V1	82,32
		TG60S17-2K	600	175	32 x 10	4008158030227	1	V1	87,34
		TG80S17-2K	800	175	32 x 10	4008158030234	1	V1	98,42
		TG100S17-2K	1000	175	32 x 10	4008158030241	1	V1	109,84
	Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met 2-componenten handgreep								
	• Spankracht tot 7.000 N • Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes • Hoogwaardige 2-componentenhandgreep • Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten • Stabiele holprofielrails met karteling • Stabiele beugels met profilering • BESSEY glijbeveiliging	TGK40-2K	400	120	35 x 11	4008158030258	5	V1	68,96
		TGK50-2K	500	120	35 x 11	4008158030265	5	V1	75,59
		TGK60-2K	600	120	35 x 11	4008158030272	5	V1	79,58
		TGK80-2K	800	120	35 x 11	4008158030289	5	V1	89,97
		TGK100-2K	1000	120	35 x 11	4008158030296	5	V1	100,48
		TGK125-2K	1250	120	35 x 11	4008158030302	1	V1	109,38
		TGK150-2K	1500	120	35 x 11	4008158030319	1	V1	121,94
		TGK200-2K	2000	120	35 x 11	4008158030326	1	V1	148,55
		TGK250-2K	2500	120	35 x 11	4008158030333	1	V1	179,82
		TGK300-2K	3000	120	35 x 11	4008158030340	1	V1	212,82

	Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
 • Spankracht tot 6.000 N • Ergonomisch gevormde houten handgreep • Met beschermkappen op het spangedeelte • Stabiele holprofielrails met karteling • BESSEY glijbeveiliging (vanaf 80 mm spandiepte)	Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met houten handgreep							
	TG10	100	50	15 x 5	4008158008240	10	V1	17,70
	TG15B5	150	50	15 x 5	4008158008646	10	V1	20,09
	TG20B5	200	50	15 x 5	4008158008721	10	V1	20,78
	TG12	120	60	20 x 5	4008158008448	10	V1	23,64
	TG20B6	200	60	20 x 5	4008158008738	10	V1	24,43
	TG30B6	300	60	20 x 5	4008158008899	10	V1	28,78
	TG16	160	80	25 x 6	4008158008677	10	V1	28,32
	TG20B8	200	80	25 x 6	4008158008745	10	V1	28,65
	TG25B8	250	80	25 x 6	4008158008790	10	V1	29,46
	TG30B8	300	80	25 x 6	4008158008905	10	V1	31,05
	TG40B8	400	80	25 x 6	4008158009254	10	V1	33,79
	TG20	200	100	27 x 7	4008158008707	10	V1	39,16
	TG25S10	250	100	27 x 7	4008158008837	10	V1	43,16
	TG30S10	300	100	27 x 7	4008158008943	10	V1	45,67
	TG40S10	400	100	27 x 7	4008158009292	10	V1	49,89
	TG50S10	500	100	27 x 7	4008158010564	10	V1	52,30
	TG25	250	120	29 x 9	4008158008769	10	V1	47,39
	TG30S12	300	120	29 x 9	4008158008967	10	V1	51,26
	TG40S12	400	120	29 x 9	4008158010311	10	V1	55,60
	TG50S12	500	120	29 x 9	4008158010588	10	V1	59,83
	TG60S12	600	120	29 x 9	4008158010779	5	V1	63,71
	TG80S12	800	120	29 x 9	4008158010960	5	V1	71,47
	TG100S12	1000	120	29 x 9	4008158008264	5	V1	80,26
	TG30	300	140	32 x 10	4008158008868	10	V1	59,26
	TG40S14	400	140	32 x 10	4008158010335	5	V1	67,02
	TG50S14	500	140	32 x 10	4008158010601	5	V1	72,74
	TG60S14	600	140	32 x 10	4008158010793	5	V1	77,98
	TG80S14	800	140	32 x 10	4008158010984	5	V1	89,16
	TG100S14	1000	140	32 x 10	4008158008288	5	V1	102,07
	TG40	400	175	32 x 10	4008158009223	5	V1	72,27
	TG50S17	500	175	32 x 10	4008158010625	1	V1	80,26
	TG60S17	600	175	32 x 10	4008158010816	1	V1	85,29
	TG80S17	800	175	32 x 10	4008158011004	1	V1	96,36
	TG100S17	1000	175	32 x 10	4008158008301	1	V1	107,77
 • Voor lijmtangen en zware lijmtangen • Voor spannen zonder beschadigingen • Aan beide zijden opschuifbaar • Desgewenst zelf op maat te maken	Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.)							
	SKS10/20				4008158025582	1	V3	9,02
	SKS20/40				4008158025599	1	V3	9,25
 • Spankracht tot 7.000 N • Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes • Ergonomisch gevormde houten handgreep • Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten • Stabiele holprofielrails met karteling • Stabiele beugels met profilering • BESSEY glijbeveiliging	Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met houten handgreep							
	TGK40	400	120	35 x 11	4008158011400	5	V1	66,91
	TGK50	500	120	35 x 11	4008158011448	5	V1	73,52
	TGK60	600	120	35 x 11	4008158011479	5	V1	77,52
	TGK80	800	120	35 x 11	4008158011509	5	V1	87,92
	TGK100	1000	120	35 x 11	4008158011134	5	V1	98,42
	TGK125	1250	120	35 x 11	4008158011165	1	V1	107,32
	TGK150	1500	120	35 x 11	4008158011196	1	V1	119,89
	TGK200	2000	120	35 x 11	4008158011257	1	V1	146,49
	TGK250	2500	120	35 x 11	4008158011318	1	V1	177,77
	TGK300	3000	120	35 x 11	4008158011349	1	V1	210,77
 • Spankracht tot 6.000 N • Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen • Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten • Met beschermkappen op het spangedeelte • Stabiele holprofielrails met karteling • BESSEY glijbeveiliging	Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met knevelgreep							
	TG20K	200	100	27 x 7	4008158008752	10	V1	40,65
	TG25K	250	120	29 x 9	4008158008813	10	V1	49,22
	TG40S12K	400	120	29 x 9	4008158025049	10	V1	57,77
	TG30K	300	140	32 x 10	4008158008929	10	V1	61,32
	TG40K	400	175	32 x 10	4008158009278	5	V1	74,33

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Zware lijmtang met gegoten beugels TKG met knevelgreep								
	• Spankracht tot 7.000 N • Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes • Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen • Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten • Stabiele holprofielrails met karteling • Stabiele beugels met profilering • BESSEY glijbeveiliging	TKG50K	500	120	35 x 11	4008158011462	5	V1	75,59
		TKG100K	1000	120	35 x 11	4008158011158	5	V1	100,48
		TKG150K	1500	120	35 x 11	4008158011219	1	V1	121,94
		TKG200K	2000	120	35 x 11	4008158011271	1	V1	148,55
		TKG250K	2500	120	35 x 11	4008158011332	1	V1	179,82
		TKG300K	3000	120	35 x 11	4008158011363	1	V1	212,82
	Lijmtang met gegoten beugels TPN met 2-componenten-handgreep								
	• Spankracht tot 5.500 N • Hoogwaardige 2-componenten-handgreep • Met beschermkappen op het spangedeelte • Stabiele holprofielrails met karteling	TPN16BE-2K	160	80	25 x 6	4008158031088	10	V1	22,50
		TPN20BE-2K	200	100	27 x 7	4008158031095	10	V1	30,83
		TPN25BE-2K	250	120	29 x 9	4008158030456	10	V1	37,33
		TPN40S12BE-2K	400	120	29 x 9	4008158031118	10	V1	43,50
		TPN50S12BE-2K	500	120	29 x 9	4008158031125	10	V1	46,70
		TPN60S12BE-2K	600	120	29 x 9	4008158031132	5	V1	49,66
		TPN80S12BE-2K	800	120	29 x 9	4008158031149	5	V1	55,50
		TP100S12BE-2K	1000	120	29 x 9	4008158031156	5	V1	62,00
		TPN30BE-2K	300	140	32 x 10	4008158030524	10	V1	46,47
TPN40BE-2K	400	175	32 x 10	4008158030579	5	V1	56,29		
	Lijmtang met gegoten beugels TPN met houten handgreep								
	• Spankracht tot 5.500 N • Ergonomisch gevormde houten handgreep • Met beschermkappen op het spangedeelte • Stabiele holprofielrails met karteling	TPN10BE	100	50	15 x 5	4008158015484	10	V1	13,25
		TPN15B5BE	150	50	15 x 5	4008158015545	10	V1	15,07
		TPN20B5BE	200	50	15 x 5	4008158015606	10	V1	15,64
		TPN12BE	120	60	20 x 5	4008158015521	10	V1	17,70
		TPN20B6BE	200	60	20 x 5	4008158015637	10	V1	18,38
		TPN16BE	160	80	25 x 6	4008158015576	10	V1	21,24
		TPN20B8BE	200	80	25 x 6	4008158015651	10	V1	21,46
		TPN25B8BE	250	80	25 x 6	4008158015736	10	V1	22,15
		TPN30B8BE	300	80	25 x 6	4008158015866	10	V1	23,29
		TPN20BE	200	100	27 x 7	4008158015682	10	V1	29,34
		TPN25S10BE	250	100	27 x 7	4008158015781	10	V1	32,42
		TPN30S10BE	300	100	27 x 7	4008158015910	10	V1	34,25
		TPN40S10BE	400	100	27 x 7	4008158016054	10	V1	37,45
		TPN25BE	250	120	29 x 9	4008158015767	10	V1	35,51
		TPN30S12BE	300	120	29 x 9	4008158015934	10	V1	38,48
		TPN40S12BE	400	120	29 x 9	4008158016078	10	V1	41,68
		TPN50S12BE	500	120	29 x 9	4008158016160	10	V1	44,87
		TPN60S12BE	600	120	29 x 9	4008158016252	5	V1	47,85
		TPN80S12BE	800	120	29 x 9	4008158016320	5	V1	53,67
		TP100S12BE	1000	120	29 x 9	4008158015453	5	V1	60,17
		TP125S12BE	1250	120	29 x 9	4008158018591	1	V1	67,36
		TP150S12BE	1500	120	29 x 9	4008158023199	1	V1	76,61
		TPN30BE	300	140	32 x 10	4008158015897	10	V1	44,42
		TPN40S14BE	400	140	32 x 10	4008158016108	5	V1	50,24
		TPN50S14BE	500	140	32 x 10	4008158016184	5	V1	54,58
		TPN60S14BE	600	140	32 x 10	4008158016276	5	V1	58,45
		TPN80S14BE	800	140	32 x 10	4008158016344	5	V1	66,91
		TP100S14BE	1000	140	32 x 10	4008158015460	5	V1	76,61
		TP150S14BE	1500	140	32 x 10	4008158023168	1	V1	101,61
		TP200S14BE	2000	140	32 x 10	4008158023328	1	V1	124,91
		TPN40BE	400	175	32 x 10	4008158016030	5	V1	54,23
		TPN60S17BE	600	175	32 x 10	4008158016306	1	V1	63,94
		TPN80S17BE	800	175	32 x 10	4008158016368	1	V1	72,27
		TP100S17BE	1000	175	32 x 10	4008158015477	1	V1	80,83

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Zware lijmtang met gegoten beugels TKPN met houten handgreep								
	• Spankracht tot 6.500 N • Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes • Ergonomisch gevormde houten handgreep • Stabiele holprofielrails met karteling	TKPN50BE	500	120	35 x 11	4008158015361	5	V1	55,15
		TKPN60BE	600	120	35 x 11	4008158015378	5	V1	58,12
		TKPN80BE	800	120	35 x 11	4008158015385	5	V1	65,99
		TKPN100BE	1000	120	35 x 11	4008158015262	5	V1	73,87
		TKPN125BE	1250	120	35 x 11	4008158015279	1	V1	80,49
		TKPN150BE	1500	120	35 x 11	4008158015286	1	V1	89,97
		TKPN200BE	2000	120	35 x 11	4008158015309	1	V1	109,84
		TKPN250BE	2500	120	35 x 11	4008158015323	1	V1	133,36
		TKPN300BE	3000	120	35 x 11	4008158015330	1	V1	158,14
	Lijmtang met gegoten beugels TGRC met houten handgreep								
	• Spankracht tot 6.500 N • Ergonomisch gevormde houten handgreep • Met beschermkappen op het spangedeelte • Stabiele volprofielrails met karteling	TGRC10	100	50	15 x 5	4008158012902	10	V1	12,79
		TGRC15B5	150	50	15 x 5	4008158013046	10	V1	14,50
		TGRC20B5	200	50	15 x 5	4008158013176	10	V1	14,96
		TGRC12	120	60	20 x 5	4008158012995	10	V1	17,01
		TGRC20B6	200	60	20 x 5	4008158013206	10	V1	17,59
		TGRC30B6	300	60	20 x 5	4008158013541	10	V1	20,66
		TGRC16	160	80	25 x 6	4008158013084	10	V1	20,44
		TGRC20B8	200	80	25 x 6	4008158013244	10	V1	20,66
		TGRC25B8	250	80	25 x 6	4008158013398	10	V1	21,24
		TGRC30B8	300	80	25 x 6	4008158013572	10	V1	22,37
		TGRC20	200	100	27 x 7	4008158013152	10	V1	28,19
		TGRC25S10	250	100	27 x 7	4008158013442	10	V1	31,05
		TGRC30S10	300	100	27 x 7	4008158013626	10	V1	32,88
		TGRC40S10	400	100	27 x 7	4008158013848	10	V1	35,97
		TGRC25	250	120	29 x 9	4008158013350	10	V1	34,14
		TGRC30S12	300	120	29 x 9	4008158013657	10	V1	36,88
		TGRC40S12	400	120	29 x 9	4008158013886	10	V1	40,07
		TGRC50S12	500	120	29 x 9	4008158014050	10	V1	43,05
		TGRC60S12	600	120	29 x 9	4008158014197	5	V1	45,89
		TGRC80S12	800	120	29 x 9	4008158014333	5	V1	51,49
		TGRC100S12	1000	120	29 x 9	4008158012926	5	V1	57,77
		TGRC30	300	140	32 x 10	4008158013497	10	V1	42,71
		TGRC40S14	400	140	32 x 10	4008158013916	5	V1	48,30
		TGRC50S14	500	140	32 x 10	4008158014098	5	V1	52,41
		TGRC60S14	600	140	32 x 10	4008158014234	5	V1	56,18
		TGRC80S14	800	140	32 x 10	4008158014371	5	V1	64,17
		TGRC100S14	1000	140	32 x 10	4008158012933	5	V1	73,52
		TGRC150S14	1500	140	32 x 10	4008158025131	1	V1	97,16
		TGRC40	400	175	32 x 10	4008158013763	5	V1	52,07
		TGRC50S17	500	175	32 x 10	4008158014128	1	V1	57,77
		TGRC60S17	600	175	32 x 10	4008158014265	1	V1	61,42
		TGRC80S17	800	175	32 x 10	4008158014401	1	V1	69,41
		TGRC100S17	1000	175	32 x 10	4008158012940	1	V1	77,65
	Zware lijmtang met gegoten beugels TGKR met houten handgreep								
	• Spankracht tot 6.500 N • Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes • Ergonomisch gevormde houten handgreep • Stabiele volprofielrails met karteling	TGKR50	500	120	35 x 11	4008158011752	5	V1	52,98
		TGKR60	600	120	35 x 11	4008158011790	5	V1	55,84
		TGKR80	800	120	35 x 11	4008158011820	5	V1	63,25
		TGKR100	1000	120	35 x 11	4008158011530	5	V1	70,90
		TGKR125	1250	120	35 x 11	4008158011578	1	V1	77,30
		TGKR150	1500	120	35 x 11	4008158011608	1	V1	86,32
		TGKR200	2000	120	35 x 11	4008158011660	1	V1	105,50

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Diepspan-lijmtang TGNT met houten handgreep								
	• Spankracht tot 7.000 N • Zware uitvoering • Ergonomisch gevormde houten handgreep • Grote, stabiele volprofielrails met karteling • Rails vanaf 40 x 11 mm onverzinkt	TGN30T20	300	200	35 x 11	4008158012322	1	V1	81,86
		TGN40T20	400	200	35 x 11	4008158012391	1	V1	87,92
		TGN60T20	600	200	35 x 11	4008158012636	1	V1	99,79
		TGN80T20	800	200	35 x 11	4008158012766	1	V1	111,44
		TGN100T20	1000	200	35 x 11	4008158012216	1	V1	123,42
		TGN40T25	400	250	40 x 11	4008158012421	1	V1	111,90
		TGN60T25	600	250	40 x 11	4008158012667	1	V1	125,47
		TGN80T25	800	250	40 x 11	4008158012797	1	V1	138,26
		TGN100T25	1000	250	40 x 11	4008158012247	1	V1	151,73
		TGN40T30	400	300	45 x 12	4008158012469	1	V1	130,95
		TGN60T30	600	300	45 x 12	4008158012698	1	V1	146,94
		TGN80T30	800	300	45 x 12	4008158012827	1	V1	158,70
		TGN100T30	1000	300	45 x 12	4008158012278	1	V1	174,80
		TGN150T30	1500	300	45 x 12	4008158028781	1	V1	217,50
		TGN200T30	2000	300	45 x 12	4008158028798	1	V1	256,78
		TGN250T30	2500	300	45 x 12	4008158028804	1	V1	296,39
		TGN40T40	400	400	45 x 12	4008158012490	1	V1	193,07
		TGN60T40	600	400	45 x 12	4008158012728	1	V1	209,40
		TGN80T40	800	400	45 x 12	4008158012858	1	V1	225,49
TGN100T40		1000	400	45 x 12	4008158012308	1	V1	241,70	
TGN30T50	300	500	45 x 12	4008158012377	1	V1	217,74		
TGN60T50	600	500	45 x 12	4008158012742	1	V1	241,70		
TGN80T50	800	500	45 x 12	4008158012872	1	V1	258,15		
	Diepspan-lijmtang TGNT met knevelgreep								
	• Spankracht tot 7.000 N • Zware uitvoering • Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor eenvoudige krachtoverbrenging bij het opspannen • Grote, stabiele volprofielrails met karteling • Rails vanaf 40 x 11 mm onverzinkt	TGN30T20K	300	200	35 x 11	4008158012346	1	V1	83,92
		TGN40T20K	400	200	35 x 11	4008158012414	1	V1	89,97
		TGN40T25K	400	250	40 x 11	4008158012445	1	V1	113,95
		TGN60T25K	600	250	40 x 11	4008158012681	1	V1	127,53
		TGN80T25K	800	250	40 x 11	4008158012810	1	V1	140,31
		TGN40T30K	400	300	45 x 12	4008158012483	1	V1	133,02
		TGN60T30K	600	300	45 x 12	4008158012711	1	V1	149,00
		TGN80T30K	800	300	45 x 12	4008158012841	1	V1	160,75
		TGN40T40K	400	400	45 x 12	4008158012506	1	V1	195,13
		TGN60T40K	600	400	45 x 12	4008158012735	1	V1	211,45
		TGN80T40K	800	400	45 x 12	4008158012865	1	V1	227,55
		TGN30T50K	300	500	45 x 12	4008158012384	1	V1	219,79
TGN60T50K		600	500	45 x 12	4008158012759	1	V1	243,76	
TGN80T50K	800	500	45 x 12	4008158012889	1	V1	260,21		
	Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met 2-componenten handgreep								
	• 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel • De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel • Spankracht tot 6.000 N • Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen • Hoogwaardige 2-componenten-handgreep • Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte)	GZ10-2K	100	60	15 x 6	4008158033785	10	V2	20,09
		GZ12-2K	120	60	15 x 6	4008158033808	10	V2	25,01
		GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033860	10	V2	30,15
		GZ40-8-2K	400	80	17,5 x 6,8	4008158033907	10	V2	37,33
		GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	4008158033921	10	V2	40,65
		GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034003	10	V2	48,98
		GZ30-12-2K	300	120	24,5 x 9,5	4008158034034	10	V2	53,09
		GZ40-12-2K	400	120	24,5 x 9,5	4008158034065	10	V2	57,43
		GZ50-12-2K	500	120	24,5 x 9,5	4008158034072	10	V2	62,00
		GZ60-12-2K	600	120	24,5 x 9,5	4008158034089	5	V2	66,11
		GZ80-12-2K	800	120	24,5 x 9,5	4008158034096	5	V2	74,11
		GZ100-12-2K	1000	120	24,5 x 9,5	4008158034102	5	V2	82,32
		GZ30-2K	300	140	28 x 11	4008158034126	10	V2	61,08
		GZ40-2K	400	120	28 x 11	4008158034157	10	V2	70,33
		GZ50-2K	500	120	28 x 11	4008158034188	5	V2	75,35
		GZ60-2K	600	120	28 x 11	4008158034218	5	V2	79,35
		GZ80-2K	800	120	28 x 11	4008158034249	5	V2	95,57
		GZ100-2K	1000	120	28 x 11	4008158034270	5	V2	107,09
		GZ125-2K	1250	120	28 x 11	4008158034300	1	V2	144,31

	Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met houten handgreep								
 • 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel • De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel • Spankracht tot 6.000 N • Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen • Ergonomisch gevormde houten handgreep • Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte)	GZ10	100	60	15 x 6	4008158033778	10	V2	19,29
	GZ12	120	60	15 x 6	4008158033792	10	V2	23,98
	GZ30-6	300	60	15 x 6	4008158033839	10	V2	29,92
	GZ16	160	80	17,5 x 6,8	4008158033853	10	V2	28,89
	GZ20	200	100	22 x 8,5	4008158033914	10	V2	39,16
	GZ30-10	300	100	22 x 8,5	4008158033952	10	V2	45,67
	GZ25	250	120	24,5 x 9,5	4008158033990	10	V2	47,16
	GZ30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034027	10	V2	51,26
	GZ40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034058	10	V2	55,60
	GZ30	300	140	28 x 11	4008158034119	10	V2	59,26
	GZ40	400	120	28 x 11	4008158034140	10	V2	68,50
	GZ50	500	120	28 x 11	4008158034171	5	V2	73,52
	GZ60	600	120	28 x 11	4008158034201	5	V2	77,52
	GZ80	800	120	28 x 11	4008158034232	5	V2	93,74
	GZ100	1000	120	28 x 11	4008158034263	5	V2	105,28
	GZ125	1250	120	28 x 11	4008158034294	1	V2	142,49
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met knevelgreep								
 • 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel • De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel • Spankracht tot 6.000 N • Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen • Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen • Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten	GZ16K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033877	10	V2	30,15
	GZ20K	200	100	22 x 8,5	4008158033938	10	V2	40,65
	GZ25K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034010	10	V2	48,98
	GZ30K	300	140	28 x 11	4008158034133	10	V2	61,08
	GZ40K	400	120	28 x 11	4008158034164	10	V2	70,33
	GZ50K	500	120	28 x 11	4008158034195	5	V2	75,35
	GZ60K	600	120	28 x 11	4008158034225	5	V2	79,35
	GZ80K	800	120	28 x 11	4008158034256	5	V2	95,57
	GZ100K	1000	120	28 x 11	4008158034287	5	V2	107,09
	GZ125K	1250	120	28 x 11	4008158034317	1	V2	144,31
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met opklapbare greep								
 • Spankracht tot 5.000 N • Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen • Hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep met opklapfunctie voor extra hefwerking bij het vastdraaien • Opklapbare greep klapt 90° in en draait 360° zonder de rail te raken, voor snel en comfortabel werken – zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen • Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten	GZ25KG	250	120	24,5 x 9,5	4008158041384	10	V2	53,09
	GZ30-12KG	300	120	24,5 x 9,5	4008158041391	10	V2	57,21
	GZ40-12KG	400	120	24,5 x 9,5	4008158041407	10	V2	61,32
	GZ50-12KG	500	120	24,5 x 9,5	4008158041414	10	V2	65,65
	GZ60-12KG	600	120	24,5 x 9,5	4008158041421	5	V2	69,76
Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.)								
 • Voor lijmtangen en zware lijmtangen • Voor spannen zonder beschadigingen • Aan beide zijden opschuifbaar • Desgewenst zelf op maat te maken	SKS10/20				4008158025582	1	V3	9,02
	SKS20/40				4008158025599	1	V3	9,25
Geheel stalen lijmtang classiX GS met houten handgreep								
 • Spankracht tot 5.000 N • Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen • Ergonomisch gevormde houten handgreep	GS10	100	50	11,5 x 5,6	4008158024585	10	V2	15,87
	GS12	120	60	13,5 x 6,5	4008158024592	10	V2	19,63
	GS16	160	80	16 x 7,5	4008158024608	10	V2	23,64
	GS20	200	100	19,5 x 9,5	4008158024615	10	V2	32,08
	GS25	250	120	22 x 10,5	4008158024622	10	V2	38,70
	GS30	300	140	25 x 12	4008158024639	10	V2	48,63
	GS40	400	120	25 x 12	4008158024646	10	V2	56,18
	GS50	500	120	25 x 12	4008158024653	5	V2	60,29
	GS60	600	120	25 x 12	4008158024660	5	V2	63,59
	GS80	800	120	27 x 13	4008158024677	5	V2	76,84
	GS100	1000	120	27 x 13	4008158024684	5	V2	86,32

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Geheel stalen lijmtang classiX GS met knevelgreep								
	- Spankracht tot 5.000 N - Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen - Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen	GS16K	160	80	16 x 7,5	4008158035284	10	V2	24,89
		GS20K	200	100	19,5 x 9,5	4008158035291	10	V2	33,56
		GS25K	250	120	22 x 10,5	4008158035307	10	V2	40,53
		GS30K	300	140	25 x 12	4008158035314	10	V2	50,69
		GS40K	400	120	25 x 12	4008158035321	10	V2	58,23
		GS50K	500	120	25 x 12	4008158035468	5	V2	62,34
		GS60K	600	120	25 x 12	4008158035338	5	V2	65,65
		GS80K	800	120	27 x 13	4008158035345	5	V2	78,89
		GS100K	1000	120	27 x 13	4008158035352	5	V2	88,38
	OMEGA lijmtang GMZ met 2-componenten handgreep								
	- Spankracht tot 5.000 N - Vaste beugel met gepatenteerde OMEGA-boog voor minder verlies van spankracht, zelfs bij trillingen - Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen - Hoogwaardige 2-componenten-handgreep - Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten	GM16Z-2K	160	80	16 x 7,5	4008158030838	10	V2	31,63
		GM20Z-2K	200	100	19,5 x 9,5	4008158030852	10	V2	43,05
		GM25Z-2K	250	120	22 x 10,5	4008158030876	10	V2	51,95
		GM30Z-2K	300	140	25 x 12	4008158030890	10	V2	65,08
		GM40Z-2K	400	120	25 x 12	4008158030906	10	V2	74,90
		GM50Z-2K	500	120	25 x 12	4008158030913	5	V2	80,26
		GM60Z-2K	600	120	25 x 12	4008158030920	5	V2	84,71
	OMEGA lijmtang GMZ met knevelgreep								
	- Spankracht tot 5.000 N - Vaste beugel met gepatenteerde OMEGA-boog voor minder verlies van spankracht, zelfs bij trillingen - Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen - Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen - Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten	GM20ZK	200	100	19,5 x 9,5	4008158029443	10	V2	43,05
		GM25ZK	250	120	22 x 10,5	4008158029467	10	V2	51,95
		GM30ZK	300	140	25 x 12	4008158029481	10	V2	65,08
		GM50ZK	500	120	25 x 12	4008158029504	5	V2	80,26
		GM60ZK	600	120	25 x 12	4008158029511	5	V2	84,71
	Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.)								
	- Voor lijmtangen en zware lijmtangen - Voor spannen zonder beschadigingen - Aan beide zijden opschuifbaar - Desgewenst zelf op maat te maken	SKS10/20				4008158025582	1	V3	9,02
		SKS20/40				4008158025599	1	V3	9,25
	Snelspanklem GH								
	- Extra krachtreserve door verbeterd railprofiel voor een gelijkmatige opbouw van de spankracht, vooral bij max. gebruik van de spandiepte - Ontgrendelingsknop met afglijdbeveiliging - Excenter van sinterstaal bijzonder slijtagebestendig, geringe wrijving door hogere hardheid van het oppervlak - Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen - Veilig – ongevoelig voor trillingen - Sterk – spankracht tot 8.500 N	GH12	120	60	15 x 6	4008158034324	10	V2	61,66
		GH16	160	80	17,5 x 6,8	4008158034331	10	V2	67,48
		GH20-8	200	80	17,5 x 6,8	4008158034348	10	V2	70,10
		GH20	200	100	22 x 8,5	4008158034355	10	V2	77,52
		GH25	250	120	24,5 x 9,5	4008158034409	10	V2	89,29
		GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034416	10	V2	93,28
		GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034423	10	V2	97,96
		GH30	300	140	28 x 11	4008158034430	10	V2	106,06
		GH40	400	120	28 x 11	4008158034447	10	V2	111,44
		GH50	500	120	28 x 11	4008158034454	5	V2	119,54
		GH60	600	120	28 x 11	4008158034461	5	V2	124,11
		GH80	800	120	28 x 11	4008158034478	5	V2	138,26
		GH100	1000	120	28 x 11	4008158034485	5	V2	146,94
	Snelspanklem SGHS, zwaar								
	- Zware uitvoering - Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen - Veilig – ongevoelig voor trillingen - Sterk – spankracht tot 9.500 N	SG-25HS	300	140	30 x 15	4008158007106	5	V2	146,94
		SG-50HS	500	140	30 x 15	4008158007120	5	V2	196,15





		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR	
	Snelspanklem classiX GSH									
	• Profielrail met afglijdbeveiliging • Snel – tot 5 x sneller dan de gebruikelijke klemmen • Veilig – ongevoelig voor trillingen • Sterk – spankracht tot 7.500 N	GSH12	120	60	13,5 x 6,5	4008158036595	10	V2	50,58	
		GSH16	160	80	16 x 7,5	4008158036601	10	V2	55,37	
		GSH20	200	100	19,5 x 9,5	4008158036618	10	V2	63,59	
		GSH25	250	120	22 x 10,5	4008158036625	10	V2	73,19	
		GSH30	300	140	25 x 12	4008158036632	10	V2	87,01	
		GSH40	400	120	25 x 12	4008158036649	10	V2	91,34	
		GSH50	500	120	25 x 12	4008158036656	5	V2	98,01	
		GSH60	600	120	25 x 12	4008158036663	5	V2	101,73	
	Constructieklem SLM									
	• Spankracht tot 8.500 N bij een aandraaimoment van 25 Nm • 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel • De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel • Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken	SL20M	200	120	28 x 11	4008158034508	5	V2	92,83	
		SL25M	250	120	28 x 11	4008158034515	5	V2	95,79	
		SL30M	300	120	28 x 11	4008158034522	5	V2	99,22	
		SL40M	400	120	28 x 11	4008158034539	5	V2	104,93	
		SL50M	500	120	28 x 11	4008158034546	5	V2	110,98	
		SL60M	600	120	28 x 11	4008158034553	5	V2	116,80	
	Constructieklem SGM									
	• Spankracht tot 12.000 N bij een aandraaimoment van 40 Nm • 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel • De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel • Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken	SG25M	250	140	34 x 13	4008158007229	5	V2	109,84	
		SG30M	300	140	34 x 13	4008158007281	5	V2	112,46	
		SG40M	400	140	34 x 13	4008158027067	5	V2	126,74	
		SG50M	500	140	34 x 13	4008158007328	5	V2	141,00	
		SG60M	600	140	34 x 13	4008158007342	5	V2	148,43	
		SG80M	800	140	34 x 13	4008158007366	5	V2	162,59	
		SG100M	1000	140	34 x 13	4008158007151	5	V2	183,02	
		SG125M	1250	140	34 x 13	4008158007182	1	V2	212,02	
		SG150M	1500	140	34 x 13	4008158007205	1	V2	240,00	
	Constructieklem SGTm, grote spandiepte									
	• Spankracht tot 8.500 N bij een aandraaimoment van 40 Nm • Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken • Spandiepte 200 mm	SG30T20M	300	200	30 x 15	4008158031316	1	V2	129,13	
		SG60T20M	600	200	30 x 15	4008158031323	1	V2	169,33	
	Constructieklem STBM									
	• Spankracht tot 22.000 N bij een aandraaimoment van 70 Nm • Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken • Met zeskant 19 mm aan spindeluiteinde	STB30M	300	175	40 x 20	4008158007588	1	V2	210,77	
		STB40M	400	175	40 x 20	4008158007601	1	V2	221,95	
		STB50M	500	175	40 x 20	4008158007625	1	V2	231,43	
		STB60M	600	175	40 x 20	4008158007649	1	V2	239,55	
		STB80M	800	175	40 x 20	4008158007663	1	V2	255,29	
		STB100M	1000	175	40 x 20	4008158007540	1	V2	276,08	
		STB125M	1250	175	40 x 20	4008158007557	1	V2	337,61	
		STB150M	1500	175	40 x 20	4008158007564	1	V2	379,74	
	Constructieklem STBS									
	• Spankracht tot 35.000 N bij een aandraaimoment van 100 Nm • Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken • Met zeskant 36 mm aan spindeluiteinde • Met wig voor het blokkeren van de glijbeugel	STBS30	300	200	50 x 25	4008158007700	1	V2	448,48	
		STBS50	500	200	50 x 25	4008158007717	1	V2	487,07	
		STBS100	1000	200	50 x 25	4008158007670	1	V2	574,53	
	Constructieklem STBVC									
	• Spankracht tot 35.000 N bij een aandraaimoment van 105 Nm • Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken • Met zeskant 19 mm aan spindeluiteinde • Met wig voor het blokkeren van de glijbeugel	STBVC15	150	100	40 x 20	4008158021355	1	V2	184,86	
		STBVC25	250	100	40 x 20	4008158021362	1	V2	202,43	
		STBVC35	350	100	40 x 20	4008158021379	1	V2	226,07	


BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Constructieklem classiX GSL								
	- Spankracht tot 7.500 N bij een aandraaimoment van 25 Nm - Speciale hittebestendige drukplaat, draaibaar tot 35°	GSL30	300	120	27 x 13	4008158035369	5	V2	81,41
		GSL60	600	120	27 x 13	4008158035376	5	V2	95,79
	Constructieklem classiX GSM								
	- Spankracht tot 11.000 N bij een aandraaimoment van 40 Nm - Speciale hittebestendige drukplaat, draaibaar tot 35°	GSM25	250	140	30 x 15	4008158035383	5	V2	90,09
		GSM30	300	140	30 x 15	4008158035390	5	V2	92,25
		GSM40	400	140	30 x 15	4008158035406	5	V2	103,91
		GSM50	500	140	30 x 15	4008158035413	5	V2	115,66
		GSM60	600	140	30 x 15	4008158035420	5	V2	121,71
	KombiKlamp SG-VAD								
	- Spankracht tot 7.500 N - Spannen en spreiden van ronde, ovale en hoekige werkstukken - Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten	SG30VAD	300	120	30 x 15	4008158032368	6	V2	116,69
	Geheel stalen lijmtang in U-vorm GUZ								
	- Spankracht tot 4.000 N - Tweezijdig overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T- en dubbel-T-profielen - Laag gewicht - Flexibel spannen	GU25-12-6ZK	250	120	22 x 10,5	4008158027104	10	V2	72,15
	Constructieklem in U-vorm SGU								
	- Spankracht tot 12.000 N bij een aandraaimoment van 40 Nm - Tweezijdig overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T- en dubbel-T-profielen - Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken	SGU30-14-10	300	140	30 x 15	4008158027043	5	V2	151,17
	Constructieklem in U-vorm STBU								
	- Spankracht tot 22.000 N bij een aandraaimoment van 80 Nm - Tweezijdig overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T- en dubbel-T-profielen - Met zeskant 19 mm aan spindeluiteinde - Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken	STBU40-17-15	500	175	40 x 20	4008158027098	1	V2	310,10
	Snelspanklem in U-vorm GUH								
	- Spankracht tot 3.800 N - Overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T-profielen - Laag gewicht - Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen	GU25-12-6H	250	120	22 x 10,5	4008158027128	5	V2	96,70
	Constructieklem met achterspindel GRA								
	- Max. spankracht 7.500 N - Aan de buitenkant liggende spindel, tegen lasspeters beschermd - Vrije toegang tot de werkplek	GRA30-12	300	120	28 x 11	4008158035819	5	V2	136,55
		GRA60-12	600	120	28 x 11	4008158035826	5	V2	155,28
		GRA100-12	1000	120	28 x 11	4008158035833	5	V2	184,62
	Drukstuk GRD (2 st./verp.)								
	- Spreiden van binnen naar buiten - Egaal spanvlak - V-groef voor het spannen van ronde en ovale werkstukken	GRD				4008158004396	10	V2	23,41

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Variabele constructielijmtangenset compleet SLV								
	- Spankracht tot 6.500 N - Door positionering in het midden van het werkstuk wordt kantelen voorkomen - Speciale hittebestendige drukplaat, draaibaar tot 35° - Klem kan door een opening in het werkstuk/ onderdeel worden geschoven	SLV100M	1000	120	27 x 13	4008158036366	1	V2	140,44
		SLV150M	1500	120	27 x 13	4008158036373	1	V2	172,86
		SLV200M	2000	120	27 x 13	4008158036380	1	V2	203,12
	Variabele constructielijmtangenset compleet GSV								
	- Spankracht tot 9.000 N - Door positionering in het midden van het werkstuk wordt kantelen voorkomen - Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken - Klem kan door een opening in het werkstuk/ onderdeel worden geschoven	GSV300M	3000	140	30 x 15	4008158036397	1	V2	376,10
	Rail in profielmaat SLV								
	- Profiel 27 x 13 mm, koud getrokken en verzonken - Zonder gereedschap ontgrendelbare eindbeveiligingen – dubbelzijdig – voor snel omzetten - Passend voor alle glijbeugels compleet in profielmaat SLV	3101731	1000		27 x 13	4008158038650	1	V2	59,03
		3101732	1500		27 x 13	4008158038667	1	V2	120,34
		3101733	2000		27 x 13	4008158038674	1	V2	180,51
	Rail in profielmaat GSV								
	- Profiel 30 x 15 mm, koud getrokken en verzonken - Zonder gereedschap ontgrendelbare eindbeveiligingen – dubbelzijdig – voor snel omzetten - Passend voor alle glijbeugels compleet in profielmaat GSV	3101612	3000		30 x 15	4008158036359	1	V2	287,89
	Glijbeugel compleet voor profielmaat SLV								
	- Drie verschillende greepvarianten/-uitvoeringen - Passend voor alle rails in profielmaat SLV	3101426		120	27 x 13	4008158033228	1	V3	37,90
		3101337		120	27 x 13	4008158033556	1	V3	100,70
		3101338		120	27 x 13	4008158033563	1	V3	63,59
	Glijbeugel compleet voor profielmaat GSV								
	- Een greepvariante/-uitvoering met drie reikwijdtes - Passend voor rails in profielmaat GSV	3101329		120	30 x 15	4008158033471	1	V3	74,44
		3101330		140	30 x 15	4008158033488	1	V3	80,61
		3101331		200	30 x 15	4008158033495	1	V3	102,87
	Speciale drukplaat								
	Speciale drukplaat, standaard	3100737	geschikt voor STBS, STBU			4008158031634	1	V3	38,14
	Speciale drukplaat, standaard	3100736	geschikt voor SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K			4008158031668	1	V3	25,35
	Speciale drukplaat, gekarteld	3101192				4008158030968	1	V3	28,43
	Speciale drukplaat, prisma	3101193				4008158030975	1	V3	28,43
	C-klem VC								
	- Max. spankracht 15.000 N - Breukvast en gehard - Beproefde BESSEY geheel stalen kwaliteit	VC2	50	50	19,5 x 9,5	4008158019291	10	V2	45,44
		VC3	75	50	22 x 10,5	4008158019307	10	V2	51,95
		VC4	100	60	25 x 12	4008158019314	10	V2	67,14
		VC6	150	75	27 x 13	4008158019321	10	V2	88,38
		VC8	200	90	30 x 15	4008158019338	5	V2	111,32
		VC10	250	100	40 x 20	4008158019345	5	V2	141,69
	C-klem SC								
	- Spankracht tot 22.000 N - Matrijsgesmeed	SC40	40	40		4008158019178	10	V2	37,33
		SC60	60	55		4008158019185	10	V2	42,81
		SC80	80	65		4008158019192	10	V2	49,44
		SC100	100	75		4008158019208	10	V2	59,60
		SC120	120	85		4008158019215	10	V2	71,24
		SC150	150	95		4008158019222	10	V2	80,26
		SC200	200	105		4008158019239	5	V2	101,61

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	C-klem CDF-C								
	- Spankracht tot 18.000 N - Matrijsgesmeed - Verkoperde spindel voorkomt het hechten van lasspatten	CDF403C	75	60		4008158028958	6	V2	43,16
		CDF404C	105	85		4008158028965	6	V2	51,95
		CDF406C	150	100		4008158028972	6	V2	69,41
		CDF408C	205	125		4008158028989	6	V2	87,79
		CDF410C	50-245	150		4008158028996	4	V2	107,90
	Parallele griptang GRZ								
	- Parallele spanvlakken - Prisma-uitsparing voor kleine ronde delen - Inclusief beschermkappen voor het klemmen van gevoelige oppervlakken zonder te beschadigen	GRZ10	100	65		4008158009711	10	V3	86,77
		GRZ20	200	65		4008158009728	10	V3	95,22
	C-griptang GRZC								
	Voor het puntvormig en aan beide zijden overlappend spannen	GRZC	110	80		4008158009636	10	V3	101,16
	Pijpgriptang GRZRO								
	- Ideaal voor het vasthouden van ronde werkstukken met dezelfde diameter - Inclusief beschermkappen - Klemmen van gevoelige oppervlakken zonder te beschadigen - Geschikt voor het leggen van gestrekte lasnaden; temperatuurbestendig tot 200 °C	GRZRO		65		4008158009667	10	V3	123,20
	Aardlasklem LP / TP met beproefde houten handgreep								
	- Met gegoten beugels - Ergonomisch gevormde houten handgreep - Aansluitgat in het bovenste gietstuk	LP-1	150	60	20 x 5	4008158004907	10	V1	23,52
		TP-1	150	80	25 x 6	4008158015422	10	V1	29,24
	Aardlasklem LP / TP met vleugelmoer								
	- Met gegoten beugels - Met vleugelmoer - Aansluitgat in het bovenste gietstuk - TP-...F-RK: Kabeltrekontlasting op het einde van de rails/ring binnendiameter 30mm	LP-1F	150	60	20 x 5	4008158004914	10	V1	23,74
		TP-1F	150	80	25 x 6	4008158015439	10	V1	31,17
		TP-2F	150	60	30 x 8	4008158031743	20	V1	39,16
		TP-1F-RK	150	80	25 x 6	4008158032252	10	V1	34,02
		TP-2F-RK	150	60	30 x 8	4008158032269	20	V1	41,79
	Aardlasklem TP met knevelgreep								
	- Met gegoten beugels - Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen - Aansluitgat in het bovenste gietstuk	TP-1K	150	80	25 x 6	4008158015446	10	V1	31,17
	Aardlasklem CP								
	Met gegoten beugels in C-vorm	CP-F	50	30		4008158010236	40	V1	13,13
	Vario-spanopzetstuk VAD (2 st./verp.)								
	- Past zich speciaal aan aan ronde, ovale en hoekige werkstukken - Traploos instelbare hoekaanpassing van 60° binnen tot 60° buiten - Passend op de originele BESSEY lijmtangen met gegoten beugels serie TG, net als de GZ en GMZ vanaf 100 mm spandiepte	VAD				4008158004945	1	V3	70,10

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Kantenlijmtang KT								
	• Praktisch hulpgereedschap voor het spannen van kopse kanten en voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen • Geschikt in combinatie met gangbare lijmtangen met een max. profieldikte van 13 mm	KT5-1CP				4008158026176	1	V1	18,27
		KT5-2				4008158004587	1	V1	29,24
	Metalen hoekspanner WSM								
	• Automatisch aanpassen aan werkstukken met verschillende dikten • Stabiele kaken en behuizing uit hoogwaardig gietwerk • Verkoperde spindel voorkomt het hechten van lasspatten • Exacte 90°-hoek	WSM9	2 x 90			4008158016832	1	V3	237,59
		WSM12	2 x 120			4008158016825	1	V3	269,11
	Lasklemmenset SM 10								
	• Spanhulp voor onderdelen met verschillende dikte in willekeurig instelbare hoeken • Stabiel lichaam en basisplaat hoogwaardig gegoten • Verkoperde spindel voorkomt het hechten van lasspatten • Hoekbereik: 5°-180°	SM10-SET	100			4008158007502	1	V3	408,97
	Spanelement met variabele spandiepte TWV								
	• TWV16: Spankracht tot 2.500 N, TWV28: Spankracht tot 5.500 N • Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen • Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen • Traploos instelbare spandiepte • Verschillende uitvoeringen: • Hoogwaardige 2-componenten-kunststofgreep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapezium draadspindel en verwisselbare drukplaat • Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	75,93
		TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	75,93
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	104,69
		TWV28-30-17-2K	300	40-175	28 x 11	4008158036823	1	V3	88,94
		TWV28-30-17K	300	40-175	28 x 11	4008158036847	1	V3	88,94
		TWV28-30-17H	300	110-175	28 x 11	4008158036854	1	V3	122,17
	Spanelement met een vast spandiepte TW								
	• TW16: Spankracht tot 3.000 N, TW28: Spankracht tot 5.000 N • Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen • Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen • Verschillende uitvoeringen: • Hoogwaardige 2-componenten-kunststofgreep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapezium draadspindel en verwisselbare drukplaat • Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	46,47
		TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	46,47
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	82,66
		TW22-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158041629	1	V3	46,47
		TW28-30-12-2K	300	120	28 x 11	4008158036816	1	V3	54,35
		TW28-30-14-2K	300	140	28 x 11	4008158036861	1	V3	60,17
		TW28-30-12K	300	120	28 x 11	4008158036878	1	V3	54,35
		TW28-30-14K	300	140	28 x 11	4008158036885	1	V3	60,17
		TW28-30-12H	300	120	28 x 11	4008158036892	1	V3	97,50
		TW28-30-14H	300	140	28 x 11	4008158036953	1	V3	103,32
	Spanelement met speciale drukplaat TWM28								
	• Spankracht tot 6.500 N • Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen • Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen • Veredelde spil – bijzonder stabiel en slijtarm – voor merkbaar verhoogde standtijd • Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken	TWM28-30-12	300	120	28 x 11	4008158036809	1	V3	96,36

NIEUW

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Speciale drukplaat voor TWM								
	• Speciale drukplaat, standaard	3100736				4008158031668	1	V3	25,35
	• Speciale drukplaat, gekarteld	3101192				4008158030968	1	V3	28,43
	• Speciale drukplaat, prisma	3101193				4008158030975	1	V3	28,43
	Spanelement met grijparm TWM28GRS								
	• Spankracht tot 5.000 N • Spil aan de buitenkant voor vrije toegang tot het werkgebied en als bescherming tegen lasspatten • Speciale, stabiele prisma-drukplaat, ook ideaal voor het spannen van ronde of hoekige werkstukken • Zwenkbaar en traploos in hoogte instelbaar • Is bijzonder goed geschikt voor het spannen in een zeer kleine ruimte, in smalle openingen en bij korte uitstekende delen	TW28GRS30-12	300	120	28 x 11	4008158036830	1	V3	132,67
	Vario tafel-spanopzetstuk TWVAD (2 st./verp.)								
	• Past zich speciaal aan aan ronde, ovale en hoekige werkstukken • Traploze hoekaanpassing van 60° binnen tot 60° buiten	TW16VAD				4008158038728	1	V3	44,07
	• Verschillende uitvoeringen: • TW16VAD/TW28VAD – uitvoering met bout – voor het snel uitlijnen en fixeren van het werkstuk op de lastafel	TW28VAD				4008158036908	1	V3	45,55
	• TWVAD – uitvoering zonder bout – voor het variabel verschuiven op de lastafel	TWVAD				4008158036915	1	V3	34,14
	Snelspanner-adapter TWA-STC								
	• Accessoires voor BESSEY snelspanners met horizontale basisplaat STC • Met bout – voor direct gebruik op de lastafel • Zonder bout – voor het vast-schroeven op het verlengstuk TWX	TW16A-STC				4008158038711	1	V3	27,51
		TW28A-STC				4008158036922	1	V3	28,78
	Verlengstuk TWX								
	• Accessoires voor BESSEY snelspanner-adapter TWA-STC, TWVAD en TW28AV • Rond (buig)materiaal via stelling in de tafel traploos naar beneden te stellen	TW16X	300			4008158038735	1	V3	22,50
		TW28X	300			4008158036939	1	V3	36,32
	Draaibare adapter TW28AV								
	• Spankracht tot 3.000 N • Accessoire voor BESSEY-verlengstuk TW28X • Traploze zwenkbare spil van -52° tot +52° • Vergrendelbare zeskantmoer voor het veilig monteren van het werkstuk • Hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep met lange spil	TW28AV	160			4008158038742	1	V3	82,66
	BAS-C compactspanner, open bevestigingsgat								
	• Spankracht tot 16.000 N • De ruimtebesparende constructie is tot 30 % kleiner dan vergelijkbare, concurrerende modellen • De behuizing en de hefboom bestaan uit veredeld rvs en zijn daardoor uiterst robuust en duurzaam • Verkrijgbaar met hefboom in drie varianten: korte en lange hefboom met zwenkbare aluminium drukvoet of spitse hefboom om op smalle randen aan te kunnen spannen of op plaatsen waar weinig ruimte is • BAS-C met open en BAS-CB met gesloten bevestigingsboring voor M 10 / M 12	BAS-C9-4	88	40		4008158021812	1	V3	323,80
		BAS-C10-6	97	60		4008158021805	1	V3	335,34
		BSP-C10-6	97	60		4008158021829	1	V3	334,42

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
BAS-CB compactspanner, gesloten bevestigingsgat									
 BAS-CB9-4 BAS-CB10-6 BSP-CB10-6	• Spankracht tot 16.000 N	BAS-CB9-4	88	40		4008158021843	1	V3	323,80
	• De ruimtebesparende constructie is tot 30 % kleiner dan vergelijkbare, concurrerende modellen	BAS-CB10-6	97	60		4008158021836	1	V3	335,34
	• De behuizing en de hefboom bestaan uit veredeld rvs en zijn daardoor uiterst robuust en duurzaam	BSP-CB10-6	97	60		4008158021850	1	V3	334,42
	• Verkrijgbaar met hefboom in drie varianten: korte en lange hefboom met zwenkbare aluminium drukvoet of spitse hefboom om op smalle randen aan te kunnen spannen of op plaatsen waar weinig ruimte is								
• BAS-C met open en BAS-CB met gesloten bevestigingsboring voor M 10 / M 12									
BASO opspansokkel									
	• 80 mm verlengstuk • Stapelbaar • Open bevestigingsgat, inclusief bevestigingsbout • Geschikt voor alle BESSEY BAS-spanners	BASO	80			4008158019031	1	V3	102,19
Machinetafelspanner BS									
	• Max. spankracht 10.000 N	BS2N	200	100	19,5 x 9,5	4008158018133	1	V3	153,79
	• Zwenkbaar en traploos in hoogte verstelbaar	BS3N	200	120	22 x 10,5	4008158018140	1	V3	174,69
	• Voor boor- en lichte freeswerkzaamheden	BS4N	200	120	28 x 11	4008158018157	1	V3	191,01
	• Hefboommechanisme voor snel spannen en ontkoppelen	BS5N	240	140	30 x 15	4008158018164	1	V3	223,90
		BS6N	500	140	30 x 15	4008158031729	1	V3	333,51
Machinespanner met achterspindel GRS									
	• Max. spankracht 7.500 N • Zwenkbaar en traploos in hoogte verstelbaar • Aan de buitenkant liggende spindel voor vrije toegang tot het werkgebied en het spannen op nauwe plaatsen • Voor boor- en lichte freeswerkzaamheden	GRS20-12	200	123-140	28 x 11	4008158035840	1	V3	192,51
Machinetafelspanner BSG									
	• Spankracht tot 12.000 N • Voor het bevestigen op tafels en technische voorzieningen • Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken	BSG21-14	210	140	30 x 15	4008158027135	1	V3	150,82
Loodrechte spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-VH									
	• Hefboom in spanpositie loodrecht	STC-VH20	35			4008158036984	6	V3	31,05
	• Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte tot 35 mm bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de instelschroef	STC-VH50	40			4008158036991	6	V3	33,23
• Regelbare spankracht tot 2.500 N in functie van de instelling van de stelschroef in de overbrenging									
• Stabiele en veredelde metalen platen voor een lange levensduur									
• Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches									
• Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep									

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
Horizontale spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-HH									
	- Hefboom staat in spanpositie horizontaal - Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte tot 35 mm bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de instelschroef - Regelbare spankracht tot 2.500 N al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging - Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur - Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep	STC-HH20	35			4008158036212	6	V3	30,49
		STC-HH20SB	35			4008158036748	3	V3	31,63
		STC-HH50	40			4008158035734	6	V3	33,23
		STC-HH50SB	40			4008158036755	3	V3	34,37
		STC-HH70	60			4008158035741	6	V3	34,14
		STC-HH70SB	60			4008158036762	3	V3	35,28
Spanner met schuifstang met horizontale basisplaat STC-IHH									
	- Bediening van de hefboom wordt omgezet in een axiale beweging van de schuifstang - Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte tot 13 mm bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de instelschroef - Regelbare spankracht tot 2.500 N al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging - Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur - Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches - Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep	STC-IHH15	25			4008158036243	6	V3	31,17
		STC-IHH25	35			4008158035758	6	V3	34,94
		STC-IHH25SB	35			4008158036779	3	V3	36,08
STC-set voor multifunctionele tafel									
	Voor het gebruik op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm	STC-HH50-T20	40			4008158040301	1	V3	46,47
		STC-HH70-T20	60			4008158040318	1	V3	47,39
		STC-IHH25-T20	35			4008158040325	1	V3	48,18
		STC-VH50-T20	40			4008158040332	1	V3	46,47
Adapter voor multifunctionele tafel STC-SET-T20									
	Voor het gebruik van BESSEY snelspanners op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm	STC-SET-T20				4008158040288	10	V3	13,25
Vario Corpuslijmtang REVO KREV									
	- Spankracht tot 8.000 N - Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare beschermkappen - Met metaal versterkte kunststofbehuizing en verbeterde glijbeugel met dubbele glijbeveiliging voor meer power en veiligheid: De ingestelde spankracht wordt behouden en in ongespannen toestand kan de glijbeugel niet onbedoeld wegglijden - Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie - Hoogwaardige 2-componenten-kunststof handgreep met inbus voor het gemakkelijk opbrengen van de spankracht (max. draaimoment 17 Nm) - Met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel, voor optimale positionering op het werkstuk	KREV100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040202	2	V3	110,19
		KREV150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040219	2	V3	135,30
		KREV200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040226	2	V3	160,30
		KREV250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040233	2	V3	185,31

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Corpuslijmtang REVO KRE								
	• Spankracht tot 8.000 N	KRE30-2K	300	95	29 x 9	4008158040127	2	V3	65,88
	• Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare beschermkappen	KRE60-2K	600	95	29 x 9	4008158040134	2	V3	81,18
	• Met metaal versterkte kunststofbehuizing en verbeterde glijbeugel met dubbele glijbeveiliging voor meer power en veiligheid: De ingestelde spankracht wordt behouden en in ongespannen toestand kan de glijbeugel niet onbedoeld wegglijden	KRE80-2K	800	95	29 x 9	4008158040141	2	V3	92,59
		KRE100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040158	2	V3	102,87
		KRE125-2K	1250	95	29 x 9	4008158040165	2	V3	115,66
		KRE150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040172	2	V3	127,65
		KRE200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040189	2	V3	152,31
• Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie	KRE250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040196	2	V3	178,23	
• Hoogwaardige 2-componenten-kunststof handgreep met inbus voor het gemakkelijk opbrengen van de spankracht (max. draaimoment 17 Nm)									
	Corpuslijmtang REVO KRE-SET-A								
	• Bevat: 4x KRE100-2K 2 x KR-AS 1 x KP 1 x KBX20 4 x TK6	KRE-SET-A	1000	95	29 x 9	4010220024553	1	V3	527,04
	Variabel bovendeel KRE-VO								
	• Traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel, voor optimale positionering van het werkstuk • Zeer grote parallelle spanvlakken • Met 2 beschermkappen voor het beschermen van gevoelige oppervlakken • Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie	KRE-VO				4008158040240	12	V3	25,69
	Framepersset KP								
	• Variabele kozijnpers (van 30 cm tot 250 cm) met vier 90° hoeken • Spandruk met 2 ingelegde klemmen per hoek afzonderlijk instelbaar • Licht gewicht / Eenvoudige montage • ZB-verpakt	KP				4008158004549	12	V3	36,88
	Adapter corpuslijmtang KR-AS, zwenkbaar (2 st./verp.)								
	• Adapter met zwenkbare spanbekken van -15° tot +15° zwenkbereik • Spannen op schuine en parallelle vlakken • ZB-verpakt	KR-AS				4008158032542	12	V3	17,01
	Verlenging voor corpuslijmtangen KBX								
	• Eenvoudige tussenverbinding uit stabiel aluminium voor het vergroten van de spanwijdte • ZB-verpakt	KBX20				4008158034997	12	V3	24,09
	Tafelklem								
 TK 6 RB 269 LM10 / 5R8 LM15 / 5R8	• Speciaal voor doe-het-zelvers- en huishoudelijke toepassingen	TK6	60	22		4008158015255	50	V3	5,14
	• Speciale accessoires voor hoekklemmen WS 3/ WS 6, schroefklemmen S 10 en corpuslijmtang REVO KRE/KREV en KR/KRV	RB269	60	28		4008158026077	25	V3	10,85
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	50	V3	24,89
		LM15/5R8	150	50		4008158032245	50	V3	25,69


BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
Lichte corpuslijmtang UniKlamp UK									
	• Max. spankracht 1.500 N • Parallele spanvlakken met extra grote draagvlakken • Spannen van verschillende vormen, rondom de geleiding • Universeel toepasbaar • Licht en handzaam • Zonder gereedschap omschakelen van spannen naar spreiden • ZB-verpakt	UK16	160	80	20 x 5	4008158027197	6	V3	25,45
		UK30	300	80	20 x 5	4008158027203	6	V3	25,80
		UK60	600	80	20 x 5	4008158027210	6	V3	27,41
		UK80	800	80	20 x 5	4008158405346	6	V3	31,97
		UK100	1000	80	20 x 5	4008158035772	6	V3	33,69
Vlakkenspanner FK									
	• Max. spankracht 5.000 N • 2 grote, kantelbare spanvlakken • Voor werkstukken met schuin of klein draagvlak • Aan beide zijden vlakspannen van alle werkstukken	FK16-8	160	80	16 x 7,5	4008158000909	10	V3	42,59
		FK20-10	200	100	19,5 x 9,5	4008158000923	10	V3	54,13
		FK40-10	400	100	19,5 x 9,5	4008158000930	5	V3	61,20
Corpusspanner KS									
	• Max. spankracht 5.000 N • Spanbekken traploos verstelbaar • Spannen van schuine en evenwijdige vlakken	KS100	200-1000	16		4008158032054	1	V3	138,26
		KS150	200-1500	16		4008158032061	1	V3	154,37
		KSV	1000			4008158032078	1	V3	69,76
Schroefklem GearKlamp GK									
	• Rondom de rail een gepositioneerde hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep voor het gebruik van de klem in een krappe ruimte • Spankracht tot 2.000 N • Soepele trapeziumdraadstang met een zwenkbare drukplaat • Een drukknop voor het snel verschuiven van de glijbeugel • ZB-verpakt	GK15	150	60	19 x 6	4008158040844	6	V3	31,40
		GK30	300	60	19 x 6	4008158040813	6	V3	34,14
		GK45	450	60	19 x 6	4008158040820	6	V3	36,65
		GK60	600	60	19 x 6	4008158040837	6	V3	40,76
Eénhands lijmtang EHZ met 2-componenten-handgreep									
	• Spankracht tot 3.500 N • Eenvoudig en snel met slechts één hand fixeren en spannen • Met beschermkappen op het spangedeelte • ZB-verpakt	EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	4008158030661	6	V2	55,26
		EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	4008158030692	6	V2	66,91
Eénhands lijmtang met draaibare handgreep EZ360									
	• Dankzij het innovatieve 360° draaimechanisme kan de handgreep rond de rail worden geplaatst • 12-staps vergrendelingsmechanisme om de geselecteerde greeppositie veilig vast te houden • Grote klemvlakken met afneembare beschermkappen • Spankracht tot 1.400 N • Kan worden omgezet naar spreiden – zonder gereedschap dankzij eenvoudig ontgrendelingsmechanisme met drukknop op het bovenste deel • Bediening met één hand zonder veel kracht • ZB-verpakt	EZ360-15	150	80	18 x 5	4008158041988	6	V3	31,57
		EZ360-30	300	80	18 x 5	4008158041995	6	V3	34,02
		EZ360-45	450	80	18 x 5	4008158042008	6	V3	36,92
		EZ360-60	600	80	18 x 5	4008158042015	6	V3	40,34
Eénhands lijmtang EZ									
	• Spankracht tot 2.700 N • Ombouwbaar voor spreiden – zonder gereedschap voor EZM, EZL, EZXL dankzij het eenvoudige ontgrendelingsmechanisme met drukknop op het bovenste deel • Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep met pompmechanisme en geïntegreerde ontgrendelingshendel achter de rails • Rubberen beschermkappen met kruisprisma voor een veilige steun van ronde, scherpe en kantige delen • Bediening met één hand zonder veel kracht • ZB-verpakt	EZS11-4SET	110	40	7 x 2,5	4008158041117	10	V3	17,36
		EZM15-6	150	60	14 x 5	4008158041124	6	V3	18,16
		EZM30-6	300	60	14 x 5	4008158041131	6	V3	20,21
		EZL15-8	150	80	18 x 5	4008158041148	6	V3	24,89
		EZL30-8	300	80	18 x 5	4008158041155	6	V3	27,51
		EZL45-8	450	80	18 x 5	4008158041162	6	V3	29,46
		EZL60-8	600	80	18 x 5	4008158041179	6	V3	33,23
		EZM-EZL-SET	150	60	14 x 5	4008158041377	4	V3	91,34
			300	80	18 x 5				
		EZXL30-9	300	90	22 x 8	4008158041209	6	V3	38,14
		EZXL60-9	600	90	22 x 8	4008158041223	6	V3	45,89
		EZXL90-9	900	90	22 x 8	4008158041230	6	V3	52,17

NIEUW

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Montagekit voor EZ-TD terrasplanken								
	• Accessoires voor BESSEY EZ360 en EZL eenhandsklemmen (vanaf 300 mm spanwijdte) • Voor snel en precies nivelleren van terrasplanken tot 20 cm breed • Voor 6, 7, 8 en 10 mm (1/4", 9/32", 5/16" en 3/8") tussenruimte tussen terrasplanken • Montage zonder gereedschap • ZB-verpakt • Inhoud: 4 x speciale beschermkap 10 x afstandhouder	EZ-TD				4008158050805	6	V3	15,24
	Eénhands lijmtang EZS								
	• Spankracht tot 2.000 N • Zonder gereedschap omstelbaar naar spreiden dankzij intelligent losmechanisme aan de bovenste bek • Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep achter de rails • ZB-verpakt	EZS15-8	150	80	19 x 6	4008158034584	6	V3	29,69
		EZS30-8	300	80	19 x 6	4008158034591	6	V3	33,10
		EZS45-8	450	80	19 x 6	4008158034607	6	V3	35,62
		EZS60-8	600	80	19 x 6	4008158034614	6	V3	39,97
		EZS90-8	900	80	19 x 6	4008158035000	6	V3	45,21
	Eénhands lijmtang DuoKlamp DUO								
	• Max. spankracht 1.200 N • Van spannen op spreiden overschakelen d.m.v. een draaiknop • Handgreep met pomphendel parallel aan de geleiding • Comfortabele éénhandsbediening benodigd weinig kracht • Rondom spannen – vóór, achter en naast de geleiding • ZB-verpakt	DUO16-8	160	85	20 x 5	4008158028521	6	V3	30,15
		DUO30-8	300	85	20 x 5	4008158028538	6	V3	33,34
		DUO45-8	450	85	20 x 5	4008158028545	6	V3	36,31
		DUO65-8	650	85	20 x 5	4008158028552	6	V3	40,42
	Spantenlijmtang SPZ								
	• Spankracht tot 12.000 N • Voor dak- en houtconstructies • SPZ 80 K met zeskant 17 mm en hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken	SPZ60K	600	120	27 x 13	4008158026930	5	V2	122,39
		SPZ80K	800	140	30 x 15	4008158027425	2	V2	191,47
	Speciale drukplaat voor SPZ								
	• Speciale drukplaat, standaard	3100736				4008158031668	1	V3	25,35
	• Speciale drukplaat, gekarteld	3101192				4008158030968	1	V3	28,43
	• Speciale drukplaat, prisma	3101193				4008158030975	1	V3	28,43
	High-tech snelspanklem KliKlamp KLI								
	• Max. spankracht 1.200 N • Vederlicht en beresterk • Stabiele vaste- en glijbeugel van licht magnesium • Snel en trillingsbestendig spannen • ZB-verpakt	KLI12	120	80	20 x 5	4008158027227	6	V3	27,74
		KLI16	160	80	20 x 5	4008158027234	6	V3	28,65
		KLI20	200	80	20 x 5	4008158027241	6	V3	29,34
		KLI25	250	80	20 x 5	4008158027258	6	V3	30,71
		KLI30	300	80	20 x 5	4008158028743	6	V3	31,63
		KLI40	400	80	20 x 5	4008158028750	10	V3	34,02
	High-tech snelspanklem KliKlamp koffer KLI-S								
	• Praktische koffer T-Loc, stapelbaar • Ideaal voor montagewerkzaamheden	KLI-S				4008158027296	1	V3	545,19
	High-tech snelspanklem KliKlamp verkoopdisplay KLI-D								
	• Professionele verkoopdisplay • Optimale presentatie van de KliKlamp	KLI-D				4008158027302	1	V3	469,03

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Lichtmetalen lijmtang LMU								
	• Spankracht tot 1.500 N • Overlappend spannen • Met twee beschermkappen • Klein en handzaam • Laag gewicht	LMU10/5	100	50	15 x 5	4008158032559	24	V1	9,82
		LMU15/5	150	50	15 x 5	4008158032566	24	V1	10,17
		LMU20/5	200	50	15 x 5	4008158032573	24	V1	10,62
	Hobby-lijmtang LM								
	• Spankracht tot 1.500 N • Boven- en onderdeel uit breukvast, zwart geëloxeerd zinksuit-gietwerk • Met beschermkap • Klein en handzaam • Laag gewicht	LM10/5	100	50	15 x 5	4008158004600	10	V1	11,64
		LM15/5	150	50	15 x 5	4008158004723	10	V1	11,99
		LM20/5	200	50	15 x 5	4008158005485	10	V1	12,10
		LM25/5	250	50	15 x 5	4008158005607	10	V1	13,70
		LM30/5	300	50	15 x 5	4008158005898	10	V1	13,81
		LM15/8	150	80	20 x 5	4008158004853	10	V1	19,29
		LM20/8	200	80	20 x 5	4008158006147	10	V1	20,21
		LM25/8	250	80	20 x 5	4008158005676	10	V1	21,12
		LM30/8	300	80	20 x 5	4008158005966	10	V1	21,59
		LM20/10	200	100	25 x 6	4008158005430	10	V1	31,97
		LM25/10	250	100	25 x 6	4008158006246	10	V1	33,00
		LM30/10	300	100	25 x 6	4008158005829	10	V1	34,25
		LM40/10	400	100	25 x 6	4008158006031	10	V1	36,65
		LM50/10	500	100	25 x 6	4008158006321	10	V1	38,82
		LM60/10	600	100	25 x 6	4008158006413	10	V1	41,79
LM80/10	800	100	25 x 6	4008158006475	10	V1	45,44		
	Houten-Klemmy HKL								
	• Bovenste- en onderste gedeelte en excenter van hoogwaardig hardhout • Spanvlakken van geperst kurk voorkomen beschadigingen	HKL20	200	110	20 x 5	4008158026831	10	V1	16,21
		HKL30	300	110	20 x 5	4008158026848	10	V1	17,92
		HKL40	400	110	20 x 5	4008158026855	10	V1	20,09
		HKL60	600	110	20 x 5	4008158026862	10	V1	22,83
		HKL80	800	110	20 x 5	4008158026879	10	V1	24,09
		HKL100	1000	110	20 x 5	4008158026886	10	V1	25,91
	Alu-mini-klem AM								
	• Ideaal voor modelbouw en hobby • Laag gewicht van slechts 55 g	AM4	47	34		4008158001449	100	V3	6,62
	Parallelspanner PA								
	• Dubbele spindelgeleiding • Exact parallelle beweging van de beide spanvlakken	PA28	36	19		4008158005362	50	V3	13,81
		PA40	46	26		4008158005386	50	V3	16,55
		PA55	60	35		4008158006802	50	V3	20,55
		PA70	87	50		4008158006826	20	V3	28,32
		PA105	116	72		4008158005348	20	V3	38,14
	Schroefspanner S 10								
	• Laag gewicht • Parallel spannen met geleidestangen • Schuin spannen zonder geleidestangen (max. 25°) • Eenvoudig te bevestigen met de 2 meegeleverde tafelmatten • ZB-verpakt	S10-ST	100			4008158001401	10	V3	30,71
	Tafelklem								
	• Speciaal voor doe-het-zelvers- en huishoudelijke toepassingen • Speciale accessoires voor hoekklemmen WS 3/ WS 6, schroefklemmen S 10 en corpuslijmtang REVO KRE/KREV en KR/KRV	TK6	60	22		4008158015255	50	V3	5,14
		RB269	60	28		4008158026077	25	V3	10,85
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	50	V3	24,89
		LM15/5R8	150	50		4008158032245	50	V3	25,69

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR	
	Eénhands tafelklem EZR (2 st./verp.)									
	- Voor het bevestigen van geleiderails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt enz. (groefafmetingen 12 x 6,5 mm tot 12 x 8 mm) en van de merken Bosch en Mafell dankzij opsteekadapter (groefafmetingen 12 x 1,8 mm). - Voor het opspannen in profielen en op werktafels - Kan worden gebruikt als een normale eenhandsklem voor klemmen - ook overlappend - en spreiden - Spankracht tot 750 N - Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep met pomphendel achter de rails - ZB-verpakt	EZR15SET	150	60	14 x 5	4008158042992	8	V3	51,89	
		Geheel stalen tafelklem GTR								
			GTR12	120	60	13,5 x 6,5	4008158018126	10	V2	20,55
			GTR12SET	120	60	13,5 x 6,5	4008158039374	5	V2	41,10
			GTR16B6	160	60	13,5 x 6,5	4008158037165	10	V2	22,27
GTR30B6	300		60	13,5 x 6,5	4008158038780	10	V2	25,11		
Geheel stalen tafelklem GTRH met hefboomgreep										
	- Speciaal gesmede vaste beugel voor moeren 12 x 8 mm - Voor een veilig monteren van geleidingsrails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, enz. en voor het spannen in profielen alsook op werktafels - Snel – tot 5 x sneller dan oorspronkelijke klemmen - Veilig – ongevoelig tegen trillingen - Sterk – Spankracht tot 2.400 N	GTR16S6H	160	60	13,5 x 6,5	4008158035277	10	V2	53,78	
		Veerklem VarioClippix XV								
			XV3-50	55	37		4008158028569	12	V3	7,99
			XV5-100	100	50		4008158028576	12	V3	10,17
		Veerklem VarioClippix XV								
	- Variabele spanwijdte tot 170 mm, desondanks met één hand te bedienen - Licht en handzaam - Functioneel en met ergonomische handgreep - Maximale stabiliteit - ZB-verpakt	XV5-170	170	50		4008158031453	12	V3	11,08	
		Veerklem Clippix XC								
			XC1	20	20		4008158031392	10	V3	1,71
			XC1-SET	20	20		4008158031408	12	V3	6,97
			XC2	25	30		4008158028583	10	V3	2,52
XC3	35		37		4008158028590	10	V3	3,65		
XC5	50		50		4008158028606	10	V3	5,36		
		XC7	75	70		4008158028613	10	V3	7,08	
Veerklem Clippix XCL, lang en spits										
	- Lange, spitse spanarmen voor werken in kleine ruimtes - Grote spandiepte voor spannen over grotere afstand - Zachte, antislip-handgreep - XCL2-SET – ZB-verpakt	XCL2	55	60		4008158031422	10	V3	3,99	
		XCL2-SET	55	60		4008158031446	10	V3	6,84	
		XCL5	70	110		4008158031439	10	V3	5,94	

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Veerklem XM								
	- De punten en grepen van PVC voorkomen beschadigingen - Hoogwaardige veer voor stevige houvast en krachtige spanning - Corrosiebestendig vernikkeld	XM3EU	25	32		4008158041063	48	V3	3,30
		XM5EU	50	57		4008158041070	24	V3	4,91
		XM7EU	75	85		4008158041568	10	V3	7,88
	Veerklem XCR								
	- Ideaal voor lichte spanwerkzaamheden die een grotere spandiepte vereisen en voor werkstukbesparend spannen - Comfortabele bediening dankzij de ergonomische 2-componenten kunststofgreep met eenhandsbediening - Snel openen en sluiten door robuust vergrendelmechanisme - Twee keer zo sterk ten opzichte van de oorspronkelijke veerklemmen	XCR2	55	50		4008158041728	6	V3	12,10
		XCR4	100	75		4008158041735	4	V3	14,50
	Bandspanner BAN 700								
	- Gelijkmatige druk op verstekken - Zwengel omstelbaar / geschikt voor links- en rechtshandigen - Inhoud: 1 bandspanner, 4 Vario-hoeken - ZB-verpakt	BAN700				4008158023250	5	V3	53,78
	Bandspanner BAN 400								
	- Rechthoekige werkstukken met 4 kunststofhoeken spannen - Gelijkmatige druk op alle vier de hoeken - ZB-verpakt	BAN400				4008158031460	12	V3	35,85
	Vario-hoeken BVE (6 st./verp.)								
	- Traploos instelbare hoekaanpassing van 60-180° - ZB-verpakt	BVE				4008158023267	6	V3	15,99
	Hoekspanner WS								
	- Automatisch aanpassen aan werkstukken met verschillende dikten - Snel – met een spindel spannen - Stabiel lichaam - Met tafelklemmen te bevestigen – als accessoire verkrijgbaar - WS 3 – ZB-verpakt	WS3	2 x 55			4008158010427	10	V3	67,14
		WS6	2 x 100			4008158010410	4	V3	96,36
	Hoekspanner WS								
	- Werkstukken met verschillende dikte spannen met 2 lijmtangen - Voor lichte spanwerkzaamheden - Van zink-in spuitgietmallen - ZB-verpakt	WS1	2 x 73			4008158028255	12	V3	10,62
	Spinning-spansysteem MCX								
	- Spinning-spansysteem voor hoeken van 22,5°, 30°, 45° en 60° - Gelijkmatige druk op de hoeken - Zonder gereedschap omsteekbare hoekadapter - Praktisch hulpgereedschap voor de BESSEY lijmtangen TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO en EZL/EZXL	MCX	100			4008158032030	1	V3	42,81
	Eénhands-kantenlijmtang EKT								
	- Voor snelle bediening-met één hand - Laag gewicht - Max. spanwijdte 55 mm	EKT55	10-55	45		4008158026473	1	V3	76,84

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Kantenlijmtang Kantenfix KF								
	- Voor een snelle éénhands-bediening - Spanwijdte tot 80 mm	KF2	10-40	80		4008158031880	4	V3	75,35
		KF4	10-80	110		4008158031897	4	V3	162,24
	Kantenlijmtang KT								
	- Praktisch hulpgereedschap voor het spannen van kopse kanten en voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen - Geschikt in combinatie met gangbare lijmtangen met een max. profieldikte van 13 mm	KT5-1CP				4008158026176	40	V1	18,27
		KT5-2				4008158004587	20	V1	29,24
	C-kantenlijmtang KT								
	- Driespindelige C-lijmtang - Superstabil door gesmede beugel - Voor hout en metaal - Geschikt voor laswerkzaamheden	KT8-3	80	80		4008158017600	5	V3	107,21
	Platendrager KFP								
	- Draagkracht 75 kg - Voor veilig transport van bijv. hout- en spaanplaat, glas en plexiglas - Goed hechtende rubberlaag op de bewegende spanbekken	KFP	10-65			4008158031903	2	V3	141,46
	Werkbank-adapter TW16AW								
	- Accessoire voor BESSEY panelementen TWV en TW met 16-gats perforatiesysteem - Passend bij alle gangbare werkbanken met een perforatiesysteem - Zonder gereedschap te gebruiken - Steekbouten vervangbaar voor het gebruik van andere perforatiesystemen	TW16AW19				4008158039633	10	V3	15,18
		TW16AW20				4008158040059	10	V3	16,55
		TW16AW30				4008158040097	10	V3	19,63
	Spanelement met variabele spandiepte TWV								
	- Spankracht tot 2.500 N - Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen - Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen - Traploos instelbare spandiepte - Verschillende uitvoeringen: - Hoogwaardige 2-componenten-kunststofgreep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapezium draadspindel en verwisselbare drukplaat - Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	75,93
		TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	75,93
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	104,69
	Spanelement met een vast spandiepte TW								
	- Spankracht tot 3.000 N - Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen - Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen - Verschillende uitvoeringen: - Hoogwaardige 2-componenten-kunststofgreep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapezium draadspindel en verwisselbare drukplaat - Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen - TW22: compatibel met heftafels van Barth en Beck	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	46,47
		TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	46,47
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	82,66
		TW22-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158041629	1	V3	46,47


NIEUW

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
Horizontale spanner voor multifunctionele tafel WNS-SET-MFT									
	• Spankracht tot 750 N • Voor het gebruik op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm • Snelle montage dankzij de hendel aan de zijkant • Maakt een volledige bewerking van het werkstuk mogelijk – ook ronde en vlakke delen • Gepatenteerde trekmechanisme voorkomt dat het werkstuk zich bij het spannen van het tafeloppervlak optilt – ook zonder bevestigingsschroef • Bankhaken set BH-MFT ook als universele aanslag voor werkstukken te gebruiken • Inhoud: 2 x horizontale spanner 2 x bankhaken 4 x kartelmoer	WNS-SET-MFT				4008158041872	8	V3	85,64
Bankhaken voor multifunctionele tafel BH-MFT									
	• Accessoire voor BESSEY horizontaal spanner WNS-SET-MFT • Voor het gebruik op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm • Ook als universele aanslag voor werkstukken te gebruiken • Inhoud: 2 x bankhaken 4 x kartelmoer	BH-MFT				4008158041902	50	V3	14,72
Spanelement voor multifunctionele tafel TW-KLI (2 st./verp.)									
	• Spankracht tot 500 N • Voor het gebruik op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm • Stabiele glijbeugel uit licht magnesium voor snel en trillingsvrij spannen • Profiel uit koudgetrokken kwaliteitsstaal voor verend en elastisch spannen • ZB-verpakt	TW20-15-8KLI-SET	150	80	20 x 5	4008158042336	10	V3	69,42
Snelspanner-systainer STC-S-MFT									
	• Multifunctionele systainer voor montagetechnicus • Met houtinleg incl. boorgat van 20 mm • En 3 verschillende spanmogelijkheden • Inhoud: 4 x STC-HH50, 2 x STC-IHH25 6 x STC-SET-T20, 2 x GTR12	STC-S-MFT				4008158040691	1	V3	434,55
Adapter voor multifunctionele tafel STC-SET-T20									
	• Voor het gebruik van BESSEY snelspanners op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm	STC-SET-T20				4008158040288	10	V3	13,25
STC-set voor multifunctionele tafel									
	• Voor het gebruik op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm	STC-HH50-T20	40			4008158040301	1	V3	46,47
		STC-HH70-T20	60			4008158040318	1	V3	47,39
		STC-IHH25-T20	35			4008158040325	1	V3	48,18
		STC-VH50-T20	40			4008158040332	1	V3	46,47

	Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
Platenspanner PS 130, groot en sterk								
	- Voor het opspannen en positioneren van grote en eventueel zware onderdelen met gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld kunststeen, keramiek, graniet, Corian®, kunststof, metaalplaat, en glas - Handbediende vacuümpompen met maximale zuigkracht en de grootst mogelijke horizontale spankracht (tot 1.200 N) - Signalering op de pomphefboom voor permanente controle van het vacuüm - Praktische snelverstelfunctie voor een snelle aanpassing van de onderlinge afstand tussen de beide vacuümzuigers	PS130	5-130		4008158035765	1	V3	689,16
Platenspanner PS 55								
	- Voor het spannen en positioneren van onderdelen met gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld keramiek, graniet, Corian®, kunststof, metaalplaat, en glas, respectievelijk onderdelen die geringe spankrachten vereisen (tot 260 N) - Spanhefboom op de vacuümzuigers voor een snelle bediening - Excentrische hefboom voor het compenseren van hoogteverschillen ter hoogte van de voeg	PS55	10-55		4008158027050	1	V3	292,63
Kozijnspanner TU								
	- Fixeert en ondersteunt deurbekledingen bij het nauwkeurig en beschermend vol spuiten van schuim in de muurvoegen - Geanodiseerde aluminium buis met telescoopfunctie voorzien van 4 zijdes met 4 mm schaal en vaststelschroef voor exact werken - Kruisvormige drukplaat met verstelbare klemonderdelen voor bekledingdieptes van 6 tot 13 cm resp. 13 tot 30 cm - Omstelbare spanbeugel met vergroot spanvlak en afneembare armen voor een veilig en eenvoudig gebruik van het stelframe	TU	565-1010		4008158001302	2	V3	90,20
TU-draagrek								
	- In een handige nylon tas met wieltjes voor veilig en stofvrij opbergen en eenvoudig vervoeren - Inhoud: 6 stuks resp. 3 sets kozijnspanner per draagrek voor in totaal 3 deuren	TU-TRAGE			4008158001319	1	V3	560,37
Stelframe-verlengstuk TUX								
	- Accessoire om de spanbreedte van het stelframe TU te vergroten - Maakt het inbouwen van extra brede deuren mogelijk - Met enkele handelingen zonder gereedschap te gebruiken	TUX	1040-1960		4008158039398	1	V3	34,25
Kozijnuitlijnklem TFM								
	- Voor het snel en exact uitlijnen en fixeren van kozijnen - Nuttige aanvulling op de BESSEY kozijnspanner TU en TMS	TFM-2K	70		4008158040714	2	V3	37,90
Hoek-/kozijnuitlijnklem WTR								
	- Voor precies gefixeerde en gestabiliseerde kozijnhoeken - Exact in een 90°-hoek	WTR	8-30		4008158026947	2	V3	97,40

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Kozijnspanner TMS								
	• Fixeert en ondersteunt deurbekledingen bij het volschuiven van de muurvoegen beschermend en nauwkeurig • Uitschuifbare aluminium ronde buis met vaststelschroef voor nauwkeurig werken • Met klemonderdelen op de spanvlakken om de montagebalk in de bekleding te bevestigen en op nauwkeurige afstand te houden • ZB-verpakt	TMS	560-1010			4008158026794	2	V3	44,07
	Vensteruitlijnklem FRK								
	• Voor het snel en nauwkeurig uitlijnen en fixeren van vensterkozijnen	FRK85	40-85			4008158022321	4	V3	55,72
	Buis-schroeflijmtang BPC								
	• Passend voor stalen buis DN 20/R3/4 resp. DN 15/R1/2 • Buiten-diameter 26,9 mm resp. 21,3 mm • Spanwijdte vrij te kiezen • Met voet • ZB-verpakt	BPC-H12		40		4008158032382	4	V3	33,79
		BPC-H34		42		4008158032375	4	V3	37,33
	Deurenschanter TB met T-profiel 40 x 40 x 5 mm								
	• Max. spankracht 14.000 N • Met vast gemonteerde vergrendelingsbout • Knevelgreep • Stabiel dankzij T-profiel	TB100	1000			4008158007984	1	V3	128,45
		TB120	1200			4008158007991	1	V3	134,62
		TB150	1500			4008158008004	1	V3	145,35
		TB210	2100			4008158008028	1	V3	174,23
		TB250	2500			4008158008035	1	V3	200,60
	Deurenschanter TL, licht met I-profiel 37 x 11 x 4,5 mm								
	• Max. spankracht 9.900 N • Eenvoudig verstelbare drukkbecken • Hendel • Stabiel dankzij I-profiel	TL60	600			4008158040745	2	V3	51,26
		TL90	900			4008158040752	2	V3	64,62
		TL120	1200			4008158040769	2	V3	77,65
		TL180	1800			4008158040776	2	V3	105,95
	Afstandhouder AV2 (4 st./verp.)								
	• Traploos en snel instelbaar voor wand afstanden van 5 tot 20 mm • Afstandhouder voor zwevend gelegd laminaat en kant-en-klare parketvloeren • Brede stoot- en drukplaten ter voorkoming van afdrucken in gepleisterde wanden, op vloerdelen en plinten • Gemakkelijk verwijderbaar door eenvoudig terugdraaien • Uiterst licht en compact	AV2	20			4008158035895	12	V3	12,44
	Afstandhouder PVA								
	• Traploos instelbaar voor wand afstanden van 7 tot 35 mm • Afstandhouder – voor lange en kopsse kant – bij te verlijmen massief parket • Aandrukfunctie door onder een hoek te plaatsen draadspindel met kantelbare drukplaat en beschermkap • Extra brede aandrukplaat van 130 mm voorkomt beschadigingen aan kopsse kanten van vloerdelen	PVA	35			4008158021164	6	V3	34,02
	Span- en parketleghulp SVH/SVG								
	• Voor het leggen van kant-en-klaar parket, laminaat en planken • SVH met afstandhouder en sterke polyesterband • SVG 400 en SVG – ZB-verpakt	SVH400	4000			4008158023274	1	V3	35,28
		SVH760	7600			4008158032108	1	V3	52,98
		SVG	4000			4008158026817	1	V3	28,98

	Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
Plafond- en montagesteun STE met pompgreep								
	• Tot maximaal 350 kg belastbaar bij compleet ingeschoven telescoopstang	STE90			4008158041841	2	V3	50,06
	• Uiterst stabiele constructie door hoogbelastbare stalen buizen en antislip PVC-contactvlakken (9 x 7 cm)	STE250			4008158041254	2	V3	55,94
	• Een-handsbediening dankzij 2-componenten kunststofgreep met pompmechanisme	STE300			4008158041261	2	V3	61,20
	• Snelspanstoets voor het snel in- en uitschuiven van de telescoopstang	STE370			4008158041278	2	V3	65,20
Plafond- en montagesteun ST								
	• Tot maximaal 150 kg belastbaar bij compleet ingeschoven telescoopstang	ST125			4008158031590	2	V3	31,51
	• Stabiele constructie door de speciale stalen buizen en antislip PVC-contactvlakken (8,5 x 6,5 cm)	ST250			4008158040110	2	V3	38,36
	• Toepasbaar ook in schuine vlakken door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken	ST290			4008158031583	2	V3	41,79
Multifunctionele-/laserhouder STE-LH								
	• Houder met 1/4 schroefdraadbevestiging voor het bevestigen van hulpmiddelen zoals bijv. laser, camera, bouwlamp • Zonder gereedschap inzetbaar op ronde (0-45 mm) alsook hoekige (0-55 mm) drageronderdelen zoals bijv. plafond- en montagesteunen, profielen, ladders • L-draaihouder met twee rotatie-assen: 360° naast bevestigingsklem, 180° op schroefdraadbevestiging • ZB-verpakt	STE-LH			4008158041469	8	V3	19,87
Steunplaat STE-SP35								
	• Lichtgewicht aluminiumprofiel met antislip celrubber • Voor het vergroten van het steunvlak van BESSEY plafond en montagesteunen ST (alleen in combinatie met vervangingscontactvlak 3101952) en STE • Goede bevestiging aan de contactoppervlakken door middel van stergreepschroeven • ZB-verpakt	STE-SP35			4008158041452	20	V3	17,36
Contactvlak vervangingsonderdeel								
		3101952			4008158041544	1	V3	12,33
Plafondstempel STE-DS								
	• Accessoire voor plafondstempel met een uitwendige diameter van de telescopische binnenbuis van 25 mm en 28 mm • Ten behoeve van het vergroten van het steunvlak • Gelijkmatische krachtverdeling dankzij drievleugelige contactvlakken • Snelle montage zonder gereedschap • Veilig in gebruik, aangezien de bevestiging van de stalen buis rondom voorkomt dat het contactoppervlak kantelt • ZB-verpakt	STE-DS			4008158041865	1	V3	21,92

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
		Bouwstempel STE-BS							
	• Accessoire voor plafondstempel met een uitwendige diameter van 29 mm en 32 mm • Stabiele stand, aangezien de kracht van de plafondsteun op bepaalde punten naar beneden werkt • Plafondstempels kunnen ook zonder bovenspanning vrij in de ruimte worden geplaatst en zijn daardoor ook buitenshuis te gebruiken • Snelle montage zonder gereedschap • Lichte en stabiele constructie dankzij aluminiumprofielen en glasvezelversterkte kunststof • ZB-verpakt	STE-BS				4008158041858	1	V3	56,97
		Combitas voor plafondstempels STE-BAG							
	• Voor handig transport en voor het beschermd bewaren van twee BESSEY plafondstempels en montagesteunen STE300 en STE370 alsook de accessoire STE-LH en STE-SP35 • Comfortabel dankzij de gevoerde draagriem en de mogelijkheid om de lengte van de tas aan te passen aan de in de tas geplaatste plafondstempels • Praktisch in gebruik door een lange ritssluiting en vier zakken aan de buitenkant voor extra opbergruimte • Duurzaam materiaal • ZB-verpakt	STE-BAG				4008158041896	1	V3	78,78
		Lijmtangenwagen ZW 1							
	• Stabiele metalen constructie op wielen • Afmetingen 50 x 60 x 146 cm • Houdt tot 90 lijmtangen • Smeedbaar gietijzeren-, volstalen en snelspanklemmen met spanbreedten tussen 120 en 600 mm • Met bord en bordhouder • Als verkoop hulpmiddel en geschikt voor de werkplaats	ZW1				4008158017211	1	V3	534,46
		ZW1-A01				4008158032146	1	V2	2070,34
		ZW1-A01-2K				4008158032115	1	V2	2117,72
		ZW1-A99-2K				4008158032122	1	V1	2057,32
		Lijmtangenwagen ZW 2							
	• Stabiele metalen constructie op wielen • Afmetingen 100 x 60 x 153 cm • Houdt tot 120 lijmtangen, zelfs zware lijmtangen • Smeedijzeren en volledig stalen lijmtangen met spanbreedtes tussen 200 en 2000 mm • Met bord en bordhouder • Als verkoop hulpmiddel en geschikt voor de werkplaats	ZW2				4008158017228	1	V3	865,67
		ZW2-A99				4008158031699	1	V1	3949,21
		ZW2-A99-2K				4008158032139	1	V1	4037,69

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm²) mm	Barcode BESSEY	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Idealschaar D39ASS								
	- Voor doorlopend recht- en figuurknippen - Uiterst compacte schaarkop met deels verzonken kopschroefverbinding voor een hogere wendbaarheid en precisie bij figuurknippen - Schroefverbinding met stiftbout als ook sinterschijf en onderhoudsvrije veer voor de hoogste robuustheid - Gereduceerde greep-openingshoek voor optimale bediening bij een gelijkblijven de kniplengte - Gecentreerde vergrendeling voor eenvoudige bediening zonder ompakken - Rechts- of linksknippend leverbaar	D39ASS	230	30	1,2	4010220031957	5	V4	94,54
		D39ASSL	230	30	1,2	4010220031964	5	V4	94,54
		D39ASS-SB	230	30	1,2	4010220032091	5	V4	95,67
		D39ASSL-SB	230	30	1,2	4010220032107	5	V4	95,67
	Idealschaar D29ASS-2								
	- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid - Voor doorlopend recht en figuurknippen - Compacte schaarkop: Hoge wendbaarheid bij figuurknippen - Geoptimaliseerd hefboomverbrenging: 25 % minder krachtsinspanning - Geoptimaliseerde geometrie van de snijkanten: Geen wegglijden, ook zonder vertanding - Rechts- of linksknippend leverbaar	D29ASS-2	260	33	1,2	4010220030226	5	V4	81,06
		D29ASSL-2	260	33	1,2	4010220030240	5	V4	81,06
		D29ASS-2-SB	260	33	1,2	4010220030233	5	V4	82,20
		D29ASSL-2-SB	260	33	1,2	4010220030257	5	V4	82,20
	Idealschaaren-set DSET29-15								
	Bestukking: 1 x D29ASS-2 1 x D29ASSL-2 1 x D15A in roltas	DSET29-15				4010220031339	1	V4	195,35
	Figuurschaar D29SS-2								
	- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid - Voor kort recht en figuurknippen - Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken - Rechts- of linksknippend leverbaar	D29SS-2	260	40	1,2	4010220030189	5	V4	77,41
		D29SSL-2	260	40	1,2	4010220030202	5	V4	77,41
	Doorloopschaar D29BSS-2								
	- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid - Voor doorlopend recht knippen - Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken - Rechts- of linksknippend leverbaar	D29BSS-2	260	33	1,2	4010220030264	5	V4	88,03
		D29BSSL-2	260	33	1,2	4010220030288	5	V4	88,03
	Idealschaar D27A								
	- Voor doorlopend recht en figuurknippen - Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken - Rechts- of linksknippend leverbaar	D27A	260	33	1,2	4010220019283	5	V4	64,86
		D27AL	260	33	1,2	4010220019368	5	V4	64,86
		D27A-SB	260	33	1,2	4010220024812	5	V4	65,99
		D27AL-SB	260	33	1,2	4010220024829	5	V4	65,99

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm²) mm	Barcode BESSEY	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Figuurschaar D27								
	- Voor kort recht en figuurknippen - Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken - Rechts- of linksknippend leverbaar	D27	260	40	1,2	4010220000069	5	V4	64,86
		D27L	260	40	1,2	4010220000076	5	V4	64,86
	Doorloopschaar D27B								
	- Voor doorlopend recht knippen - Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken - Rechts- of linksknippend leverbaar	D27B	260	32	1,2	4010220000144	5	V4	70,10
		D27BL	260	32	1,2	4010220019467	5	V4	70,10
	Ideaalschaar, robuust D17ASS/D17A								
	- Voor doorlopend recht en figuurknippen - Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken - Bijzonder robuust, voor bijzondere eisen: Handgreep verzonken gesmeed - Handgrepen gelakt - Rechts- of linksknippend leverbaar	D17ASS	240	24	1,5	4010220000243	5	V4	97,62
		D17ASSL	240	24	1,5	4010220000250	5	V4	97,62
		D17A	240	24	1,2	4010220019528	5	V4	83,01
		D17AL	240	24	1,2	4010220019559	5	V4	83,01
	Ideaalschaar, wendbaar D08								
	- Bijzonder vlak ontworpen schaarkop maakt het knippen van de kleinste radiussen mogelijk - Voor doorlopend recht en figuurknippen - Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken - Rechts- of linksknippend leverbaar	D08	230	27	1,2	4010220000007	5	V4	51,61
		D08L	230	27	1,2	4010220000014	5	V4	51,61
		D08-SB	230	27	1,2	4010220024720	5	V4	52,76
		D08L-SB	230	27	1,2	4010220024737	5	V4	52,76
	MULTISNIP Longstyle D22A								
	- Voor lang en recht doorlopend knippen en grote radiussen - Extra lange en zijdelings afgeschuinde snijkanten - Alleen linksknippend leverbaar	D22A	280	64	1,2	4010220028315	5	V4	60,29
		D22A-SB	280	64	1,2	4010220030745	5	V4	61,42
	Figuurschaar D16								
	- Voor kort recht en figuurknippen - Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken - Ook linksknippend leverbaar	D16	240	40	1,2	4010220019146	10	V4	35,85
		D16-SB	240	40	1,2	4010220024744	10	V4	36,99
	Figuurschaar D16L								
	- Voor kort recht en figuurknippen - Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken - Ook rechtsknippend leverbaar	D16L	240	40	1,2	4010220000038	10	V4	35,85
		D16L-SB	240	40	1,2	4010220024751	10	V4	36,99

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm²) mm	Barcode BESSEY	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
Figuurschaar D16S									
	- Voor kort recht en figuurknippen met grote radius naar rechts en links - Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken - Alleen linksknippend leverbaar	D16S	240	44	1,2	4010220001509	10	V4	35,85
		D16S-SB	240	44	1,2	4010220024768	10	V4	36,99
Figuurschaaren-set DSET16									
	Bestukking: 1 x D16 1 x D16L 1 x D16S in roltas	DSET16				4010220031254	1	V4	107,55
Figuurscharen verkoopdisplay D16S-D									
	Bestukking: 12 x D16S op verkoopdisplay	D16S-D				4010220031896	1	V4	430,21
Idealschaar, klein en wendbaar D15A									
	- Voor doorlopend recht en figuurknippen - Een nieuwe schaarkopgeometrie zorgt voor een enorme wendbaarheid. Uitstekend geschikt voor bijzonder kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plaatsen. - De geoptimaliseerde overbrengingsverhouding bij een compactere bouwwijze garanderen u maximale prestaties bij een minimale krachtsinspanning - ERGO-greep voor werken zonder hinderlijke vermoeidheid in de vingers - Rechts- of linksknippend leverbaar	D15A	180	20	1	4010220031308	10	V4	33,23
		D15AL	180	20	1	4010220031353	10	V4	33,23
		D15A-SB	180	20	1	4010220031315	10	V4	34,37
		D15AL-SB	180	20	1	4010220031490	10	V4	34,37
Idealschaaren-set DSET15									
	Bestukking: 1 x D15A 1 x D15S 1 x D15AL in roltas	DSET15			1	4010220031582	20	V4	99,67
Idealschaar HSS-TiN D27AH-TiN									
	- Schaarkop met TiN-coating voor nog langere levensduur, ook bij harde materialen - Ingezette snijkanten van HSS - Voor doorlopend recht en figuurknippen - Rechts- of linksknippend leverbaar	D27AH-TiN	260	33	1,2	4010220002117	1	V6	343,67
		D27AHL-TiN	260	33	1,2	4010220002124	1	V6	343,67
Idealschaar HSS D27AH									
	- Voor doorlopend recht en figuurknippen - Ingezette snijkanten van HSS - Rechts- of linksknippend leverbaar	D27AH	260	33	1,2	4010220000274	1	V6	193,41
		D27AHL	260	33	1,2	4010220000281	1	V6	193,41
Gatenschaar HSS D407									
	- Voor kort recht en figuurknippen - Ingezette snijkanten van HSS - Handgrepen met PVC-dompel-coating - Rechts- of linksknippend leverbaar	D407-275	275	42	1	4010220000298	1	V6	132,90
		D407-275L	275	42	1	4010220000304	1	V6	132,90
		D407-300	300	43	1	4010220000311	1	V6	143,98
		D407-300L	300	43	1	4010220000328	1	V6	143,98

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Totale lengte	Snij- lengte	Plaatdikte max. (600 N/mm²)	Barcode BESSEY	VPE	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk
			mm	mm	mm		St.		EUR
	Ideaalschaar HSS D416								
	• Voor doorlopend recht en figuurknippen • Ingezette snijkanten van HSS • Handgrepen met PVC-dompel-coating • Rechts- of linksknippend leverbaar	D416-280	280	34	1	4010220000373	1	V6	174,80
		D416-280L	280	34	1	4010220000380	1	V6	174,80
	Pelikaanschaar HSS D418								
	• Voor lang recht en doorlopend knippen • Ingezette snijkanten van HSS • Handgrepen met PVC-dompel-coating • Alleen rechtsknippend leverbaar	D418-300	300	62	1	4010220000397	1	V6	182,90
		D418-350	350	65	1	4010220000403	1	V6	232,80
	Ideaalschaar D216/D116								
	• Voor doorlopend recht- en figuurknippen • D216 – Handgrepen gelakt • D116 – Handgrepen met PVC-dompel-coating • Rechts- of linksknippend leverbaar	D216-260	260	30	1	4010220001295	5	V5	58,12
		D216-260L	260	30	1	4010220001301	5	V5	58,12
		D216-280	280	34	1	4010220020333	5	V5	65,99
		D216-280L	280	34	1	4010220020371	5	V5	65,99
		D116-260	260	30	1	4010220020258	5	V5	51,26
		D116-260L	260	30	1	4010220001264	5	V5	51,26
		D116-260-SB	260	30	1	4010220024874	5	V5	52,41
		D116-260L-SB	260	30	1	4010220024881	5	V5	52,41
		D116-280	280	34	1	4010220020302	5	V5	58,34
		D116-280L	280	34	1	4010220020326	5	V5	58,34
		D116-280-SB	280	34	1	4010220024898	5	V5	59,49
		D116-280L-SB	280	34	1	4010220024904	5	V5	59,49
	Ideaalschaar-/Pelikaanschaar-set DSET-SF3								
	Bestukking: 1 x D216-280 1 x D216,280L 1 x D218-300 in roltas	DSET-SF3				4010220022030	1	V5	196,84
	Ideaalschaar zonder openingsaanslag D216...-SBSK								
	• Voor doorlopend recht en figuurknippen • Zonder openingsaanslag en met extra scherpe schaarkop • Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken • Bijzonder robuust, voor bijzondere toepassingen: Schaar volledig gehard en gebruineerd alsook snede inductief gehard • Handgrepen met PVC-dompel-coating • Rechts- of linksknippend leverbaar • ZB-verpakt	D216-280-B-SBSK	280	34	1	4010220025697	5	V5	67,94
		D216-280L-B-SBSK	280	34	1	4010220025703	5	V5	67,94
	Pelikaanschaar D218/D118								
	• Voor lang recht en doorlopend knippen • Extra lange snijkant is ideaal voor het snijden van dun plaatmateriaal • D218 – Handgrepen gelakt • D118 – Handgrepen met PVC-dompel-coating • Rechtsknippend (of in de grootte 300 mm ook linksknippend) leverbaar	D218-300	300	62	1	4010220020555	5	V5	64,86
		D218-300L	300	62	1	4010220001424	5	V5	64,86
		D218-350	350	65	1	4010220001448	5	V5	76,73
		D118-300	300	62	1	4010220020517	5	V5	48,87
		D118-300L	300	62	1	4010220001387	5	V5	48,87
		D118-300-SB	300	62	1	4010220025345	5	V5	50,00
		D118-300L-SB	300	62	1	4010220030110	5	V5	50,00
		D118-350	350	65	1	4010220001400	5	V5	57,43

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm²) mm	Barcode BESSEY	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
Figuur-gatenschaar D214/D114									
	- Voor kort recht en figuurknippen (zeer korte radiussen) - Zeer slanke schaarkop - D214 – Handgrepen gelakt - D114 – Handgrepen met PVC-dompel-coating - Rechts- of linksknippend leverbaar	D214-250	250	37	1	4010220001134	5	V5	45,67
		D214-250L	250	37	1	4010220001141	5	V5	45,67
		D114-250	250	37	1	4010220024607	5	V5	32,32
		D114-250L	250	37	1	4010220001080	5	V5	32,32
Gatenschaar D207/D107									
	- Voor kort recht en figuurknippen - D207 – Handgrepen gelakt - D107 – Handgrepen met PVC-dompel-coating - Rechts- of linksknippend leverbaar * Levering zolang de voorraad strekt	D207-250	250	42	1	4010220020012	5	V5	41,56
		D207-250L	250	42	1	4010220000878	5	V5	41,56
		D207-275	275	42	1	4010220000885	5	V5	45,79
		D207-275L	275	42	1	4010220000892	5	V5	45,79
		D207-300	300	47	1	4010220000908	5	V5	51,61
		D207-300L	300	47	1	4010220000915	5	V5	51,61
		D107-250	250	42	1	4010220019832	5	V5	29,57
		D107-250L	250	42	1	4010220000786	5	V5	29,57
		D107-250-SB	250	42	1	4010220025178	5	V5	30,71
		D107-250L-SB	250	42	1	4010220025185	5	V5	30,71
		D107-275	275	42	1	4010220019900	5	V5	32,32
		D107-275L	275	42	1	4010220019955	5	V5	32,32
		D107-300	300	47	1	4010220019986	5	V5	35,40
		D107-300L	300	47	1	4010220000823	5	V5	35,40
Rondgatschaar D208									
	- Speciaal voor cirkelvormig knippen - Rondgebogen snedes - Handgrepen gelakt - Rechts- of linksknippend leverbaar	D208-275	275	40	1	4010220001035	5	V5	99,79
		D208-275L	275	40	1	4010220020111	5	V5	99,79
Universele schaar D106									
	- Voor lang recht en figuurknippen - Handgrepen met PVC-dompel-coating - Alleen rechtsknippend leverbaar	D106-250-SB	250	68	1	4010220030905	5	V5	36,08
Universele schaar mit breed blad D106A									
	- Voor lang recht en figuurknippen (grote radiussen) - Handgrepen met PVC-dompel-coating - Alleen rechtsknippend leverbaar	D106A-250-SB	250	67	1	4010220025635	5	V5	36,53
Berlijnse schaar D202/D102									
	- Voor lang recht knippen - D202 – Handgrepen gelakt - D102 – Handgrepen met PVC-dompel-coating - Alleen rechtsknippend leverbaar	D202-250	250	60	1	4010220000571	5	V5	34,82
		D202-300	300	79	1	4010220000595	5	V5	43,61
		D102-250	250	60	1	4010220000519	5	V5	24,66
		D102-250-SB	250	60	1	4010220024843	5	V5	25,80
		D102-300	300	79	1	4010220000533	5	V5	30,71
Amerikaanse schaar D146									
	- Voor recht knippen - Alleen linkssnijdend leverbaar - Handgrepen met PVC-dompel-coating	D146-200	200	41	1	4010220023334	6	V5	19,53
		D146-250	250	54	1	4010220023341	6	V5	22,50
		D146-300	300	68	1	4010220023358	6	V5	28,89
		D146-350	350	72	1	4010220023365	6	V5	39,16

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm²) mm	Barcode BESSEY	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Draaddisplay, leeg DVK								
	- Draaddisplay voor max. 42 standaard blik scharen, 6 verschillende types blik scharen - Met bord, sticker en scannerrail - Voor balie en verkoopwand	DVK				4010220030998	1	V6	185,99
	Stabiele combischaar recht D52-2								
	- Snijkant en greep uit een stuk gesmeed voor hoge stabiliteit - Snijkanten met vertanding voor slipvrij werken - ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid - Zandgestraalde, verchroomde messen ter bescherming tegen corrosie - Knipt tot 0,6 mm dik koudgewalst materiaal - ZB-verpakt	D52-2	200	53		4010220031971	10	V5	25,69
	MULTISNIP Master D51A								
	- Voor lang en recht doorlopend knippen (grote radiussen) - Alle metalen delen van roestvrij staal - Greep van robuust glasvezelversterkt 2-componenten-materiaal - ZB-verpakt	D51A	235	50	0,4	4010220028933	5	V5	23,41
	Combinox D50								
	- Schaarkop uit roestvrij edelstaal - Ergonomische kunststof greep met inleg in zachter materiaal - Maar draadgeleiding voor het snijden van binddraad tot Ø 2,5 mm - Geïntegreerde draadstripper van Ø 1,0 to 1,5 mm - ZB-verpakt	D50	190	40		4010220018439	10	V5	27,51
	Combischaar recht D47-2/D48-2								
	- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid - Schaarkop van roestvrij staal - ZB-verpakt	D47-2	140	31		4010220030172	15	V5	19,29
		D48-2	190	42		4010220030141	10	V5	21,12
	Combischaar gehoekt D48A-2								
	- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid - Schaarkop van roestvrij staal - ZB-verpakt	D48A-2	190	36		4010220030165	10	V5	22,15
	Kabelschaar D49-2								
	- ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid - Voor meeraderige kabel tot 10 mm doorsnede - Schaarkop van roestvrij staal - ZB-verpakt	D49-2	165			4010220030158	10	V5	22,15
	Combischaar recht D47/D48								
	- Schaarkop van roestvrij staal - Snijkanten met vertanding voor slipvrij werken - ZB-verpakt	D47	140	31		4010220024478	15	V5	15,64
		D48	190	42		4010220024522	10	V5	17,01
	Combischaar gehoekt D48A								
	- Schaarkop van roestvrij staal - Snijkanten met vertanding voor slipvrij werken - ZB-verpakt	D48A	190	38		4010220024539	10	V5	18,27

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm²) mm	Barcode BESSEY	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Kabelschaar D49								
	- Voor meeraderige kabel tot 10 mm doorsnede - Schaarkop van roestvrij staal - ZB-verpakt	D49	160			4010220024454	10	V5	18,27
	Knipmes DBK-EU								
	- Comfortabele kunststof greep - Duimkussen voor max. druk - Magazijn voor 5 reservemesjes - Snel vervangen van de messen - Gordelclip - ZB-verpakt	DBKPH-EU	160	28		4010220030509	12	V6	26,60
	- Hardhouten greep - Snel vervangen van de messen - Gordelclip - ZB-verpakt	DBKWH-EU	160	28		4010220030516	12	V6	24,77
	- Lichte aluminiumgreep - Snel vervangen van de messen - Gordelclip - ZB-verpakt	DBKAH-EU	160	28		4010220030523	12	V6	23,18
	Meset DBKPH-SET								
	- Mes met comfortabele kunststof greep - Praktisch nylon etui met ritssluiting - Vier verschillende soorten mesjes voor verschillende toepassingen - ZB-verpakt	DBKPH-SET				4010220030752	8	V6	39,39
	Reservemesjes DBK								
	- Geschikt voor alle BESSEY knipmessen met losse mesjes - ZB-verpakt	DBK-T	60			4010220030790	50	V6	4,45
		DBK-H	50			4010220030806	50	V6	7,19
		DBK-L	87			4010220030813	50	V6	7,76
	Multifunctioneel gereedschap met grote schaar DBST								
	1 multitool met 7 mogelijkheden: schaar, mes, zaag, vijl, kruisschroevendraaier, alsook grote en kleine schroevendraaiers met zaagsnede - Snijdt leder, doek, vinyl, dunne kabel, snoer, dun plastic, papier, en nog veel meer - Met stevige draagriemtas voor veilig opbergen en toch steeds binnen handbereik - RVS greep met zachte inlegcomponenten voor veilig werken - ZB-verpakt	DBST		55		4010220031483	8	V6	35,85
	Goudsmidschaar D70/D71								
	- Gesloten handgrepen - Geheel vernikkeld	D70-1	180	31		4010220001875	12	V5	16,21
		D71-1	175	32		4010220001899	12	V5	18,38
	Goudsmidschaar D72								
	- Open grepen - Geheel vernikkeld	D72-1	180	31		4010220001912	12	V5	16,21
	Goudsmidschaar D74/D75								
	- Met greepogen - Geheel vernikkeld	D74-1	180	34		4010220001950	12	V5	15,87
		D75-1	175	33		4010220001974	12	V5	18,38

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm²) mm	Barcode BESSEY	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Goudsmidschaar D76								
	- Gesloten greep met veer - Geheel vernikkeld	D76-1	180	26		4010220001998	12	V5	18,61
	Multifunctionele schaar D820								
	- Snijkanten van roestvrij staal - Comfortabele greepogen van 2-componentenmateriaal - ZB-verpakt	D820-200	200	80		4010220029985	12	V5	17,36
		D820-250	250	105		4010220029992	12	V5	23,74
	Multifunctionele schaar D821								
	- Snijkanten van roestvrij staal - Comfortabele greepogen van 2-componentenmateriaal - ZB-verpakt	D821-160	160	70		4010220002537	12	V5	13,01
		D821-180	180	80		4010220002544	12	V5	15,53
	Telefoon- en kabelschaar D53								
	- Snijkanten vernikkeld en vertand - Met draadknipper	D53	125	40		4010220002063	12	V5	16,21
	Huishoud- en naaischaar D840								
	Geheel vernikkeld	D840-150	150	50		4010220002612	12	V5	12,44
		D840-180	180	77		4010220002629	12	V5	16,21
	Behang- en papierschaar D853								
	Geheel vernikkeld	D853-200	200	95		4010220002766	12	V5	20,78
	Werkschaar D860								
	- Robuust model - Zwart gelakte greep - Lang- en rond oog	D860-200	200	80		4010220024553	6	V5	21,69
		D860-225	225	85		4010220002827	6	V5	27,17
		D860-250	250	90		4010220024560	6	V5	33,56
	Veiligheids-bandijzerschaar D123S								
	 Bediening met één hand en met weinig moeite dankzij het speciale scharnier - De te snijden band springt niet op tijdens het knippen dankzij de houder - Vlakke onderste gedeelte kan gemakkelijk onder de kistband worden geschoven - Geschild voor gehard stalen banden (560 N/mm²) met een bandbreedte tot 32 mm en een banddikte tot 1 mm - Inductief geharde snijkant voor een lange levensduur - ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid	D123S	260	38		4010220030981	5	V5	163,05
		D123S-SB	260	38		4010220031018	5	V5	164,18
	Bandijzerschaar D122N								
	- Neerdrukker voorkomt dat uiteinden van de band omhoog komen - Vlakke onderste gedeelte kan gemakkelijk onder de kistband worden geschoven - Voor bandbreedtes tot 25 mm, banddikte tot 0,6 mm - Handgrepen gelakt	D122N	225	31		4010220020616	5	V5	44,98

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm²) mm	Barcode BESSEY	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
		Bandijzerschaar D122A							
	• Vlakke onderste gedeelte kan gemakkelijk onder de kistband worden geschoven • Zeer goede prijs-prestatieverhouding • Voor bandbreedtes tot 25 mm, banddikte tot 0,6 mm • Handgrepen met PVC-dompel-coating	D122A	260	30		4010220001585	5	V5	41,34
		D122A-SB	260	30		4010220030912	5	V5	42,47
		Felstang D33/D34/D35							
	• Gesmeed uit kwaliteitsstaal • Met zwarte poedercoating • Minimale bekdiepte recht 60 mm • Minimale bekdiepte gebogen 50 mm	D33-60	280			4010220003091	6	V6	87,46
		D331-40	280			4010220027424	6	V6	64,40
		D331-60	280			4010220003114	6	V6	51,61
		D331-80	320			9002793006147	5	V6	105,75
		D34-60	270			4010220003145	6	V6	100,13
		D341-40	270			4010220027431	6	V6	77,75
		D341-60	270			4010220021989	6	V6	55,15
		D341-80	320			9002793006208	5	V6	118,03
		D35-60	255			4010220003183	6	V6	104,36
		D351-60	255			4010220003190	6	V6	62,90
		Felstang D33-P/D34-P/D35-P							
	• Gesmeed uit kwaliteitsstaal • Met zwarte poedercoating • Handgreep voorzien van PVC-coating • Minimale bekdiepte recht 60 mm • Minimale bekdiepte gebogen 50 mm	D33-60-P	280			4010220021927	6	V6	89,40
		D331-60-P	280			4010220021941	6	V6	53,54
		D34-60-P	270			4010220021972	6	V6	102,07
		D341-60-P	270			4010220022009	6	V6	57,08
		D35-60-P	255			4010220022047	6	V6	106,30
		D351-60-P	255			4010220022078	6	V6	64,86
		Piccolo-felstang D331-22/D341-22							
	• Voor kleine precieze fels- en buigwerkzaamheden • Gesmeed uit kwaliteitsstaal • Handgreep voorzien van PVC-coating • Geheel gehard • Bekdiepte recht 30 mm • Bekdiepte gebogen 28 mm	D331-22	180			4010220002575	10	V6	54,13
		D341-22	180			4010220002681	10	V6	60,51
		Vlaktang D301							
	• Gesmeed uit kwaliteitsstaal • Handgreep voorzien van PVC-coating • Platte bekken • Bekdiepte 45 mm • Vertanding 0,8 mm	D301	240			4010220003015	6	V6	51,15

BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2025

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm²) mm	Barcode BESSEY	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Rondtang D311								
	- Gesmeed uit kwaliteitsstaal - Handgreep voorzien van PVC-coating - Ronde bekken - Bekdiepte 50 mm - Vertanding 1,0 mm	D311	260			4010220003039	6	V6	51,15
	Felsrand openbuigtang D355								
	- Gesmeed uit kwaliteitsstaal - Gezwart - Handgreep voorzien van PVC-coating	D355	250			9002793211008	5	V6	78,29
	Hoek-felstang D335								
	- Gesmeed uit kwaliteitsstaal - Gezwart - Handgreep voorzien van PVC-coating - Bekdiepte 65 mm	D335	280			9002793211398	5	V6	113,12
	Plet-felstang D336								
	- Gesmeed uit kwaliteitsstaal - Gezwart - Grepen voorzien van PVC-coating - Bekdiepte 80 mm	D336	320			9002793211435	5	V6	165,23
	Buis krimtang D36								
	- Door 3 onder- en 2 bovenbekken snel en doelmatig werken - Zelfopenend - Geheel verzinkt - Handgreep voorzien van PVC-coating - Bekdiepte 28 mm	D36	250			4010220002407	1	V6	53,78
	Buigtang voor dakgotendragers D396								
	- Sleufbreedte 10 mm voor dakgootbeugels tot 40 x 6 mm - Kop van roestvrij gegoten staal - Afglijrol ter bescherming van kunststof-gecoate dakgootbeugels	D396	680			4010220002704	1	V6	143,15

[illegible]

Span- en snijgereedschap door de professional voor professionals



Als het gaat om innovatieve oplossingen voor het vastklemmen en bevestigen van werkstukken en het snijden van plaatstaal, dan is dit de juiste plaats. Of het nu gaat om klassieke klemmen, traditionele blichscharen of speciale oplossingen voor speciale werkeisen, BESSEY biedt het juiste klem- en snijgereedschap voor elke vakman in hout en metaalbewerking om zijn werk optimaal te ondersteunen.



Gedetailleerde informatie
over alle producten van
www.bessey.de/nl-nl

Spangereedschap




Constructieklemmen



Griptangen



Metalen hoekspanners




Spanelementen
voor lastafels


Snijgereedschap



Blichscharen met
hefboomoverbrenging



Ideaalschaar, klein en wendbaar
D15A



Combischaren



Universele messen
en multitool



BESSEY
Imagefilm

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Meer informatie op
www.bessey.de

