

SIMPLEMENTE MEJOR.

BESSEY

Lista de precios

(Julio 2025)



25

26

Índice

A	
Abrazadera de fijación horizontal para mesas multifunción WNS-SET-MFT	28
Accesorio prolongador TUX	30
Acople para expandir GRD (2 unid./bolsa)	14
Adaptador basculante TW28AV	18
Adaptador Korpus KR-AS, basculante (2 unid./bolsa)	21
Adaptador para banco de trabajo TW16AW	27
Adaptador para mesas multifunción STC-SET	29
Adaptador para mesas multifunción STC-SET-T20	20
Adaptador para mesas multifunción STC-SET-T20	29
Alicate de bocas planas para fontanero D301	42
Alicate de bocas redondas para fontanero D311	42
Alicate de plegado D33/D34/D35	42
Alicate de plegado, mangos revestidos con PVC D33-P/D34-P/D35-P	42
Alicate de plegado para canales D396	43
Alicate de plegado Piccolo D331-22/D341-22	42
Alicate de plegado y apriete D336	43
Alicate de plegado y desdoble D355	43
Alicate de plegado y esquinas D335	43
Alicate para estrechar tubos D36	43
B	
Bolsa combinada para puntales de techo STE-BAG	33
Brida de empuje con placa base horizontal STC-IHH	19
Brida horizontal con brazo abierto y placa base horizontal STC-HH	19
Bridas de amarre rápidas en systainer STC-S-MFT	29
Brida vertical con brazo abierto y placa base horizontal STC-VH	19
C	
Cantonerías Vario BVE (6 unid./bolsa)	26
Complemento de sujeción de mesa Vario TWVAD (2 unid./bolsa)	18
Complemento de sujeción Vario VAD (2 unid./bolsa)	16
 NUEVO Conectores en cruz STE-CC-SET	33
Conjunto de prensa para marcos KP	21
Conjunto de sujeción para soldadura SM 10	16
Conjunto mordaza para tubería BPC	30
Cuchillas de recambio DBK	40
Cuchillo cortador DBK-EU	40
D	
Distanciador AV2 (4 unid./bolsa)	31
Distanciador PVA	31
E	
 NUEVO Elemento de sujeción con alcance fijado TW	17
 NUEVO Elemento de sujeción con alcance fijado TW	28
Elemento de sujeción con alcance variable TWV	17
Elemento de sujeción con alcance variable TWV	27
Elemento de sujeción con brazo prensor TW28GRS	17
Elemento de sujeción con platillo de apriete TWM28	17
Elemento de sujeción para mesas multifunción TW-KLI (2 unid./bolsa)	28
Expositor de puntales para marcos de puerta TU-TRAGE	30
Expositor DVK, sin contenido	39
Expositor para mostradores de prensa rápida de palanca de alta tecnología KliiKlamp KLI-D	24
Expositor ZW1	33
Expositor ZW2	33
G	
Ganchos de banco para mesas multifuncionales BH-MFT	28
H	
 NUEVO Herramienta de elevación y montaje BEYCEPS BEY23	20
Herramienta multifunción con tijera grande DBST	40
J	
Juego completo de tornillos de apriete con mordazas móviles y de alta potencia GSV	14
Juego completo de tornillos de apriete con mordazas móviles y de alta potencia SLV	14
Juego DBKPH-SET	40
 NUEVO Juego de abrazaderas KRE-SET-A	21
 NUEVO Juego de herramientas de sujeción para trabajar en la mesa MFT-A	29
 NUEVO Juego de pinzas monomanuales EZM-EZL-SET	23
Juego de tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos DSET15	36
Juego de tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos DSET29-15	34
Juego de tijera para cortes rectos cortos y curvos DSET16	36
Juego de tijeras de chapa estándar DSET-SF3	37
Juego STC para mesas multifunción	20
K	
 NUEVO Kit de instalación BEYCEPS BEY-IK	20
Kit de instalación para tarimas EZ-TD	23
Klemmy de madera HKL	24
M	
Módulo altura adicional BASO	18
Mordaza BAS-CB compact, taladro de sujeción cerrado	18
Mordaza BAS-C compact, taladro de sujeción abierto	18
Mordaza de sujeción de ángulos WS	26
Mordaza de sujeción de ángulos WS	26
Mordaza grip con bocas paralelas GRZ	15
Mordaza grip en C GRZC	15
Mordaza grip para tubos GRZRO	16
Mordaza Korpus KS	22
Mordaza móvil completa para el tamaño GSV	15
Mordaza móvil completa para el tamaño SLV	15
Mordaza multiuso S10	25

Mordaza para soldadura de ángulos WSM	16
P	
Pieza superior variable KRE-VO	21
Pinza de sujeción Clippix XC	26
Pinza de sujeción Clippix XCL, mordazas largas y acabadas en punta	26
Pinza de sujeción VarioClippix XV	25
Pinza de sujeción VarioClippix XV	25
Pinza de sujeción XM	26
Pinza de trinquete XCR	26
Placa de apoyo STE-SP35	32
Platillo de apriete especial	15
Platillo de apriete especial para TWM28	17
Platillo de apriete especial SPZ	23
Pletina de tamaño GSV	15
Pletina de tamaño SLV	15
Prensa extensible TB con perfil en T 40 x 40 x 5 mm	30
Prensa extensible TL, ligera con perfil en I, 37 x 11 x 4,5 mm	31
Prensa rápida de palanca classix GSH	12
Prensa rápida de palanca de alta tecnología KliiKlamp KLI	24
Prensa rápida de palanca de alta tecnología KliiKlamp Systainer KLI-S	24
Prensa rápida de palanca en forma de U GUH	14
Prensa rápida de palanca GH	12
Prensa rápida de palanca para máquinas BS	19
Prensa rápida de palanca SGHS, alto rendimiento	12
Prolongación para tornillos de apriete Korpus KBX	21
Prolongación TWX	18
Protecciones largas SKS (2 unid./bolsa)	7
Protecciones largas SKS (2 unid./bolsa)	11
Protecciones largas SKS (2 unid./bolsa)	12
Puntales de expansión ST	31
 NUEVO Puntales de expansión STE con mecanismo de bombeo	31
Puntal para marcos de puerta TU	30
Puntal para montaje de marcos de puertas TMS	30
S	
Sargento monomanual de mesa EZR (2 unid./bolsa)	25
Sargento para mesa todo acero GTR	25
Sargento para mesa todo acero GTRH con palanca de apriete rápido	25
Schnellspanner-Adapter TWA-STC	18
Sistema de fijación de ingletes MCX	26
Soporte de techo STE-DS	32
Soporte de transporte de tableros KFP	27
 NUEVO Soporte multifunción grande STE-MH-SET	33
Soporte multifunción/láser STE-LH	32
T	
Tensor de cinta BAN400	26
Tensor de cinta BAN700	26
Tensor para sujeción y montaje SVH/SVG	31
Tijera americana D146	38
Tijera Berlin D202/D102	38
Tijera de electricista D53	41
Tijera de seguridad para fleje con efecto palanca D123S	41
Tijera Ideal, con cabeza plaza D08	35
Tijera Ideal, con mangos forjados D17ASS/D17A	35
Tijera Ideal MULTISNIP Longstyle D22A	35
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos, compacta y manejable D15A	36
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos con filos HSS D416	37
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos D27A	34
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos D29ASS-2	34
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos D39ASS	34
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos D216/D116	37
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos HSS D27AH	36
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos HSS-TiN D27AH-TiN	36
Tijera Ideal sin tope de apertura D216-B-SBSK	37
Tijera multifunción D820	41
Tijera multifunción D821	41
Tijera para cables D49	40
Tijera para cables D49-2	39
Tijera para cortes continuos D27B	35
Tijera para cortes continuos D29BSS-2	34
Tijera para cortes rectos cortos y curvos D16	35
Tijera para cortes rectos cortos y curvos D16L	35
Tijera para cortes rectos cortos y curvos D16S	36
Tijera para cortes rectos cortos y curvos D27	35
Tijera para cortes rectos cortos y curvos D29SS-2	34
Tijera para cortes rectos cortos y curvos expositor D16S-D	36
Tijera para cortes rectos cortos y curvos y orificios D214/D114	38
Tijera para fleje D122A	42
Tijera para fleje D122N	41
Tijera para orfebrería D70/D71	40
Tijera para orfebrería D72	40
Tijera para orfebrería D74/D75	40
Tijera para orfebrería D76	41
Tijera para orificios D207/D107	38
Tijera para orificios HSS D407	36
Tijera para orificios redondos D208	38
Tijera para papel y para empapelar D853	41
Tijera Pelicano con filos HSS D418	37

Tijera Pelicano D218/D118.....	37
Tijera profesional / industrial D860.....	41
Tijera universal acodada D48A.....	39
Tijera universal acodada D48A-2.....	39
Tijera universal Combinox D50.....	39
Tijera universal con hojas anchas D106A.....	38
Tijera universal D106.....	38
Tijera universal MULTISNIP Master D51A.....	39
Tijera universal recta D47-2/D48-2.....	39
Tijera universal recta D47/D48.....	39
Tijera universal recta y resistente D52-2.....	39
Tijera uso doméstico y costura D840.....	41
Tornillo de apriete Alu-Mini AM.....	24
Tornillo de apriete angular para ajustar marcos de puerta WTR.....	30
Tornillo de apriete BSG.....	19
Tornillo de apriete con regulación posterior GRA.....	14
Tornillo de apriete con regulación posterior GRS.....	19
Tornillo de apriete con toma de tierra CP.....	16
Tornillo de apriete con toma de tierra LP/TP con empuñadura de madera.....	16
Tornillo de apriete con toma de tierra LP/TP con tornillo de mariposa.....	16
Tornillo de apriete con toma de tierra TP con pasador metálico en cruz.....	16
Tornillo de apriete de alta potencia classiX GSM.....	13
Tornillo de apriete de alta potencia SGM.....	13
Tornillo de apriete de alta potencia SGTM, gran alcance.....	13
Tornillo de apriete de alta potencia STBM.....	13
Tornillo de apriete de alta potencia STBS.....	13
Tornillo de apriete de alta potencia STBVC.....	13
Tornillo de apriete de alto rendimiento en forma de U SGU.....	14
Tornillo de apriete de alto rendimiento en forma de U STBU.....	14
Tornillo de apriete de fundición inyectada LM.....	24
Tornillo de apriete de fundición maleable TG Original BESSEY con empuñadura de madera ...	7
Tornillo de apriete de fundición maleable TG Original BESSEY con empuñadura en plástico bi-componente.....	6
Tornillo de apriete de fundición maleable TG Original BESSEY con pasador metálico en cruz ..	7
Tornillo de apriete de fundición maleable TGRC con empuñadura de madera.....	9
Tornillo de apriete de fundición maleable TPN con empuñadura de madera.....	8
Tornillo de apriete de fundición maleable TPN con empuñadura en plástico bi-componente...	8
Tornillo de apriete de gran alcance TGNT con empuñadura de madera.....	10
Tornillo de apriete de gran alcance TGNT con pasador metálico en cruz.....	10
Tornillo de apriete en C CDF-C.....	15
Tornillo de apriete en C SC.....	15
Tornillo de apriete en C VC.....	15
Tornillo de apriete GearKlamp GK.....	22
Tornillo de apriete Korpus REVO KRE.....	21
Tornillo de apriete Korpus REVO Vario KREV.....	20
Tornillo de apriete ligero LMU.....	24
NUEVO Tornillo de apriete monomanual con mango giratorio EZ360.....	22
Tornillo de apriete monomanual DuoKlamp DUO.....	23
Tornillo de apriete monomanual EHZ con empuñadura en plástico bi-componente.....	22
Tornillo de apriete monomanual EZ.....	23
Tornillo de apriete monomanual EZS.....	23
Tornillo de apriete OMEGA GMZ con empuñadura en plástico bi-componente.....	12
Tornillo de apriete OMEGA GMZ con pasador metálico en cruz.....	12
Tornillo de apriete para ajustar marcos de puerta TFM.....	30
Tornillo de apriete para ajustar ventanas FRK.....	30
Tornillo de apriete para cantos en C KT.....	27
Tornillo de apriete para cantos Kantenfix KF.....	27
Tornillo de apriete para cantos KT.....	16
Tornillo de apriete para cantos KT.....	27
Tornillo de apriete para cantos monomanual EKT.....	27
Tornillo de apriete para cerrajería classiX GSL.....	13
Tornillo de apriete para cerrajería SLM.....	13
Tornillo de apriete para encimeras PSS5.....	29
Tornillo de apriete para encimeras PS130, grande y robusto.....	29
Tornillo de apriete para estructuras de madera SPZ.....	23
Tornillo de apriete paralelo PA.....	24
Tornillo de apriete para superficies planas FK.....	22
Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TGK con empuñadura de madera.....	7
Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TGK con empuñadura en plástico bi-componente.....	6
Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TGK con pasador metálico en cruz.....	8
Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TGKR con empuñadura de madera.....	9
Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TKPN con empuñadura de madera.....	9
Tornillo de apriete todo acero classiX GS con empuñadura de madera.....	11
Tornillo de apriete todo acero classiX GS con pasador metálico en cruz.....	12
Tornillo de apriete todo acero en forma de U GUZ.....	14
Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY con empuñadura de madera.....	11
Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY con empuñadura en plástico bi-componente.....	10
Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY con mango articulado.....	11
Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY con pasador metálico en cruz.....	11
Tornillo de banco combinado KombiKlamp SG-VAD.....	14
Tornillo de sujeción de mesa.....	21
Tornillo de sujeción de mesa.....	25
Tornillo Korpus ligeros UniKlamp UK.....	22
NUEVO Trípode construcción compacto STE-KBS.....	32
Trípode para puntales STE-BS.....	32

Z.....	2
Zona de contacto de repuesto.....	32

Todos los precios indicados son precios de venta recomendados no vinculantes sin IVA.

V1 - V3 = Grupos de descuento tecnología de sujeción

V4 - V6 = Grupos de descuento tecnología de corte

VPE = unidad de embalaje

Los pedidos sólo deben realizarse en unidades de embalaje.

L = versión de corte a la izquierda

SB = embalaje de venta SB

Tijeras estándar con muelle basculante disponibles bajo pedido con sobreprecio.

BESSEY Product Development se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión.

Por favor, tenga en cuenta que no tiene derecho a ninguna reclamación contractual o extracontractual contra nuestra empresa, en particular ninguna reclamación de responsabilidad por productos defectuosos por daños personales o materiales, si hace caso omiso de nuestras **advertencias e instrucciones de uso**.

Índice alfabético

3100736.....	15	D29BSS-2.....	34	D216-280L-B-SBSK.....	37	FK20-10.....	22	GZ12-2K.....	10	KT5-2.....	27
3100736.....	17	D29BSSL-2.....	34	D218-300.....	37	FK40-10.....	22	GZ16.....	11	KT8-3.....	27
3100736.....	23	D29SS-2.....	34	D218-300L.....	37	FRK85.....	30	GZ16-2K.....	10	LM10/5.....	24
3100737.....	15	D29SSL-2.....	34	D218-350.....	37	GH12.....	12	GZ16K.....	11	LM10/5R8.....	21
3101192.....	15	D33-60.....	42	D301.....	42	GH16.....	12	GZ20.....	11	LM10/5R8.....	25
3101192.....	17	D33-60-P.....	42	D311.....	42	GH20.....	12	GZ20-2K.....	10	LM15/5.....	24
3101192.....	23	D34-60.....	42	D331-22.....	42	GH20-8.....	12	GZ20K.....	11	LM15/5R8.....	21
3101193.....	15	D34-60-P.....	42	D331-40.....	42	GH25.....	12	GZ25.....	11	LM15/5R8.....	25
3101193.....	17	D35-60.....	42	D331-60.....	42	GH30.....	12	GZ25-2K.....	10	LM15/8.....	24
3101193.....	23	D35-60-P.....	42	D331-60-P.....	42	GH30-12.....	12	GZ25K.....	11	LM20/5.....	24
3101329.....	15	D36.....	43	D331-80.....	42	GH40.....	12	GZ25KG.....	11	LM20/8.....	24
3101330.....	15	D39ASS.....	34	D335.....	43	GH40-12.....	12	GZ30.....	11	LM20/10.....	24
3101331.....	15	D39ASSL.....	34	D336.....	43	GH50.....	12	GZ30-2K.....	10	LM25/5.....	24
3101337.....	15	D39ASSL-SB.....	34	D341-22.....	42	GH60.....	12	GZ30-6.....	11	LM25/8.....	24
3101338.....	15	D39ASS-SB.....	34	D341-40.....	42	GH80.....	12	GZ30-10.....	11	LM25/10.....	24
3101426.....	15	D47.....	39	D341-60.....	42	GH100.....	12	GZ30-12.....	11	LM30/5.....	24
3101612.....	15	D47-2.....	39	D341-60-P.....	42	GK15.....	22	GZ30-12-2K.....	10	LM30/8.....	24
3101731.....	15	D48.....	39	D341-80.....	42	GK30.....	22	GZ30-12KG.....	11	LM30/10.....	24
3101732.....	15	D48-2.....	39	D351-60.....	42	GK45.....	22	GZ30K.....	11	LM40/10.....	24
3101733.....	15	D48A.....	39	D351-60-P.....	42	GK60.....	22	GZ40.....	11	LM50/10.....	24
3101952.....	32	D48A-2.....	39	D355.....	43	GM16Z-2K.....	12	GZ40-2K.....	10	LM60/10.....	24
AM4.....	24	D49.....	40	D396.....	43	GM20Z-2K.....	12	GZ40-8-2K.....	10	LM80/10.....	24
AV2.....	31	D49-2.....	39	D407-275.....	36	GM20ZK.....	12	GZ40-12.....	11	LMU10/5.....	24
BAN400.....	26	D50.....	39	D407-275L.....	36	GM25Z-2K.....	12	GZ40-12-2K.....	10	LMU15/5.....	24
BAN700.....	26	D51A.....	39	D407-300.....	36	GM25ZK.....	12	GZ40-12KG.....	11	LMU20/5.....	24
BAS-C9-4.....	18	D52-2.....	39	D407-300L.....	36	GM30Z-2K.....	12	GZ40K.....	11	LP-1.....	16
BAS-C10-6.....	18	D53.....	41	D416-280.....	37	GM30ZK.....	12	GZ50.....	11	LP-1F.....	16
BAS-CB9-4.....	18	D70-1.....	40	D416-280L.....	37	GM40Z-2K.....	12	GZ50-2K.....	10	MCX.....	26
BAS-CB10-6.....	18	D71-1.....	40	D418-300.....	37	GM50Z-2K.....	12	GZ50-12-2K.....	10	NUEVO MFT-A.....	29
BASO.....	18	D72-1.....	40	D418-350.....	37	GM50ZK.....	12	GZ50-12KG.....	11	PA28.....	24
NUEVO BEY23.....	20	D74-1.....	40	D820-200.....	41	GM60Z-2K.....	12	GZ50K.....	11	PA40.....	24
NUEVO BEY-IK.....	20	D75-1.....	40	D820-250.....	41	GM60ZK.....	12	GZ60.....	11	PA55.....	24
BH-MFT.....	28	D76-1.....	41	D821-160.....	41	GRA30-12.....	14	GZ60-2K.....	10	PA70.....	24
BPC-H12.....	30	D102-250.....	38	D821-180.....	41	GRA60-12.....	14	GZ60-12-2K.....	10	PA105.....	24
BPC-H34.....	30	D102-250-SB.....	38	D840-150.....	41	GRA100-12.....	14	GZ60-12KG.....	11	PS55.....	29
BS2N.....	19	D102-300.....	38	D840-180.....	41	GRD.....	14	GZ60K.....	11	PS130.....	29
BS3N.....	19	D106-250-SB.....	38	D853-200.....	41	GRS20-12.....	19	GZ80.....	11	PVA.....	31
BS4N.....	19	D106A-250-SB.....	38	D860-200.....	41	GRZ10.....	15	GZ80-2K.....	10	RB269.....	21
BS5N.....	19	D107-250.....	38	D860-225.....	41	GRZ20.....	15	GZ80-12-2K.....	10	RB269.....	25
BS6N.....	19	D107-250L.....	38	D860-250.....	41	GRZC.....	15	GZ80K.....	11	S10-ST.....	25
BSG21-14.....	19	D107-250L-SB.....	38	DBKAH-EU.....	40	GRZRO.....	16	GZ100.....	11	SC40.....	15
BSP-C10-6.....	18	D107-250-SB.....	38	DBK-H.....	40	GS10.....	11	GZ100-2K.....	10	SC60.....	15
BSP-CB10-6.....	18	D107-275.....	38	DBK-L.....	40	GS12.....	11	GZ100-12-2K.....	10	SC80.....	15
BVE.....	26	D107-275L.....	38	DBKPH-EU.....	40	GS16.....	11	GZ100K.....	11	SC100.....	15
CDF403C.....	15	D107-300.....	38	DBKPH-SET.....	40	GS16K.....	12	GZ125.....	11	SC120.....	15
CDF404C.....	15	D107-300L.....	38	DBK-T.....	40	GS20.....	11	GZ125-2K.....	10	SC150.....	15
CDF406C.....	15	D114-250.....	38	DBKWH-EU.....	40	GS20K.....	12	GZ125K.....	11	SC200.....	15
CDF408C.....	15	D114-250L.....	38	DBST.....	40	GS25.....	11	HKL20.....	24	SG-25HS.....	12
CDF410C.....	15	D116-260.....	37	DSET15.....	36	GS25K.....	12	HKL30.....	24	SG25M.....	13
CP-F.....	16	D116-260L.....	37	DSET16.....	36	GS30.....	11	HKL40.....	24	SG30M.....	13
D08.....	35	D116-260L-SB.....	37	DSET29-15.....	34	GS30K.....	12	HKL60.....	24	SG30T20M.....	13
D08L.....	35	D116-260-SB.....	37	DSET-SF3.....	37	GS40.....	11	HKL80.....	24	SG30VAD.....	14
D08L-SB.....	35	D116-280.....	37	DUO16-8.....	23	GS40K.....	12	HKL100.....	24	SG40M.....	13
D08-SB.....	35	D116-280L.....	37	DUO30-8.....	23	GS50.....	11	KBX20.....	21	SG-50HS.....	12
D15A.....	36	D116-280L-SB.....	37	DUO45-8.....	23	GS50K.....	12	KF2.....	27	SG50M.....	13
D15AL.....	36	D116-280-SB.....	37	DUO65-8.....	23	GS60.....	11	KF4.....	27	SG60M.....	13
D15AL-SB.....	36	D118-300.....	37	DVK.....	39	GS60K.....	12	KFP.....	27	SG60T20M.....	13
D15A-SB.....	36	D118-300L.....	37	EHZ30-2K.....	22	GS80.....	11	KLI12.....	24	SG80M.....	13
D16.....	35	D118-300L-SB.....	37	EHZ60-2K.....	22	GS80K.....	12	KLI16.....	24	SG100M.....	13
D16L.....	35	D118-300-SB.....	37	EKT55.....	27	GS100.....	11	KLI20.....	24	SG125M.....	13
D16L-SB.....	35	D118-350.....	37	EZ360-15.....	22	GS100K.....	12	KLI25.....	24	SG150M.....	13
D16S.....	36	D122A.....	42	EZ360-30.....	22	GSH12.....	12	KLI30.....	24	SGU30-14-10.....	14
D16-SB.....	35	D122A-SB.....	42	EZ360-45.....	22	GSH16.....	12	KLI40.....	24	SKS10/20.....	7
D16S-D.....	36	D122N.....	41	EZ360-60.....	22	GSH20.....	12	KLI-D.....	24	SKS10/20.....	11
D16S-SB.....	36	D123S.....	41	NUEVO EZ360M-15.....	22	GSH25.....	12	KLI-S.....	24	SKS10/20.....	12
D17A.....	35	D123S-SB.....	41	NUEVO EZ360M-30.....	22	GSH30.....	12	KP.....	21	SKS20/40.....	7
D17AL.....	35	D146-200.....	38	NUEVO EZ360S-11SET.....	22	GSH40.....	12	KR-AS.....	21	SKS20/40.....	11
D17ASS.....	35	D146-250.....	38	EZL15-8.....	23	GSH50.....	12	KRE30-2K.....	21	SKS20/40.....	12
D17ASSL.....	35	D146-300.....	38	EZL30-8.....	23	GSH60.....	12	KRE60-2K.....	21	SL20M.....	13
D22A.....	35	D146-350.....	38	EZL45-8.....	23	GSL30.....	13	KRE80-2K.....	21	SL25M.....	13
D22A-SB.....	35	D202-250.....	38	EZL60-8.....	23	GSL60.....	13	KRE100-2K.....	21	SL30M.....	13
D27.....	35	D202-300.....	38	EZM15-6.....	23	GSM25.....	13	KRE125-2K.....	21	SL40M.....	13
D27A.....	34	D207-250.....	38	EZM30-6.....	23	GSM30.....	13	KRE150-2K.....	21	SL50M.....	13
D27AH.....	36	D207-250L.....	38	NUEVO EZM-EZL-SET.....	23	GSM40.....	13	KRE200-2K.....	21	SL60M.....	13
D27AHL.....	36	D207-275.....	38	EZR15SET.....	25	GSM50.....	13	KRE250-2K.....	21	SLV100M.....	14
D27AHL-TIN.....	36	D207-275L.....	38	EZS11-4SET.....	23	GSM60.....	13	NUEVO KRE-SET-A.....	21	SLV150M.....	14
D27AH-TIN.....	36	D207-300.....	38	EZS15-8.....	23	GSV300M.....	14	KREV100-2K.....	20	SLV200M.....	14
D27AL.....	34	D207-300L.....	38	EZS30-8.....	23	GTR12.....	25	KREV150-2K.....	20	SM10-SET.....	16
D27AL-SB.....	34	D208-275.....	38	EZS45-8.....	23	GTR12SET.....	25	KREV200-2K.....	20	SP260K.....	23
D27A-SB.....	34	D208-275L.....	38	EZS60-8.....	23	GTR16B6.....	25	KREV250-2K.....	20	SP280K.....	23
D27B.....	35	D214-250.....	38	EZS90-8.....	23	GTR16S6H.....	25	KRE-VO.....	21	ST125.....	31
D27BL.....	35	D214-250L.....	38	EZ-TD.....	23	GTR30B6.....	25	KS100.....	22	ST250.....	31
D27L.....	35	D216-260.....	37	EZXL30-9.....	23	GU25-12-6H.....	14	KS150.....	22	ST290.....	31
D29ASS-2.....	34	D216-260L.....	37	EZXL60-9.....	23	GU25-12-6ZK.....	14	KSV.....	22	STB30M.....	13
D29ASS-2-SB.....	34	D216-280.....	37	EZXL90-9.....	23	GZ10.....	11	KT5-1CP.....	16	STB40M.....	13
D29ASSL-2.....	34	D216-280-B-SBSK.....	37	FK16-8.....	22	GZ10-2K.....	10	KT5-1CP.....	27	STB50M.....	13
D29ASSL-2-SB.....	34	D216-280L.....	37			GZ12.....	11	KT5-2.....	16	STB60M.....	13

STB80M.....	13	TG30S12-2K.....	6	TGN60T30.....	10	TPN15B5BE.....	8	WS1.....	26
STB100M.....	13	TG40.....	7	TGN60T30K.....	10	TPN16BE.....	8	WS3.....	26
STB125M.....	13	TG40-2K.....	6	TGN60T40.....	10	TPN16BE-2K.....	8	WS6.....	26
STB150M.....	13	TG40B8.....	7	TGN60T40K.....	10	TPN20B5BE.....	8	WSM9.....	16
STBS30.....	13	TG40B8-2K.....	6	TGN60T50.....	10	TPN20B6BE.....	8	WSM12.....	16
STBS50.....	13	TG40K.....	7	TGN60T50K.....	10	TPN20B8BE.....	8	WTR.....	30
STBS100.....	13	TG40S10.....	7	TGN80T20.....	10	TPN20BE.....	8	XC1.....	26
STBU40-17-15.....	14	TG40S10-2K.....	6	TGN80T25.....	10	TPN20BE-2K.....	8	XC1-SET.....	26
STBVC15.....	13	TG40S12.....	7	TGN80T25K.....	10	TPN25B8BE.....	8	XC2.....	26
STBVC25.....	13	TG40S12-2K.....	6	TGN80T30.....	10	TPN25BE.....	8	XC3.....	26
STBVC35.....	13	TG40S12K.....	7	TGN80T30K.....	10	TPN25BE-2K.....	8	XC5.....	26
STC-HH20.....	19	TG40S14.....	7	TGN80T40.....	10	TPN25S10BE.....	8	XC7.....	26
STC-HH20SB.....	19	TG40S14-2K.....	6	TGN80T40K.....	10	TPN30B8BE.....	8	XCL2.....	26
STC-HH50.....	19	TG50S10.....	7	TGN80T50.....	10	TPN30BE.....	8	XCL2-SET.....	26
STC-HH50SB.....	19	TG50S10-2K.....	6	TGN80T50K.....	10	TPN30BE-2K.....	8	XCL5.....	26
STC-HH50-T20.....	20	TG50S12.....	7	TGN100T20.....	10	TPN30S10BE.....	8	XCR2.....	26
STC-HH50-T20.....	29	TG50S12-2K.....	6	TGN100T25.....	10	TPN30S12BE.....	8	XCR4.....	26
STC-HH70.....	19	TG50S14.....	7	TGN100T30.....	10	TPN40BE.....	8	XM3EU.....	26
STC-HH70SB.....	19	TG50S14-2K.....	6	TGN100T40.....	10	TPN40BE-2K.....	8	XM5EU.....	26
STC-HH70-T20.....	20	TG50S17.....	7	TGN150T30.....	10	TPN40S10BE.....	8	XM7EU.....	26
STC-HH70-T20.....	29	TG50S17-2K.....	6	TGN200T30.....	10	TPN40S12BE.....	8	XV3-50.....	25
STC-IHH15.....	19	TG60S12.....	7	TGN250T30.....	10	TPN40S12BE-2K.....	8	XV5-100.....	25
STC-IHH25.....	19	TG60S12-2K.....	6	TGRC10.....	9	TPN40S14BE.....	8	XV5-170.....	25
STC-IHH25SB.....	19	TG60S14.....	7	TGRC12.....	9	TPN50S12BE.....	8	ZW1.....	33
STC-IHH25-T20.....	20	TG60S14-2K.....	6	TGRC15B5.....	9	TPN50S12BE-2K.....	8	ZW1-A01.....	33
STC-IHH25-T20.....	29	TG60S17.....	7	TGRC16.....	9	TPN50S14BE.....	8	ZW1-A01-2K.....	33
STC-SET-T20.....	20	TG60S17-2K.....	6	TGRC20.....	9	TPN60S12BE.....	8	ZW1-A99-2K.....	33
STC-SET-T20.....	29	TG80S12.....	7	TGRC20B5.....	9	TPN60S12BE-2K.....	8	ZW2.....	33
STC-S-MFT.....	29	TG80S12-2K.....	6	TGRC20B6.....	9	TPN60S14BE.....	8	ZW2-A99.....	33
STC-VH20.....	19	TG80S14.....	7	TGRC20B8.....	9	TPN60S17BE.....	8	ZW2-A99-2K.....	33
STC-VH50.....	19	TG80S14-2K.....	6	TGRC25.....	9	TPN80S12BE.....	8		
STC-VH50-T20.....	20	TG80S17.....	7	TGRC25B8.....	9	TPN80S12BE-2K.....	8		
STC-VH50-T20.....	29	TG80S17-2K.....	6	TGRC25S10.....	9	TPN80S14BE.....	8		
NUEVO STE55.....	31	TG100S12.....	7	TGRC30.....	9	TPN80S17BE.....	8		
NUEVO STE90.....	31	TG100S12-2K.....	6	TGRC30B6.....	9	TU.....	30		
NUEVO STE150.....	31	TG100S14.....	7	TGRC30B8.....	9	TU-TRAGE.....	30		
STE250.....	31	TG100S14-2K.....	6	TGRC30S10.....	9	TUX.....	30		
STE300.....	31	TG100S17.....	7	TGRC30S12.....	9	TW16-20-10-2K.....	17		
STE370.....	31	TG100S17-2K.....	6	TGRC40.....	9	TW16-20-10-2K.....	28		
STE-BAG.....	33	TGK40.....	7	TGRC40S10.....	9	TW16-20-10H.....	17		
STE-BS.....	32	TGK40-2K.....	6	TGRC40S12.....	9	TW16-20-10H.....	28		
NUEVO STE-CC-SET.....	33	TGK50.....	7	TGRC40S14.....	9	TW16-20-10K.....	17		
STE-DS.....	32	TGK50-2K.....	6	TGRC50S12.....	9	TW16-20-10K.....	28		
NUEVO STE-KBS.....	32	TGK50K.....	8	TGRC50S14.....	9	TW16A-STC.....	18		
STE-LH.....	32	TGK60.....	7	TGRC50S17.....	9	TW16AW19.....	27		
NUEVO STE-MH-SET.....	33	TGK60-2K.....	6	TGRC60S12.....	9	TW16AW20.....	27		
STE-SP35.....	32	TGK80.....	7	TGRC60S14.....	9	TW16AW30.....	27		
SVG.....	31	TGK80-2K.....	6	TGRC60S17.....	9	TW16VAD.....	18		
SVH400.....	31	TGK100.....	7	TGRC80S12.....	9	TW16X.....	18		
SVH760.....	31	TGK100-2K.....	6	TGRC80S14.....	9	TW20-15-8KLI-SET.....	28		
TB100.....	30	TGK100K.....	8	TGRC80S17.....	9	NUEVO TW22-20-10-2K.....	17		
TB120.....	30	TGK125.....	7	TGRC100S12.....	9	NUEVO TW22-20-10-2K.....	28		
TB150.....	30	TGK125-2K.....	6	TGRC100S14.....	9	TW28-30-12-2K.....	17		
TB210.....	30	TGK150.....	7	TGRC100S17.....	9	TW28-30-12H.....	17		
TB250.....	30	TGK150-2K.....	6	TGRC150S14.....	9	TW28-30-12K.....	17		
TFM-2K.....	30	TGK150K.....	8	TK6.....	21	TW28-30-14-2K.....	17		
TG10.....	7	TGK200.....	7	TK6.....	25	TW28-30-14H.....	17		
TG10-2K.....	6	TGK200-2K.....	6	TKPN50BE.....	9	TW28-30-14K.....	17		
TG12.....	7	TGK200K.....	8	TKPN60BE.....	9	TW28A-STC.....	18		
TG12-2K.....	6	TGK250.....	7	TKPN80BE.....	9	TW28AV.....	18		
TG15B5.....	7	TGK250-2K.....	6	TKPN100BE.....	9	TW28GRS30-12.....	17		
TG16.....	7	TGK250K.....	8	TKPN125BE.....	9	TW28VAD.....	18		
TG16-2K.....	6	TGK300.....	7	TKPN150BE.....	9	TW28X.....	18		
TG20.....	7	TGK300-2K.....	6	TKPN200BE.....	9	TWM28-30-12.....	17		
TG20-2K.....	6	TGK300K.....	8	TKPN250BE.....	9	TWV16-20-15-2K.....	17		
TG20B5.....	7	TGKR50.....	9	TKPN300BE.....	9	TWV16-20-15H.....	17		
TG20B6.....	7	TGKR60.....	9	TL60.....	31	TWV16-20-15H.....	27		
TG20B8.....	7	TGKR80.....	9	TL90.....	31	TWV16-20-15K.....	17		
TG20B8-2K.....	6	TGKR100.....	9	TL120.....	31	TWV16-20-15K.....	27		
TG20K.....	7	TGKR125.....	9	TL180.....	31	TWV28-30-17-2K.....	17		
TG25.....	7	TGKR150.....	9	TMS.....	30	TWV28-30-17H.....	17		
TG25-2K.....	6	TGKR200.....	9	TP-1.....	16	TWV28-30-17K.....	17		
TG25B8.....	7	TGN30T20.....	10	TP-1F.....	16	TWVAD.....	18		
TG25B8-2K.....	6	TGN30T20K.....	10	TP-1F-RK.....	16	UK16.....	22		
TG25K.....	7	TGN30T50.....	10	TP-1K.....	16	UK30.....	22		
TG25S10.....	7	TGN30T50K.....	10	TP-2F.....	16	UK60.....	22		
TG25S10-2K.....	6	TGN40T20.....	10	TP-2F-RK.....	16	UK80.....	22		
TG30.....	7	TGN40T20K.....	10	TP100S12BE.....	8	UK100.....	22		
TG30-2K.....	6	TGN40T25.....	10	TP100S12BE-2K.....	8	VAD.....	16		
TG30B6.....	7	TGN40T25K.....	10	TP100S14BE.....	8	VC2.....	15		
TG30B8.....	7	TGN40T30.....	10	TP100S17BE.....	8	VC3.....	15		
TG30B8-2K.....	6	TGN40T30K.....	10	TP125S12BE.....	8	VC4.....	15		
TG30K.....	7	TGN40T40.....	10	TP150S12BE.....	8	VC6.....	15		
TG30S10.....	7	TGN40T40K.....	10	TP150S14BE.....	8	VC8.....	15		
TG30S10-2K.....	6	TGN60T20.....	10	TP200S14BE.....	8	VC10.....	15		
TG30S12.....	7	TGN60T25.....	10	TPN10BE.....	8	WNS-SET-MFT.....	28		
		TGN60T25K.....	10	TPN12BE.....	8				

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
			mm	mm	mm		Pza.		
	Tornillo de apriete de fundición maleable TG Original BESSEY con empuñadura en plástico bi-componente								
	• Fuerza de apriete hasta 6.000 N	TG10-2K	100	50	15 x 5	4008158031620	10	V1	18,51
	• Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad	TG12-2K	120	60	20 x 5	4008158031637	10	V1	24,66
	• Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas (a partir de alcance de 80 mm)	TG16-2K	160	80	25 x 6	4008158029979	10	V1	29,57
	• Con topes plásticos protectores desmontables en las mordazas	TG20B8-2K	200	80	25 x 6	4008158029986	10	V1	29,92
	• Pletina de perfil hueco resistente con estriado antideslizamiento	TG25B8-2K	250	80	25 x 6	4008158029993	10	V1	30,71
	• Seguro antideslizamiento BESSEY (a partir de alcance de 80 mm)	TG30B8-2K	300	80	25 x 6	4008158030005	10	V1	32,32
		TG40B8-2K	400	80	25 x 6	4008158030012	10	V1	35,06
		TG20-2K	200	100	27 x 7	4008158030029	10	V1	40,65
		TG25S10-2K	250	100	27 x 7	4008158030036	10	V1	44,64
		TG30S10-2K	300	100	27 x 7	4008158030043	10	V1	47,16
		TG40S10-2K	400	100	27 x 7	4008158030050	10	V1	51,39
		TG50S10-2K	500	100	27 x 7	4008158030067	10	V1	53,78
		TG25-2K	250	120	29 x 9	4008158030074	10	V1	49,22
		TG30S12-2K	300	120	29 x 9	4008158030081	10	V1	53,09
		TG40S12-2K	400	120	29 x 9	4008158030098	10	V1	57,43
		TG50S12-2K	500	120	29 x 9	4008158030104	10	V1	61,66
		TG60S12-2K	600	120	29 x 9	4008158030111	5	V1	65,54
		TG80S12-2K	800	120	29 x 9	4008158030128	5	V1	73,30
		TG100S12-2K	1000	120	29 x 9	4008158030135	5	V1	82,10
		TG30-2K	300	140	32 x 10	4008158030142	10	V1	61,32
		TG40S14-2K	400	140	32 x 10	4008158030159	5	V1	69,07
		TG50S14-2K	500	140	32 x 10	4008158030166	5	V1	74,78
		TG60S14-2K	600	140	32 x 10	4008158030173	5	V1	80,04
		TG80S14-2K	800	140	32 x 10	4008158030180	5	V1	91,22
		TG100S14-2K	1000	140	32 x 10	4008158030197	5	V1	104,13
		TG40-2K	400	175	32 x 10	4008158030203	5	V1	74,33
		TG50S17-2K	500	175	32 x 10	4008158030210	1	V1	82,32
		TG60S17-2K	600	175	32 x 10	4008158030227	1	V1	87,34
		TG80S17-2K	800	175	32 x 10	4008158030234	1	V1	98,42
		TG100S17-2K	1000	175	32 x 10	4008158030241	1	V1	109,84
	Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TGK con empuñadura en plástico bi-componente								
	• Fuerza de apriete hasta 7.000 N	TGK40-2K	400	120	35 x 11	4008158030258	5	V1	68,96
	• Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y una mayor apertura	TGK50-2K	500	120	35 x 11	4008158030265	5	V1	75,59
	• Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad	TGK60-2K	600	120	35 x 11	4008158030272	5	V1	79,58
	• Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas	TGK80-2K	800	120	35 x 11	4008158030289	5	V1	89,97
	• Pletina de perfil hueco resistente con estriado antideslizamiento	TGK100-2K	1000	120	35 x 11	4008158030296	5	V1	100,48
	• Seguro antideslizamiento BESSEY	TGK125-2K	1250	120	35 x 11	4008158030302	1	V1	109,38
		TGK150-2K	1500	120	35 x 11	4008158030319	1	V1	121,94
		TGK200-2K	2000	120	35 x 11	4008158030326	1	V1	148,55
		TGK250-2K	2500	120	35 x 11	4008158030333	1	V1	179,82
		TGK300-2K	3000	120	35 x 11	4008158030340	1	V1	212,82

	Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tornillo de apriete de fundición maleable TG Original BESSEY con empuñadura de madera							
	TG10	100	50	15 x 5	4008158008240	10	V1	17,70
	TG15B5	150	50	15 x 5	4008158008646	10	V1	20,09
	TG20B5	200	50	15 x 5	4008158008721	10	V1	20,78
	TG12	120	60	20 x 5	4008158008448	10	V1	23,64
	TG20B6	200	60	20 x 5	4008158008738	10	V1	24,43
	TG30B6	300	60	20 x 5	4008158008899	10	V1	28,78
	TG16	160	80	25 x 6	4008158008677	10	V1	28,32
	TG20B8	200	80	25 x 6	4008158008745	10	V1	28,65
	TG25B8	250	80	25 x 6	4008158008790	10	V1	29,46
	TG30B8	300	80	25 x 6	4008158008905	10	V1	31,05
	TG40B8	400	80	25 x 6	4008158009254	10	V1	33,79
	TG20	200	100	27 x 7	4008158008707	10	V1	39,16
	TG25S10	250	100	27 x 7	4008158008837	10	V1	43,16
	TG30S10	300	100	27 x 7	4008158008943	10	V1	45,67
	TG40S10	400	100	27 x 7	4008158009292	10	V1	49,89
	TG50S10	500	100	27 x 7	4008158010564	10	V1	52,30
	TG25	250	120	29 x 9	4008158008769	10	V1	47,39
	TG30S12	300	120	29 x 9	4008158008967	10	V1	51,26
	TG40S12	400	120	29 x 9	4008158010311	10	V1	55,60
	TG50S12	500	120	29 x 9	4008158010588	10	V1	59,83
	TG60S12	600	120	29 x 9	4008158010779	5	V1	63,71
	TG80S12	800	120	29 x 9	4008158010960	5	V1	71,47
	TG100S12	1000	120	29 x 9	4008158008264	5	V1	80,26
	TG30	300	140	32 x 10	4008158008868	10	V1	59,26
	TG40S14	400	140	32 x 10	4008158010335	5	V1	67,02
	TG50S14	500	140	32 x 10	4008158010601	5	V1	72,74
	TG60S14	600	140	32 x 10	4008158010793	5	V1	77,98
	TG80S14	800	140	32 x 10	4008158010984	5	V1	89,16
	TG100S14	1000	140	32 x 10	4008158008288	5	V1	102,07
	TG40	400	175	32 x 10	4008158009223	5	V1	72,27
	TG50S17	500	175	32 x 10	4008158010625	1	V1	80,26
	TG60S17	600	175	32 x 10	4008158010816	1	V1	85,29
	TG80S17	800	175	32 x 10	4008158011004	1	V1	96,36
	TG100S17	1000	175	32 x 10	4008158008301	1	V1	107,77
	Protecciones largas SKS (2 unid./bolsa)							
	SKS10/20				4008158025582	1	V3	9,02
	SKS20/40				4008158025599	1	V3	9,25
	Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TGK con empuñadura de madera							
	TGK40	400	120	35 x 11	4008158011400	5	V1	66,91
	TGK50	500	120	35 x 11	4008158011448	5	V1	73,52
	TGK60	600	120	35 x 11	4008158011479	5	V1	77,52
	TGK80	800	120	35 x 11	4008158011509	5	V1	87,92
	TGK100	1000	120	35 x 11	4008158011134	5	V1	98,42
	TGK125	1250	120	35 x 11	4008158011165	1	V1	107,32
	TGK150	1500	120	35 x 11	4008158011196	1	V1	119,89
	TGK200	2000	120	35 x 11	4008158011257	1	V1	146,49
	TGK250	2500	120	35 x 11	4008158011318	1	V1	177,77
	TGK300	3000	120	35 x 11	4008158011349	1	V1	210,77
	Tornillo de apriete de fundición maleable TG Original BESSEY con pasador metálico en cruz							
	TG20K	200	100	27 x 7	4008158008752	10	V1	40,65
	TG25K	250	120	29 x 9	4008158008813	10	V1	49,22
	TG40S12K	400	120	29 x 9	4008158025049	10	V1	57,77
	TG30K	300	140	32 x 10	4008158008929	10	V1	61,32
	TG40K	400	175	32 x 10	4008158009278	5	V1	74,33

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TKG con pasador metálico en cruz									
	- Fuerza de apriete hasta 7.000 N - Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y una mayor apertura - Apriete con pasador metálico en cruz con extremos redondeados para una mejor transmisión de fuerza durante la fijación - Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas - Pletina de perfil hueco resistente con estriado antideslizamiento - Seguro antideslizamiento BESSEY	TKG50K	500	120	35 x 11	4008158011462	5	V1	75,59
		TKG100K	1000	120	35 x 11	4008158011158	5	V1	100,48
		TKG150K	1500	120	35 x 11	4008158011219	1	V1	121,94
		TKG200K	2000	120	35 x 11	4008158011271	1	V1	148,55
		TKG250K	2500	120	35 x 11	4008158011332	1	V1	179,82
		TKG300K	3000	120	35 x 11	4008158011363	1	V1	212,82
Tornillo de apriete de fundición maleable TPN con empuñadura en plástico bi-componente									
	- Fuerza de apriete hasta 5.500 N - Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad - Con topes plásticos protectores desmontables en las mordazas - Pletina de perfil hueco resistente con estriado antideslizamiento	TPN16BE-2K	160	80	25 x 6	4008158031088	10	V1	22,50
		TPN20BE-2K	200	100	27 x 7	4008158031095	10	V1	30,83
		TPN25BE-2K	250	120	29 x 9	4008158030456	10	V1	37,33
		TPN40S12BE-2K	400	120	29 x 9	4008158031118	10	V1	43,50
		TPN50S12BE-2K	500	120	29 x 9	4008158031125	10	V1	46,70
		TPN60S12BE-2K	600	120	29 x 9	4008158031132	5	V1	49,66
		TPN80S12BE-2K	800	120	29 x 9	4008158031149	5	V1	55,50
		TP100S12BE-2K	1000	120	29 x 9	4008158031156	5	V1	62,00
		TPN30BE-2K	300	140	32 x 10	4008158030524	10	V1	46,47
TPN40BE-2K	400	175	32 x 10	4008158030579	5	V1	56,29		
Tornillo de apriete de fundición maleable TPN con empuñadura de madera									
	- Fuerza de apriete hasta 5.500 N - Empuñadura de madera ergonómica - Con topes plásticos protectores desmontables en las mordazas - Pletina de perfil hueco resistente con estriado antideslizamiento	TPN10BE	100	50	15 x 5	4008158015484	10	V1	13,25
		TPN15B5BE	150	50	15 x 5	4008158015545	10	V1	15,07
		TPN20B5BE	200	50	15 x 5	4008158015606	10	V1	15,64
		TPN12BE	120	60	20 x 5	4008158015521	10	V1	17,70
		TPN20B6BE	200	60	20 x 5	4008158015637	10	V1	18,38
		TPN16BE	160	80	25 x 6	4008158015576	10	V1	21,24
		TPN20B8BE	200	80	25 x 6	4008158015651	10	V1	21,46
		TPN25B8BE	250	80	25 x 6	4008158015736	10	V1	22,15
		TPN30B8BE	300	80	25 x 6	4008158015866	10	V1	23,29
		TPN20BE	200	100	27 x 7	4008158015682	10	V1	29,34
		TPN25S10BE	250	100	27 x 7	4008158015781	10	V1	32,42
		TPN30S10BE	300	100	27 x 7	4008158015910	10	V1	34,25
		TPN40S10BE	400	100	27 x 7	4008158016054	10	V1	37,45
		TPN25BE	250	120	29 x 9	4008158015767	10	V1	35,51
		TPN30S12BE	300	120	29 x 9	4008158015934	10	V1	38,48
		TPN40S12BE	400	120	29 x 9	4008158016078	10	V1	41,68
		TPN50S12BE	500	120	29 x 9	4008158016160	10	V1	44,87
		TPN60S12BE	600	120	29 x 9	4008158016252	5	V1	47,85
		TPN80S12BE	800	120	29 x 9	4008158016320	5	V1	53,67
		TP100S12BE	1000	120	29 x 9	4008158015453	5	V1	60,17
		TP125S12BE	1250	120	29 x 9	4008158018591	1	V1	67,36
		TP150S12BE	1500	120	29 x 9	4008158023199	1	V1	76,61
		TPN30BE	300	140	32 x 10	4008158015897	10	V1	44,42
		TPN40S14BE	400	140	32 x 10	4008158016108	5	V1	50,24
		TPN50S14BE	500	140	32 x 10	4008158016184	5	V1	54,58
		TPN60S14BE	600	140	32 x 10	4008158016276	5	V1	58,45
		TPN80S14BE	800	140	32 x 10	4008158016344	5	V1	66,91
		TP100S14BE	1000	140	32 x 10	4008158015460	5	V1	76,61
		TP150S14BE	1500	140	32 x 10	4008158023168	1	V1	101,61
		TP200S14BE	2000	140	32 x 10	4008158023328	1	V1	124,91
		TPN40BE	400	175	32 x 10	4008158016030	5	V1	54,23
		TPN60S17BE	600	175	32 x 10	4008158016306	1	V1	63,94
		TPN80S17BE	800	175	32 x 10	4008158016368	1	V1	72,27
		TP100S17BE	1000	175	32 x 10	4008158015477	1	V1	80,83

		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TKPN con empuñadura de madera								
	- Fuerza de apriete hasta 6.500 N - Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y una mayor apertura - Empuñadura de madera ergonómica - Pletina de perfil hueco resistente con estriado antideslizamiento	TKPN50BE	500	120	35 x 11	4008158015361	5	V1	55,15
		TKPN60BE	600	120	35 x 11	4008158015378	5	V1	58,12
		TKPN80BE	800	120	35 x 11	4008158015385	5	V1	65,99
		TKPN100BE	1000	120	35 x 11	4008158015262	5	V1	73,87
		TKPN125BE	1250	120	35 x 11	4008158015279	1	V1	80,49
		TKPN150BE	1500	120	35 x 11	4008158015286	1	V1	89,97
		TKPN200BE	2000	120	35 x 11	4008158015309	1	V1	109,84
		TKPN250BE	2500	120	35 x 11	4008158015323	1	V1	133,36
		TKPN300BE	3000	120	35 x 11	4008158015330	1	V1	158,14
	Tornillo de apriete de fundición maleable TGRC con empuñadura de madera								
	- Fuerza de apriete hasta 5.500 N - Empuñadura de madera ergonómica - Con topes plásticos protectores desmontables en las mordazas - Pletina maciza resistente con estriado anti-deslizamiento	TGRC10	100	50	15 x 5	4008158012902	10	V1	12,79
		TGRC15B5	150	50	15 x 5	4008158013046	10	V1	14,50
		TGRC20B5	200	50	15 x 5	4008158013176	10	V1	14,96
		TGRC12	120	60	20 x 5	4008158012995	10	V1	17,01
		TGRC20B6	200	60	20 x 5	4008158013206	10	V1	17,59
		TGRC30B6	300	60	20 x 5	4008158013541	10	V1	20,66
		TGRC16	160	80	25 x 6	4008158013084	10	V1	20,44
		TGRC20B8	200	80	25 x 6	4008158013244	10	V1	20,66
		TGRC25B8	250	80	25 x 6	4008158013398	10	V1	21,24
		TGRC30B8	300	80	25 x 6	4008158013572	10	V1	22,37
		TGRC20	200	100	27 x 7	4008158013152	10	V1	28,19
		TGRC25S10	250	100	27 x 7	4008158013442	10	V1	31,05
		TGRC30S10	300	100	27 x 7	4008158013626	10	V1	32,88
		TGRC40S10	400	100	27 x 7	4008158013848	10	V1	35,97
		TGRC25	250	120	29 x 9	4008158013350	10	V1	34,14
		TGRC30S12	300	120	29 x 9	4008158013657	10	V1	36,88
		TGRC40S12	400	120	29 x 9	4008158013886	10	V1	40,07
		TGRC50S12	500	120	29 x 9	4008158014050	10	V1	43,05
		TGRC60S12	600	120	29 x 9	4008158014197	5	V1	45,89
		TGRC80S12	800	120	29 x 9	4008158014333	5	V1	51,49
		TGRC100S12	1000	120	29 x 9	4008158012926	5	V1	57,77
		TGRC30	300	140	32 x 10	4008158013497	10	V1	42,71
		TGRC40S14	400	140	32 x 10	4008158013916	5	V1	48,30
		TGRC50S14	500	140	32 x 10	4008158014098	5	V1	52,41
		TGRC60S14	600	140	32 x 10	4008158014234	5	V1	56,18
		TGRC80S14	800	140	32 x 10	4008158014371	5	V1	64,17
		TGRC100S14	1000	140	32 x 10	4008158012933	5	V1	73,52
		TGRC150S14	1500	140	32 x 10	4008158025131	1	V1	97,16
		TGRC40	400	175	32 x 10	4008158013763	5	V1	52,07
		TGRC50S17	500	175	32 x 10	4008158014128	1	V1	57,77
		TGRC60S17	600	175	32 x 10	4008158014265	1	V1	61,42
		TGRC80S17	800	175	32 x 10	4008158014401	1	V1	69,41
		TGRC100S17	1000	175	32 x 10	4008158012940	1	V1	77,65
	Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TGKR con empuñadura de madera								
	- Fuerza de apriete hasta 6.500 N - Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y una mayor apertura - Empuñadura ergonómica - Pletina maciza resistente con estriado anti-deslizamiento	TGKR50	500	120	35 x 11	4008158011752	5	V1	52,98
		TGKR60	600	120	35 x 11	4008158011790	5	V1	55,84
		TGKR80	800	120	35 x 11	4008158011820	5	V1	63,25
		TGKR100	1000	120	35 x 11	4008158011530	5	V1	70,90
		TGKR125	1250	120	35 x 11	4008158011578	1	V1	77,30
		TGKR150	1500	120	35 x 11	4008158011608	1	V1	86,32
		TGKR200	2000	120	35 x 11	4008158011660	1	V1	105,50

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tornillo de apriete de gran alcance TGN con empuñadura de madera								
	- Fuerza de apriete hasta 7.000 N - Diseño de alto rendimiento - Empuñadura de madera ergonómica - Pletina maciza gran sección resistente con estriado antideslizamiento - Pletinas de 40 x 11 mm en adelante no galvanizadas	TGN30T20	300	200	35 x 11	4008158012322	1	V1	81,86
		TGN40T20	400	200	35 x 11	4008158012391	1	V1	87,92
		TGN60T20	600	200	35 x 11	4008158012636	1	V1	99,79
		TGN80T20	800	200	35 x 11	4008158012766	1	V1	111,44
		TGN100T20	1000	200	35 x 11	4008158012216	1	V1	123,42
		TGN40T25	400	250	40 x 11	4008158012421	1	V1	111,90
		TGN60T25	600	250	40 x 11	4008158012667	1	V1	125,47
		TGN80T25	800	250	40 x 11	4008158012797	1	V1	138,26
		TGN100T25	1000	250	40 x 11	4008158012247	1	V1	151,73
		TGN40T30	400	300	45 x 12	4008158012469	1	V1	130,95
		TGN60T30	600	300	45 x 12	4008158012698	1	V1	146,94
		TGN80T30	800	300	45 x 12	4008158012827	1	V1	158,70
		TGN100T30	1000	300	45 x 12	4008158012278	1	V1	174,80
		TGN150T30	1500	300	45 x 12	4008158028781	1	V1	217,50
		TGN200T30	2000	300	45 x 12	4008158028798	1	V1	256,78
		TGN250T30	2500	300	45 x 12	4008158028804	1	V1	296,39
		TGN40T40	400	400	45 x 12	4008158012490	1	V1	193,07
		TGN60T40	600	400	45 x 12	4008158012728	1	V1	209,40
		TGN80T40	800	400	45 x 12	4008158012858	1	V1	225,49
		TGN100T40	1000	400	45 x 12	4008158012308	1	V1	241,70
		TGN30T50	300	500	45 x 12	4008158012377	1	V1	217,74
		TGN60T50	600	500	45 x 12	4008158012742	1	V1	241,70
		TGN80T50	800	500	45 x 12	4008158012872	1	V1	258,15
	Tornillo de apriete de gran alcance TGNT con pasador metálico en cruz								
	- Fuerza de apriete hasta 7.000 N - Diseño de alto rendimiento - Apriete con pasador metálico en cruz con extremos redondeados para una mejor transmisión de fuerza durante la fijación - Pletina maciza gran sección resistente con estriado antideslizamiento - Pletinas de 40 x 11 mm en adelante no galvanizadas	TGN30T20K	300	200	35 x 11	4008158012346	1	V1	83,92
		TGN40T20K	400	200	35 x 11	4008158012414	1	V1	89,97
		TGN40T25K	400	250	40 x 11	4008158012445	1	V1	113,95
		TGN60T25K	600	250	40 x 11	4008158012681	1	V1	127,53
		TGN80T25K	800	250	40 x 11	4008158012810	1	V1	140,31
		TGN40T30K	400	300	45 x 12	4008158012483	1	V1	133,02
		TGN60T30K	600	300	45 x 12	4008158012711	1	V1	149,00
		TGN80T30K	800	300	45 x 12	4008158012841	1	V1	160,75
		TGN40T40K	400	400	45 x 12	4008158012506	1	V1	195,13
		TGN60T40K	600	400	45 x 12	4008158012735	1	V1	211,45
		TGN80T40K	800	400	45 x 12	4008158012865	1	V1	227,55
		TGN30T50K	300	500	45 x 12	4008158012384	1	V1	219,79
		TGN60T50K	600	500	45 x 12	4008158012759	1	V1	243,76
		TGN80T50K	800	500	45 x 12	4008158012889	1	V1	260,21
	Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY con empuñadura en plástico bi-componente								
	20 % más de fuerza de apriete por giro de husillo, gracias al perfil optimizado de pletina - La más alta seguridad por transmisión de fuerza en línea recta en la mordaza móvil - Fuerza de apriete hasta 6.000 N - Mordaza móvil y fija templada para sujeción flexible y elástica - Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad - Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas (a partir de alcance de 80 mm)	GZ10-2K	100	60	15 x 6	4008158033785	10	V2	20,09
		GZ12-2K	120	60	15 x 6	4008158033808	10	V2	25,01
		GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033860	10	V2	30,15
		GZ40-8-2K	400	80	17,5 x 6,8	4008158033907	10	V2	37,33
		GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	4008158033921	10	V2	40,65
		GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034003	10	V2	48,98
		GZ30-12-2K	300	120	24,5 x 9,5	4008158034034	10	V2	53,09
		GZ40-12-2K	400	120	24,5 x 9,5	4008158034065	10	V2	57,43
		GZ50-12-2K	500	120	24,5 x 9,5	4008158034072	10	V2	62,00
		GZ60-12-2K	600	120	24,5 x 9,5	4008158034089	5	V2	66,11
		GZ80-12-2K	800	120	24,5 x 9,5	4008158034096	5	V2	74,11
		GZ100-12-2K	1000	120	24,5 x 9,5	4008158034102	5	V2	82,32
		GZ30-2K	300	140	28 x 11	4008158034126	10	V2	61,08
		GZ40-2K	400	120	28 x 11	4008158034157	10	V2	70,33
		GZ50-2K	500	120	28 x 11	4008158034188	5	V2	75,35
		GZ60-2K	600	120	28 x 11	4008158034218	5	V2	79,35
		GZ80-2K	800	120	28 x 11	4008158034249	5	V2	95,57
		GZ100-2K	1000	120	28 x 11	4008158034270	5	V2	107,09
		GZ125-2K	1250	120	28 x 11	4008158034300	1	V2	144,31

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY con empuñadura de madera									
	• 20 % más de fuerza de apriete por giro de husillo, gracias al perfil optimizado de pletina • La más alta seguridad por transmisión de fuerza en línea recta en la mordaza móvil • Fuerza de apriete hasta 6.000 N • Mordaza móvil y fija templada para sujeción flexible y elástica • Mango de madera con forma ergonómica • Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas (a partir de alcance de 80 mm)	GZ10	100	60	15 x 6	4008158033778	10	V2	19,29
		GZ12	120	60	15 x 6	4008158033792	10	V2	23,98
		GZ30-6	300	60	15 x 6	4008158033839	10	V2	29,92
		GZ16	160	80	17,5 x 6,8	4008158033853	10	V2	28,89
		GZ20	200	100	22 x 8,5	4008158033914	10	V2	39,16
		GZ30-10	300	100	22 x 8,5	4008158033952	10	V2	45,67
		GZ25	250	120	24,5 x 9,5	4008158033990	10	V2	47,16
		GZ30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034027	10	V2	51,26
		GZ40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034058	10	V2	55,60
		GZ30	300	140	28 x 11	4008158034119	10	V2	59,26
		GZ40	400	120	28 x 11	4008158034140	10	V2	68,50
		GZ50	500	120	28 x 11	4008158034171	5	V2	73,52
		GZ60	600	120	28 x 11	4008158034201	5	V2	77,52
		GZ80	800	120	28 x 11	4008158034232	5	V2	93,74
GZ100	1000	120	28 x 11	4008158034263	5	V2	105,28		
GZ125	1250	120	28 x 11	4008158034294	1	V2	142,49		
Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY con pasador metálico en cruz									
	• 20 % más de fuerza de apriete por giro de husillo, gracias al perfil optimizado de pletina • La más alta seguridad por transmisión de fuerza en línea recta en la mordaza móvil • Fuerza de apriete hasta 6.000 N • Mordaza móvil y fija templada para sujeción flexible y elástica • Apriete con pasador metálico en cruz con extremos redondeados para una mejor transmisión de fuerza durante la fijación • Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas	GZ16K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033877	10	V2	30,15
		GZ20K	200	100	22 x 8,5	4008158033938	10	V2	40,65
		GZ25K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034010	10	V2	48,98
		GZ30K	300	140	28 x 11	4008158034133	10	V2	61,08
		GZ40K	400	120	28 x 11	4008158034164	10	V2	70,33
		GZ50K	500	120	28 x 11	4008158034195	5	V2	75,35
		GZ60K	600	120	28 x 11	4008158034225	5	V2	79,35
		GZ80K	800	120	28 x 11	4008158034256	5	V2	95,57
		GZ100K	1000	120	28 x 11	4008158034287	5	V2	107,09
		GZ125K	1250	120	28 x 11	4008158034317	1	V2	144,31
Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY con mango articulado									
	• Fuerza de apriete de hasta 5.000 N • Mordaza móvil y fija templada para una sujeción flexible y elástica • Mango plástico de 2 componentes de alta calidad y articulado, para conseguir un efecto palanca al apretarlo • Con el mango a 90° se puede girar 360° sin golpear el riel, consiguiendo un trabajo rápido y cómodo incluso en lugares de difícil acceso • Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas	GZ25KG	250	120	24,5 x 9,5	4008158041384	10	V2	53,09
		GZ30-12KG	300	120	24,5 x 9,5	4008158041391	10	V2	57,21
		GZ40-12KG	400	120	24,5 x 9,5	4008158041407	10	V2	61,32
		GZ50-12KG	500	120	24,5 x 9,5	4008158041414	10	V2	65,65
		GZ60-12KG	600	120	24,5 x 9,5	4008158041421	5	V2	69,76
Protecciones largas SKS (2 unid./bolsa)									
	• Para los tornillos de apriete • Para sujetar sin marcar • Se pueden colocar por los dos lados • Se pueden cortar a la medida deseada	SKS10/20				4008158025582	1	V3	9,02
		SKS20/40				4008158025599	1	V3	9,25
Tornillo de apriete todo acero classIX GS con empuñadura de madera									
	• Fuerza de apriete hasta 5.000 N • Mordaza móvil y fija templada para sujeción flexible y elástica • Empuñadura de madera ergonómica	GS10	100	50	11,5 x 5,6	4008158024585	10	V2	15,87
		GS12	120	60	13,5 x 6,5	4008158024592	10	V2	19,63
		GS16	160	80	16 x 7,5	4008158024608	10	V2	23,64
		GS20	200	100	19,5 x 9,5	4008158024615	10	V2	32,08
		GS25	250	120	22 x 10,5	4008158024622	10	V2	38,70
		GS30	300	140	25 x 12	4008158024639	10	V2	48,63
		GS40	400	120	25 x 12	4008158024646	10	V2	56,18
		GS50	500	120	25 x 12	4008158024653	5	V2	60,29
		GS60	600	120	25 x 12	4008158024660	5	V2	63,59
		GS80	800	120	27 x 13	4008158024677	5	V2	76,84
		GS100	1000	120	27 x 13	4008158024684	5	V2	86,32

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
			mm	mm	mm		Pza.		
Tornillo de apriete todo acero classiX GS con pasador metálico en cruz									
	- Fuerza de apriete hasta 5.000 N - Mordaza móvil y fija templada para sujeción flexible y elástica - Apriete con pasador metálico en cruz con extremos redondeados para una mejor transmisión de fuerza durante la fijación	GS16K	160	80	16 x 7,5	4008158035284	10	V2	24,89
		GS20K	200	100	19,5 x 9,5	4008158035291	10	V2	33,56
		GS25K	250	120	22 x 10,5	4008158035307	10	V2	40,53
		GS30K	300	140	25 x 12	4008158035314	10	V2	50,69
		GS40K	400	120	25 x 12	4008158035321	10	V2	58,23
		GS50K	500	120	25 x 12	4008158035468	5	V2	62,34
		GS60K	600	120	25 x 12	4008158035338	5	V2	65,65
		GS80K	800	120	27 x 13	4008158035345	5	V2	78,89
	GS100K	1000	120	27 x 13	4008158035352	5	V2	88,38	
Tornillo de apriete OMEGA GMZ con empuñadura en plástico bi-componente									
	- Fuerza de apriete hasta 5.000 N - Mordaza fija con arco OMEGA patentado para una menor pérdida de fuerza de apriete - Mordazas fija y móvil fabricadas en acero templado para una sujeción flexible - Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad - Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas	GM16Z-2K	160	80	16 x 7,5	4008158030838	10	V2	31,63
		GM20Z-2K	200	100	19,5 x 9,5	4008158030852	10	V2	43,05
		GM25Z-2K	250	120	22 x 10,5	4008158030876	10	V2	51,95
		GM30Z-2K	300	140	25 x 12	4008158030890	10	V2	65,08
		GM40Z-2K	400	120	25 x 12	4008158030906	10	V2	74,90
		GM50Z-2K	500	120	25 x 12	4008158030913	5	V2	80,26
		GM60Z-2K	600	120	25 x 12	4008158030920	5	V2	84,71
Tornillo de apriete OMEGA GMZ con pasador metálico en cruz									
	- Fuerza de apriete hasta 5.000 N - Mordaza fija con arco OMEGA patentado para una menor pérdida de fuerza de apriete - Pasador metálico en cruz con extremos redondeados para una mejor transmisión de la fuerza durante la fijación - Mordazas fija y móvil fabricadas en acero templado para una sujeción flexible - Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas	GM20ZK	200	100	19,5 x 9,5	4008158029443	10	V2	43,05
		GM25ZK	250	120	22 x 10,5	4008158029467	10	V2	51,95
		GM30ZK	300	140	25 x 12	4008158029481	10	V2	65,08
		GM50ZK	500	120	25 x 12	4008158029504	5	V2	80,26
		GM60ZK	600	120	25 x 12	4008158029511	5	V2	84,71
Protecciones largas SKS (2 unid./bolsa)									
	- Para los tornillos de apriete - Para sujetar sin marcar - Se pueden colocar por los dos lados - Se pueden cortar a la medida deseada	SKS10/20				4008158025582	1	V3	9,02
		SKS20/40				4008158025599	1	V3	9,25
Prensa rápida de palanca GH									
	- Mayores reservas mediante perfil de pletina optimizado para despliegue uniforme de la fuerza de apriete, especialmente en con aprovechamiento total de la abertura - Sistema de desbloqueo con protección contra deslizamiento - Excéntrica de acero sinterizado especialmente resistente al desgaste, y con baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie - Rápida: hasta 5 veces más rápida que tornillos de apriete convencionales - Seguro: resistente frente a las vibraciones - Fuerte: fuerza de apriete hasta 8.500 N	GH12	120	60	15 x 6	4008158034324	10	V2	61,66
		GH16	160	80	17,5 x 6,8	4008158034331	10	V2	67,48
		GH20-8	200	80	17,5 x 6,8	4008158034348	10	V2	70,10
		GH20	200	100	22 x 8,5	4008158034355	10	V2	77,52
		GH25	250	120	24,5 x 9,5	4008158034409	10	V2	89,29
		GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034416	10	V2	93,28
		GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034423	10	V2	97,96
		GH30	300	140	28 x 11	4008158034430	10	V2	106,06
		GH40	400	120	28 x 11	4008158034447	10	V2	111,44
		GH50	500	120	28 x 11	4008158034454	5	V2	119,54
		GH60	600	120	28 x 11	4008158034461	5	V2	124,11
		GH80	800	120	28 x 11	4008158034478	5	V2	138,26
	GH100	1000	120	28 x 11	4008158034485	5	V2	146,94	
Prensa rápida de palanca SGHS, alto rendimiento									
	- Modelo de alto rendimiento - Rápida: hasta 5 veces más rápida que tornillos de apriete convencionales - Segura: resistente frente a las vibraciones - Fuerte: fuerza de apriete hasta 9.500 N	SG-25HS	300	140	30 x 15	4008158007106	5	V2	146,94
		SG-50HS	500	140	30 x 15	4008158007120	5	V2	196,15
Prensa rápida de palanca classiX GSH									
	- Rápida – hasta 5 veces más rápida que tornillos de apriete convencionales - Seguro – resistente frente a las vibraciones - Fuerte – elevada fuerza de sujeción - Sistema de desbloqueo con protección contra deslizamiento - Fuerza de apriete hasta 7.500 N	GSH12	120	60	13,5 x 6,5	4008158036595	10	V2	50,58
		GSH16	160	80	16 x 7,5	4008158036601	10	V2	55,37
		GSH20	200	100	19,5 x 9,5	4008158036618	10	V2	63,59
		GSH25	250	120	22 x 10,5	4008158036625	10	V2	73,19
		GSH30	300	140	25 x 12	4008158036632	10	V2	87,01
		GSH40	400	120	25 x 12	4008158036649	10	V2	91,34
		GSH50	500	120	25 x 12	4008158036656	5	V2	98,09
	GSH60	600	120	25 x 12	4008158036663	5	V2	101,73	



		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tornillo de apriete para cerrajería SLM								
	- Fuerza de apriete de hasta 8.500 N con un par de 25 Nm 20 % más de fuerza de apriete por giro de husillo, gracias al perfil optimizado de pletina - La más alta seguridad por transmisión de fuerza en línea recta en la mordaza móvil - Larga vida útil gracias a su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado. Gira y bascula hasta 35°	SL20M	200	120	28 x 11	4008158034508	5	V2	92,83
		SL25M	250	120	28 x 11	4008158034515	5	V2	95,79
		SL30M	300	120	28 x 11	4008158034522	5	V2	99,22
		SL40M	400	120	28 x 11	4008158034539	5	V2	104,93
		SL50M	500	120	28 x 11	4008158034546	5	V2	110,98
		SL60M	600	120	28 x 11	4008158034553	5	V2	116,80
	Tornillo de apriete de alta potencia SGM								
	- Fuerza de apriete de hasta 12.000 N con un par de 40 Nm 20 % más de fuerza de apriete por giro de husillo, gracias al perfil optimizado de pletina - La más alta seguridad por transmisión de fuerza en línea recta en la mordaza móvil - Larga vida útil gracias a su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado. Gira y bascula hasta 35°	SG25M	250	140	34 x 13	4008158007229	5	V2	109,84
		SG30M	300	140	34 x 13	4008158007281	5	V2	112,46
		SG40M	400	140	34 x 13	4008158027067	5	V2	126,74
		SG50M	500	140	34 x 13	4008158007328	5	V2	141,00
		SG60M	600	140	34 x 13	4008158007342	5	V2	148,43
		SG80M	800	140	34 x 13	4008158007366	5	V2	162,59
		SG100M	1000	140	34 x 13	4008158007151	5	V2	183,02
		SG125M	1250	140	34 x 13	4008158007182	1	V2	212,02
		SG150M	1500	140	34 x 13	4008158007205	1	V2	240,00
	Tornillo de apriete de alta potencia SGTm, gran alcance								
	- Fuerza de apriete de hasta 8.500 N con un par de 40 Nm - Larga vida útil gracias a su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado. Gira y bascula hasta 35° - Alcance 200 mm	SG30T20M	300	200	30 x 15	4008158031316	1	V2	129,13
		SG60T20M	600	200	30 x 15	4008158031323	1	V2	169,33
	Tornillo de apriete de alta potencia STBM								
	- Fuerza de apriete de hasta 22.000 N con un par de 70 Nm - Larga vida útil gracias a su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado. Gira y bascula hasta 35° - Con hexágono de 19 mm en el extremo del husillo	STB30M	300	175	40 x 20	4008158007588	1	V2	210,77
		STB40M	400	175	40 x 20	4008158007601	1	V2	221,95
		STB50M	500	175	40 x 20	4008158007625	1	V2	231,43
		STB60M	600	175	40 x 20	4008158007649	1	V2	239,55
		STB80M	800	175	40 x 20	4008158007663	1	V2	255,29
		STB100M	1000	175	40 x 20	4008158007540	1	V2	276,08
		STB125M	1250	175	40 x 20	4008158007557	1	V2	337,61
		STB150M	1500	175	40 x 20	4008158007564	1	V2	379,74
	Tornillo de apriete de alta potencia STBS								
	- Fuerza de apriete de hasta 35.000 N con un par de 100 Nm - Larga vida útil gracias a su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado. Gira y bascula hasta 35° - Con hexágono de 36 mm en el extremo del husillo - Con cuña para fijar la mordaza móvil	STBS30	300	200	50 x 25	4008158007700	1	V2	448,48
		STBS50	500	200	50 x 25	4008158007717	1	V2	487,07
		STBS100	1000	200	50 x 25	4008158007670	1	V2	574,53
	Tornillo de apriete de alta potencia STBVC								
	- Fuerza de apriete de hasta 35.000 N con un par de 105 Nm - Con hexágono de 19 mm en el extremo del husillo - Con cuña para fijar la mordaza móvil - Larga vida útil gracias a su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado. Gira y bascula hasta 35°	STBVC15	150	100	40 x 20	4008158021355	1	V2	184,86
		STBVC25	250	100	40 x 20	4008158021362	1	V2	202,43
		STBVC35	350	100	40 x 20	4008158021379	1	V2	226,07
	Tornillo de apriete para cerrajería classIX GSL								
	- Fuerza de apriete de hasta 7.500 N con un par de 25 Nm - Platillo de apriete especial resistente al calor, orientable hasta 35°	GSL30	300	120	27 x 13	4008158035369	5	V2	81,41
		GSL60	600	120	27 x 13	4008158035376	5	V2	95,79
	Tornillo de apriete de alta potencia classIX GSM								
	- Fuerza de apriete de hasta 11.000 N con un par de 40 Nm - Platillo de apriete especial resistente al calor, orientable hasta 35°	GSM25	250	140	30 x 15	4008158035383	5	V2	90,09
		GSM30	300	140	30 x 15	4008158035390	5	V2	92,25
		GSM40	400	140	30 x 15	4008158035406	5	V2	103,91
		GSM50	500	140	30 x 15	4008158035413	5	V2	115,66
		GSM60	600	140	30 x 15	4008158035420	5	V2	121,71

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tornillo de banco combinado KombiKlamp SG-VAD								
	- Fuerza de apriete hasta 7.500 N - Sujeción y expansión de piezas de trabajo redondas, ovaladas y angulo - Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas	SG30VAD	300	120	30 x 15	4008158032368	6	V2	116,69
	Tornillo de apriete todo acero en forma de U GUZ								
	- Fuerza de apriete hasta 4.000 N - Sujeción integral, especialmente adecuado para perfiles en T y doble T - Peso ligero - Mordaza móvil y fija templada para sujeción flexible y elástica	GU25-12-6ZK	250	120	22 x 10,5	4008158027104	10	V2	72,15
	Tornillo de apriete de alto rendimiento en forma de U SGU								
	- Fuerza de apriete hasta 12.000 N a un par 40 Nm - Sujeción integral, especialmente adecuado para perfiles en T y doble T - Larga vida útil gracias su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado, girar y bascular hasta 35°	SGU30-14-10	300	140	30 x 15	4008158027043	5	V2	151,17
	Tornillo de apriete de alto rendimiento en forma de U STBU								
	- Fuerza de apriete hasta 22.000 N a un par 80 Nm - Sujeción integral, especialmente adecuado para perfiles en T y doble T - Con hexágono de 19 mm en el extremo del husillo - Larga vida útil gracias su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado, girar y bascular hasta 35°	STBU40-17-15	500	175	40 x 20	4008158027098	1	V2	310,10
	Prensa rápida de palanca en forma de U GUH								
	- Fuerza de apriete hasta 3.800 N - Sujeción integral, especialmente adecuado para perfiles en T y doble T - Peso ligero - Rápida: hasta cinco veces más rápida que los tornillos habituales	GU25-12-6H	250	120	22 x 10,5	4008158027128	5	V2	96,70
	Tornillo de apriete con regulación posterior GRA								
	- Fuerza de sujeción de hasta 7.500 N - Husillo exterior, protegido contrasalpicaaduras de soldadura - Acceso libre al área de trabajo	GRA30-12	300	120	28 x 11	4008158035819	5	V2	136,55
		GRA60-12	600	120	28 x 11	4008158035826	5	V2	155,28
		GRA100-12	1000	120	28 x 11	4008158035833	5	V2	184,62
	Acople para expandir GRD (2 unid./bolsa)								
	- Expansión desde el interior hacia el exterior - Superficie de apoyo plana - Ranura en V para la sujeción de piezas de trabajo redondas u ovaladas	GRD				4008158004396	10	V2	23,41
	Juego completo de tornillos de apriete con mordazas móviles y de alta potencia SLV								
	- Fuerza de apriete de hasta 6.500 N - La colocación central en la pieza impide el vuelco - Platillo de apriete especial resistente al calor, orientable hasta 35° - El tornillo de apriete se puede desplazar por la pieza o componente a través de un orificio	SLV100M	1000	120	27 x 13	4008158036366	1	V2	140,44
		SLV150M	1500	120	27 x 13	4008158036373	1	V2	172,86
		SLV200M	2000	120	27 x 13	4008158036380	1	V2	203,12
	Juego completo de tornillos de apriete con mordazas móviles y de alta potencia GSV								
	- Fuerza de apriete de hasta 9.000 N - La colocación central en la pieza impide el vuelco - Larga vida útil gracias al platillo de apriete especial resistente al calor con revestimiento de acero sinterizado, orientable hasta 35° - El tornillo de apriete se puede desplazar por la pieza o componente a través de un orificio	GSV300M	3000	140	30 x 15	4008158036397	1	V2	376,10

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
		Pletina de tamaño SLV							
	• Perfil de 27 x 13 mm, trefilado en frío y galvanizado • Seguros finales desmontables sin herramientas – en ambos lados – para un sencillo cambio • Adaptado para todas las mordazas móviles completas del tamaño SLV	3101731	1000		27 x 13	4008158038650	1	V2	59,03
		3101732	1500		27 x 13	4008158038667	1	V2	120,34
		3101733	2000		27 x 13	4008158038674	1	V2	180,51
		Pletina de tamaño GSV							
	• Perfil de 30 x 15 mm, trefilado en frío y galvanizado • Seguros finales desmontables sin herramientas – en ambos lados – para un sencillo cambio • Adaptado para todas las mordazas móviles completas del tamaño GSV	3101612	3000		30 x 15	4008158036359	1	V2	287,89
		Mordaza móvil completa para el tamaño SLV							
	• Tres modelos o variantes de empuñadura diferentes • Adaptado para todas las pletinas del tamaño SLV	3101426		120	27 x 13	4008158033228	1	V3	37,90
		3101337		120	27 x 13	4008158033556	1	V3	100,70
		3101338		120	27 x 13	4008158033563	1	V3	63,59
		Mordaza móvil completa para el tamaño GSV							
	• Un modelo o variante de empuñadura con tres alcances • Adaptado para pletinas del tamaño GSV	3101329		120	30 x 15	4008158033471	1	V3	74,44
		3101330		140	30 x 15	4008158033488	1	V3	80,61
		3101331		200	30 x 15	4008158033495	1	V3	102,87
		Platillo de apriete especial							
	• Modelo estándar con superficie lisa	3100737	apto para STBS, STBU			4008158031634	1	V3	38,14
	• Modelo estándar con superficie lisa	3100736	passend für SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K			4008158031668	1	V3	25,35
	• Con superficie dentada para un apoyo seguro sobre piezas de trabajo sucias	3101192				4008158030968	1	V3	28,43
	• Con ranura en V para la fijación de piezas de trabajo redondas, ovaladas y en ángulo	3101193				4008158030975	1	V3	28,43
		Tornillo de apriete en C VC							
	• Fuerza de apriete de hasta 15.000 N • A prueba de ruptura, templado • Acero BESSEY de calidad acreditada	VC2	50	50	19,5 x 9,5	4008158019291	10	V2	45,44
		VC3	75	50	22 x 10,5	4008158019307	10	V2	51,95
		VC4	100	60	25 x 12	4008158019314	10	V2	67,14
		VC6	150	75	27 x 13	4008158019321	10	V2	88,38
		VC8	200	90	30 x 15	4008158019338	5	V2	111,32
		VC10	250	100	40 x 20	4008158019345	5	V2	141,69
		Tornillo de apriete en C SC							
	• Fuerza de apriete hasta 22.000 N • Acero forjado estampado	SC40	40	40		4008158019178	10	V2	37,33
		SC60	60	55		4008158019185	10	V2	42,81
		SC80	80	65		4008158019192	10	V2	49,44
		SC100	100	75		4008158019208	10	V2	59,60
		SC120	120	85		4008158019215	10	V2	71,24
		SC150	150	95		4008158019222	10	V2	80,26
		SC200	200	105		4008158019239	5	V2	101,61
		Tornillo de apriete en C CDF-C							
	• Fuerza de apriete hasta 18.000 N • Acero forjado estampado • El husillo bañado en cobre evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran	CDF403C	75	60		4008158028958	6	V2	43,16
		CDF404C	105	85		4008158028965	6	V2	51,95
		CDF406C	150	100		4008158028972	6	V2	69,41
		CDF408C	205	125		4008158028989	6	V2	87,79
		CDF410C	50-245	150		4008158028996	4	V2	107,90
		Mordaza grip con bocas paralelas GRZ							
	• Superficies de sujeción paralelas • Prisma para piezas redondas de pequeño diámetro • Juego de protecciones incluido para sujetar sin marcar las superficies delicadas	GRZ10	100	65		4008158009711	10	V3	86,77
		GRZ20	200	65		4008158009728	10	V3	95,22
		Mordaza grip en C GRZC							
	• Para sujeción por puntos y sujeción firme por ambos lados	GRZC	110	80		4008158009636	10	V3	101,16

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Mordaza grip para tubos GRZRO								
	• Ideal para la sujeción de tubos circulares del mismo diámetro • Juego de protecciones incluido • Sujeción sin marcar de superficies delicadas • Adecuado para la soldadura por puntos, resistente a temperaturas de hasta los 200 °C	GRZRO		65		4008158009667	10	V3	123,20
	Tornillo de apriete con toma de tierra LP/TP con empuñadura de madera								
	• Con mordazas de fundición maleable • Empuñadura de madera ergonómica • Agujero de conexión en la mordaza fija	LP-1	150	60	20 x 5	4008158004907	10	V1	23,52
		TP-1	150	80	25 x 6	4008158015422	10	V1	29,24
	Tornillo de apriete con toma de tierra LP/TP con tornillo de mariposa								
	• Con mordazas de fundición maleable • Con tornillo de mariposa • Agujero de conexión en la mordaza fija • TP...F-RK: Cable de tierra en el extremo del riel / diámetro interior del anillo 30 mm	LP-1F	150	60	20 x 5	4008158004914	10	V1	23,74
		TP-1F	150	80	25 x 6	4008158015439	10	V1	31,17
		TP-2F	150	60	30 x 8	4008158031743	20	V1	39,16
		TP-1F-RK	150	80	25 x 6	4008158032252	10	V1	34,02
		TP-2F-RK	150	60	30 x 8	4008158032269	20	V1	41,79
	Tornillo de apriete con toma de tierra TP con pasador metálico en cruz								
	• Con mordazas de fundición maleable • Apriete con pasador metálico en cruz con extremos redondeados para una mejor transmisión de fuerza durante la fijación • Agujero de conexión en la mordaza fija	TP-1K	150	80	25 x 6	4008158015446	10	V1	31,17
	Tornillo de apriete con toma de tierra CP								
	• Cuerpo en fundición maleable con forma de C	CP-F	50	30		4008158010236	40	V1	13,13
	Complemento de sujeción Vario VAD (2 unid./bolsa)								
	• Adaptador especial piezas de trabajo redondas, ovaladas o cuadradas • Ángulo ajustable desde 60° interior hasta 60° exterior • Adecuado para tornillos de apriete BESSEY TG, GZ y GMZ a partir de 100 mm de alcance	VAD				4008158004945	48	V3	70,10
	Tornillo de apriete para cantos KT								
	• Práctico accesorio para sujeción de cantos y para lugares de difícil acceso • Adecuado para tornillos de apriete convencionales con anchura máxima de pletina de 13 mm	KT5-1CP				4008158026176	40	V1	18,27
		KT5-2				4008158004587	1	V1	29,24
	Mordaza para soldadura de ángulos WSM								
	• Ajuste automático de piezas de trabajo de diferente sección • Piezas de apriete y placa base resistentes en fundición de alta calidad • El husillo bañado en cobre evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran • Ángulo de 90° exacto	WSM9	2 x 90			4008158016832	1	V3	237,59
		WSM12	2 x 120			4008158016825	1	V3	269,11
	Conjunto de sujeción para soldadura SM 10								
	• Herramienta de sujeción para piezas de diferente sección en ángulos variables • Cuerpo y placa base resistentes en fundición de alta calidad • El husillo bañado en cobre evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran • Gama de ángulos: 5°-180°	SM10-SET	100			4008158007502	1	V3	408,97

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	Ue	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Elemento de sujeción con alcance variable TWV									
	• TWV16: Fuerza de apriete hasta 2.500 N, TWV28: Fuerza de apriete hasta 5.500 N • Preciso sujeción individual • Perfil templado y mordaza móvil para una mejor sujeción • Alcance regulable • Diferentes modelos: • Empuñadura de plástico de 2-componentes de alta calidad, así como pasador metálico en cruz con extremos redondeados, cada uno con husillo roscado trapezoidal de fácil movimiento y platillo de apriete intercambiable sin necesidad de herramientas • Mango de palanca con mecanismo de trinquete para una sujeción dosificada, rápida e inmune a las vibraciones	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	75,93
		TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	75,93
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	104,69
		TWV28-30-17-2K	300	40-175	28 x 11	4008158036823	1	V3	88,94
		TWV28-30-17K	300	40-175	28 x 11	4008158036847	1	V3	88,94
		TWV28-30-17H	300	110-175	28 x 11	4008158036854	1	V3	122,17
Elemento de sujeción con alcance fijado TW									
	• TW16 + TW22: Fuerza de apriete hasta 3.000 N, TW28: Fuerza de apriete hasta 5.000 N • Preciso sujeción individual • Perfil templado y mordaza móvil para una mejor sujeción • Diferentes modelos: • Empuñadura de plástico de 2-componentes de alta calidad, así como pasador metálico en cruz con extremos redondeados, cada uno con husillo roscado trapezoidal de fácil movimiento y platillo de apriete intercambiable sin necesidad de herramientas • Mango de palanca con mecanismo de trinquete para una sujeción dosificada, rápida e inmune a las vibraciones • TW22: Compatible con mesas elevadoras Barth y Beck	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	46,47
		TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	46,47
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	82,66
		TW22-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158041629	1	V3	46,47
		TW28-30-12-2K	300	120	28 x 11	4008158036816	1	V3	54,35
		TW28-30-14-2K	300	140	28 x 11	4008158036861	1	V3	60,17
		TW28-30-12K	300	120	28 x 11	4008158036878	1	V3	54,35
		TW28-30-14K	300	140	28 x 11	4008158036885	1	V3	60,17
		TW28-30-12H	300	120	28 x 11	4008158036892	1	V3	97,50
		TW28-30-14H	300	140	28 x 11	4008158036953	1	V3	103,32
Elemento de sujeción con platillo de apriete TWM28									
	• Fuerza de apriete hasta 6.500 N • Preciso sujeción individual • Perfil templado y mordaza móvil para una mejor sujeción • Husillo templado: muy estable y resistente al desgaste, para una vida útil considerablemente más larga • Larga vida útil gracias al platillo de apriete especial resistente al calor con revestimiento de acero sinterizado, orientable hasta 35°	TWM28-30-12	300	120	28 x 11	4008158036809	1	V3	96,36
Platillo de apriete especial para TWM28									
	• Modelo estándar con superficie lisa	3100736				4008158031668	1	V3	25,35
	• Con superficie dentada para un apoyo seguro sobre piezas de trabajo sucias	3101192				4008158030968	1	V3	28,43
	• Con ranura en V para la fijación de piezas de trabajo redondas, ovaladas y en ángulo	3101193				4008158030975	1	V3	28,43
Elemento de sujeción con brazo prensor TW28GRS									
	• Fuerza de apriete hasta 5.000 N • Husillo en la parte exterior para el libre acceso al área de trabajo y una mejor protección frente a salpicaduras de soldadura • Platillo de apriete estriado, ideal también para sujetar piezas de trabajo redondas o cuadradas • Orientable y con ajuste de altura • Especialmente diseñado para sujeción en espacios reducidos y en aperturas estrechas	TW28GRS30-12	300	120	28 x 11	4008158036830	1	V3	132,67


Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Complemento de sujeción de mesa Vario TWVAD (2 unid./bolsa)								
	• Especialmente adaptada para piezas de trabajo redondas, ovaladas o cuadradas • Ángulo ajustable desde 60° interior hasta 60° exterior • Diferentes modelos: • TW16VAD/TW28VAD: modelo con perno, para una fijación y un ajuste rápidos en la mesa de soldadura • TWVAD: modelo sin perno, para desplazar de forma variable en la mesa de soldadura	TW16VAD				4008158038728	1	V3	44,07
		TW28VAD				4008158036908	1	V3	45,55
		TWVAD				4008158036915	1	V3	34,14
	Schnellspanner-Adapter TWA-STC								
	• Accesorios para bridas de amarre BESSEY con placa base horizontal STC • Con perno, para uso directo sobre mesa de soldadura • Sin perno, para atornillar sobre la prolongación TWX	TW16A-STC				4008158038711	1	V3	27,51
		TW28A-STC				4008158036922	1	V3	28,78
	Prolongación TWX								
	• Accesorios para adaptador de bridas de amarre BESSEY TWA-STC, TWVAD y TW28AV • Ajustable a piezas de trabajo redondas mediante el anillo de ajuste de la mesa	TW16X	300			4008158038735	1	V3	22,50
		TW28X	300			4008158036939	1	V3	36,32
	Adaptador basculante TW28AV								
	• Fuerza de apriete hasta 3.000 N • Accesorios para prolongación BESSEY TW28X • Husillo basculante con tope ajustable entre -52° y +52° • Tuerca trapezoidal de seguridad para una fijación segura de la pieza de trabajo • Mango de plástico de 2 componentes de gran calidad con husillo de largo	TW28AV	160			4008158038742	1	V3	82,66
	Mordaza BAS-C compact, taladro de sujeción abierto								
  	• Fuerza de apriete de hasta 16.000 N • Diseño que ahorra espacio, y hasta un 30% más pequeño que los modelos comparables de la competencia • Carcasa y brazo de presión de acero inoxidable templado, y por eso extremadamente robusto y duradero • Disponible en tres variantes de brazo de presión: brazo giratorio corto y largo con zapata de presión de aluminio giratoria o brazo de presión agudo para tensar en escalones estrechos o en el espacios limitados • BAS-C con taladro de sujeción abierto y BAS-CB con taladro de sujeción cerrado para M 10 / M 12	BAS-C9-4	88	40		4008158021812	1	V3	323,80
		BAS-C10-6	97	60		4008158021805	1	V3	335,34
		BSP-C10-6	97	60		4008158021829	1	V3	334,42
	Mordaza BAS-CB compact, taladro de sujeción cerrado								
  	• Fuerza de apriete de hasta 16.000 N • Diseño que ahorra espacio, y hasta un 30% más pequeño que los modelos comparables de la competencia • Carcasa y brazo de presión de acero inoxidable templado, y por eso extremadamente robusto y duradero • Disponible con 3 diferentes brazos de presión: brazo corto y largo con platillo de apriete basculante de aluminio, y brazo con acabado en punta para sujeción en espacios reducidos • BAS-C con taladro de sujeción abierto y BAS-CB con taladro de sujeción cerrado para M 10 / M 12	BAS-CB9-4	88	40		4008158021843	1	V3	323,80
		BAS-CB10-6	97	60		4008158021836	1	V3	335,34
		BSP-CB10-6	97	60		4008158021850	1	V3	334,42
	Módulo altura adicional BASO								
	• Prolongación de 80 mm • Apilable • Taladro de sujeción abierto, incl. tornillos cilíndricos • Adecuado para todas las mordazas BAS de BESSEY	BASO	80			4008158019031	1	V3	102,19

		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Prensa rápida de palanca para máquinas BS								
	- Fuerza de sujeción de hasta 10.000 N - Basculante e infinitamente ajustable en altura - Para trabajos de taladrado y fresado sencillos - Mecanismo de palanca para una sujetar y liberar con rapidez	BS2N	200	100	19,5 x 9,5	4008158018133	1	V3	153,79
		BS3N	200	120	22 x 10,5	4008158018140	1	V3	174,69
		BS4N	200	120	28 x 11	4008158018157	1	V3	191,01
		BS5N	240	140	30 x 15	4008158018164	1	V3	223,90
		BS6N	500	140	30 x 15	4008158031729	1	V3	333,51
	Tornillo de apriete con regulación posterior GRS								
	- Fuerza de sujeción de hasta 7.500 N - Basculante e infinitamente ajustable en altura - Husillo exterior para el libre acceso al área de trabajo y la sujeción en espacios estrechos - Para trabajos de taladrado y fresado sencillos	GRS20-12	200	123-140	28 x 11	4008158035840	1	V3	192,51
	Tornillo de apriete BSG								
	- Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N - Para la fijación en mesas y bancos de trabajo - Larga vida útil gracias su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado, girar y bascular hasta 35°	BSG21-14	210	140	30 x 15	4008158027135	1	V3	150,82
	Brida vertical con brazo abierto y placa base horizontal STC-VH								
	- Con la brida cerrada la palanca queda en posición vertical - Ajuste automático y continuo de la apertura hasta 35 mm con fuerza de apriete prácticamente constante. Sin necesidad de ajustes manuales. - Fuerza de apriete regulable hasta 2.500 N mediante el tornillo de la articulación - Robustas chapas de acero templado para una mayor vida útil - Patrón de agujeros de la placa base adecuado para milímetros y pulgadas - Empuñadura de plástico resistente al aceite de 2 componentes de alta calidad	STC-VH20	35			4008158036984	6	V3	31,05
		STC-VH50	40			4008158036991	6	V3	33,23
	Brida horizontal con brazo abierto y placa base horizontal STC-HH								
	- Con la brida cerrada la palanca queda en posición horizontal - Ajuste automático y continuo de la apertura hasta 35 mm con fuerza de apriete prácticamente constante. Sin necesidad de ajustes manuales. - Fuerza de apriete regulable hasta 2.500 N mediante el tornillo de la articulación - Robustas chapas de acero templado para una mayor vida útil - Patrón de agujeros de la placa base en mm y pulgadas - Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad y resistente al aceite	STC-HH20	35			4008158036212	6	V3	30,49
		STC-HH20SB	35			4008158036748	3	V3	31,63
		STC-HH50	40			4008158035734	6	V3	33,23
		STC-HH50SB	40			4008158036755	3	V3	34,37
		STC-HH70	60			4008158035741	6	V3	34,14
		STC-HH70SB	60			4008158036762	3	V3	35,28
	Brida de empuje con placa base horizontal STC-IHH								
	- El movimiento de la palanca se transforma en fuerza de tracción gracias a la biela de empuje - Ajuste automático y continuo de la distancia de sujeción hasta 13 mm con fuerza de apriete prácticamente constante. Sin necesidad de ajustes manuales. - Fuerza de apriete regulable hasta 2.500 N mediante el ajuste del tornillo de la articulación - Robustas chapas de acero templado para una mayor vida útil - Patrón de agujeros de la placa base en mm y pulgadas - Empuñadura de plástico bicomponente de alta calidad y resistente al aceite	STC-IHH15	25			4008158036243	6	V3	31,17
		STC-IHH25	35			4008158035758	6	V3	34,94
		STC-IHH25SB	35			4008158036779	3	V3	36,08

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025


		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Juego STC para mesas multifunción									
	• Para utilizar las bridas rápidas de BESSEY en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placas de 19 mm como mínimo y 25 mm como máximo	STC-HH50-T20	40			4008158040301	1	V3	46,47
		STC-HH70-T20	60			4008158040318	1	V3	47,39
		STC-IHH25-T20	35			4008158040325	1	V3	48,18
		STC-VH50-T20	40			4008158040332	1	V3	46,47
Adaptador para mesas multifunción STC-SET-T20									
	• Para utilizar las bridas rápidas de BESSEY en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placas de 19 mm como mínimo y 25 mm como máximo	STC-SET-T20				4008158040288	50	V3	13,25
Herramienta de elevación y montaje BEYCEPS BEY23 – a partir de junio de 2025									
	• Fuerza de elevación de hasta 1.800 N / 180 kg / 400 lbs • Para elevar (hasta 8 mm por accionamiento de la palanca de bombeo), bajar (hasta 4 mm por accionamiento de la palanca de descenso) y alinear piezas con precisión milimétrica, de forma suave y segura con una sola mano • Manejo ergonómico y seguro ya que la palanca de bombeo fabricada en 2 componentes plásticos está localizada en la parte superior y las palancas de liberación y de descenso fino se ubican debajo y por separado • La carcasa de plástico cerrada protege el mecanismo interior del polvo, suciedad y virutas a la vez que evita que los dedos queden atrapados • Se puede convertir en sargento sin necesidad de herramientas • Incluye topes protectores desmontables tanto para la base como para la uña de elevación. Fáciles de montar y útiles para evitar daños en los suelos y piezas de trabajo • Etiquetado CE	BEY23				4008158050973	4	V3	109,00
Kit de instalación BEYCEPS BEY-IK – a partir de julio de 2025									
	• Juego de accesorios compuesto por un adaptador y un riel de extensión para la herramienta de elevación y montaje BEY23 • Capacidad de carga de hasta 60 kg para un montaje rápido y preciso, por ejemplo, armarios altos, aparadores flotantes y muebles de baño • Montaje rápido y sin herramientas – sólo en combinación con el adaptador (alcance útil de 170 mm a 400 mm) o adicionalmente con el riel de extensión (alcance útil de 392 mm a 620 mm) • Seguro y delicado gracias a las tapas protectoras antideslizantes y resistentes a los arañazos	BEY-IK				4008158051604	4	V3	59,00
Tornillo de apriete Korpus REVO Vario KREV									
	• Fuerza de apriete de hasta 8.000 N • Superficies de sujeción paralelas y muy grandes con 3 tapas de protección desmontables • Carcasa de plástico con refuerzo metálico y mordaza móvil optimizada con dispositivo antideslizante doble, para mayor potencia y seguridad. La fuerza de sujeción ajustada se mantiene y la mordaza móvil no puede deslizarse accidentalmente cuando no este apretada • Se puede cambiar para expandir sin necesidad de usar herramientas • Mango plástico de 2 componentes con forma ergonómica y hexágono interior para una cómoda aplicación de la fuerza de sujeción (par máx. 17 Nm) • KREV con mordazas ajustables de manera continua y posibilidad de fijar la parte superior para un óptimo posicionamiento sobre la pieza de trabajo	KREV100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040202	2	V3	110,19
		KREV150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040219	2	V3	135,30
		KREV200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040226	2	V3	160,30
		KREV250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040233	2	V3	185,31

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
			mm	mm	mm		Pza.		
Tornillo de apriete Korpus REVO KRE									
	• Fuerza de apriete de hasta 8.000 N	KRE30-2K	300	95	29 x 9	4008158040127	2	V3	65,88
	• Superficies de sujeción paralelas y muy grandes con 3 tapas de protección desmontables	KRE60-2K	600	95	29 x 9	4008158040134	2	V3	81,18
	• Carcasa de plástico con refuerzo metálico y mordaza móvil optimizada con dispositivo antideslizante doble, para mayor potencia y seguridad. La fuerza de sujeción ajustada se mantiene y la mordaza móvil no puede deslizarse accidentalmente cuando no este apretada	KRE80-2K	800	95	29 x 9	4008158040141	2	V3	92,59
	• Se puede cambiar para expandir sin necesidad de usar herramientas	KRE100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040158	2	V3	102,87
	• Mango plástico de 2 componentes con forma ergonómica y hexágono interior para una cómoda aplicación de la fuerza de sujeción (par máx. 17 Nm)	KRE125-2K	1250	95	29 x 9	4008158040165	2	V3	115,66
	• KREV con mordazas ajustables de manera continua y posibilidad de fijar la parte superior para un óptimo posicionamiento sobre la pieza de trabajo	KRE150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040172	2	V3	127,65
		KRE200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040189	2	V3	152,31
		KRE250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040196	2	V3	178,23
Juego de abrazaderas KRE-SET-A									
	• El juego incluye cuatro abrazaderas de cuerpo de la serie KRE y numerosos accesorios: KRE100-2K, 2 x KR-AS, 1 x KP, 1 x KBX20 y 4 x TK6	KRE-SET-A	1000	95	29 x 9	4010220024553	1	V3	527,04
Pieza superior variable KRE-VO									
	• Ajustable continuo y mordaza superior desplazable para una colocación óptima de la pieza de trabajo • Superficies de sujeción paralelas, muy grandes • Con 2 protecciones para proteger superficies delicadas • Reversible. Fácil cambio de sujeción a expansión	KRE-VO				4008158040240	12	V3	25,69
Conjunto de prensa para marcos KP									
	• Bastidor ajustable (desde 30 cm hasta 250 cm) con dos escuadras de 90° • Sujeción mediante 4 tornillos de apriete que se montan y ajustan independientemente dentro del bastidor • Peso ligero / montaje sencillo • Embalaje de autoservicio	KP				4008158004549	12	V3	36,88
Adaptador Korpus KR-AS, basculante (2 unid./bolsa)									
	• Adaptador con piezas de apriete basculantes entre -15° y +15° • Sujeción en superficies oblicuas y paralelas • Embalaje de autoservicio	KR-AS				4008158032542	12	V3	17,01
Prolongación para tornillos de apriete Korpus KBX									
	• Sencilla combinación en resistente aluminio para aumentar la apertura en tornillos de apriete • Embalaje de autoservicio	KBX20				4008158034997	12	V3	24,09
Tornillo de sujeción de mesa									
	• Especial para bricolaje	TK6	60	22		4008158015255	50	V3	5,14
	• Accesorio especial para herramientas de sujeción de ángulos WS 3/WS 6, mordaza multiusos S 10 y tornillo de apriete Korpus REVO KRE/KREV y KR/KRV	RB269	60	28		4008158026077	25	V3	10,85
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	50	V3	24,89
		LM15/5R8	150	50		4008158032245	50	V3	25,69

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Tornillo Korpus ligeros UniKlamp UK									
	- Fuerza de sujeción de hasta 1.500 N - Mordazas paralelas con superficies de contacto extra grandes - Posibilidad de sujetar de varias formas, a lo largo de toda la mordaza. - De uso universal - Ligera y manejable - No necesitará herramientas para realizar el cambio de sujeción a expansión - Embalaje de autoservicio	UK16	160	80	20 x 5	4008158027197	6	V3	25,45
		UK30	300	80	20 x 5	4008158027203	6	V3	25,80
		UK60	600	80	20 x 5	4008158027210	6	V3	27,41
		UK80	800	80	20 x 5	4008158405346	6	V3	31,97
		UK100	1000	80	20 x 5	4008158035772	6	V3	33,69
Tornillo de apriete para superficies planas FK									
	- Fuerza de apriete de hasta 5.000 N 2 grandes superficies de sujeción basculantes - Para piezas de trabajo con una superficie de apoyo inclinada - Amplia superficie de sujeción en las dos mordazas	FK16-8	160	80	16 x 7,5	4008158000909	10	V3	42,59
		FK20-10	200	100	19,5 x 9,5	4008158000923	10	V3	54,13
		FK40-10	400	100	19,5 x 9,5	4008158000930	5	V3	61,20
Mordaza Korpus KS									
	- Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N - Piezas de apriete regulables sin escalonamiento - Fijación en superficies oblicuas y paralelas	KS100	200-1000	16		4008158032054	1	V3	138,26
		KS150	200-1500	16		4008158032061	1	V3	154,37
	Extensión mordaza Korpus KS	KSV	1000			4008158032078	1	V3	69,76
Tornillo de apriete GearKlamp GK									
	- Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad colocada a lo largo del rail - Fuerza de sujeción de hasta 2.000 N - Husillo de rosca trapezoidal de marcha suave con placa de presión giratoria - Botón de deslizamiento rápido para deslizar rápidamente la barra deslizante - Embalaje de autoservicio	GK15	150	60	19 x 6	4008158040844	6	V3	31,40
		GK30	300	60	19 x 6	4008158040813	6	V3	34,14
		GK45	450	60	19 x 6	4008158040820	6	V3	36,65
		GK60	600	60	19 x 6	4008158040837	6	V3	40,76
Tornillo de apriete monomanual EHZ con empuñadura en plástico bi-componente									
	- Fuerza de sujeción de hasta 3.500 N - Fijación y sujeción con una sola mano y de un modo sencillo y rápido - Con topes plásticos protectores desmontables en las mordazas - Embalaje de autoservicio	EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	4008158030661	6	V2	55,26
		EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	4008158030692	6	V2	66,91
Tornillo de apriete monomanual con mango giratorio EZ360 – *a partir de junio de 2025									
	- El innovador mecanismo de rotación de 360° permite colocar el mango alrededor del riel – ya antes pero también después de fijar la abrazadera - Mecanismo de bloqueo de 12 pasos para mantener con seguridad la posición seleccionada del mango - Grandes superficies de sujeción con tapas protectoras extraíbles - Fuerza de sujeción de hasta 400 N / 40 kg / 80 lbs (EZ360S) 750 N / 75 kg / 165 lbs (EZ360M) 1.400 N / 140 kg / 300 lbs (EZ360) - Se puede cambiar de sujetar a expandir, sin herramientas, gracias al sencillo mecanismo de desbloqueo con pulsador en la parte superior - Manejo con una sola mano sin ejercer mucha fuerza - Embalaje de autoservicio	EZ360S-11SET*	110	40	7 x 2,5	4008158051086	8	V3	21,21
		EZ360M-15*	150	60	14 x 5	4008158051062	6	V3	22,18
		EZ360M-30*	300	60	14 x 5	4008158051079	6	V3	24,70
		EZ360-15	150	80	18 x 5	4008158041988	6	V3	31,57
		EZ360-30	300	80	18 x 5	4008158041995	6	V3	34,02
		EZ360-45	450	80	18 x 5	4008158042008	6	V3	36,92
		EZ360-60	600	80	18 x 5	4008158042015	6	V3	40,34


NUEVO

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Tornillo de apriete monomanual EZ									
	- Fuerza de apriete de hasta 2.700 N - Convertible para separar – sin herramientas para EZM, EZL, EZXL gracias a un sencillo mecanismo de desbloqueo con pulsador en la parte superior - Empuñadura de plástico de 2 componentes con forma ergonómica, con mecanismo de bombeo y palanca de desbloqueo integrada detrás del riel - Mordazas de plástico con canales en cruz para sujetar con seguridad piezas redondas, en punta o en esquinas - Manejo con una sola mano sin ejercer mucha fuerza - Embalaje de autoservicio	EZS11-4SET	110	40	7 x 2,5	4008158041117	10	V3	17,36
		EZM15-6	150	60	14 x 5	4008158041124	6	V3	18,16
		EZM30-6	300	60	14 x 5	4008158041131	6	V3	20,21
		EZL15-8	150	80	18 x 5	4008158041148	6	V3	24,89
		EZL30-8	300	80	18 x 5	4008158041155	6	V3	27,51
		EZL45-8	450	80	18 x 5	4008158041162	6	V3	29,46
		EZL60-8	600	80	18 x 5	4008158041179	6	V3	33,23
		EZXL30-9	300	90	22 x 8	4008158041209	6	V3	38,14
		EZXL60-9	600	90	22 x 8	4008158041223	6	V3	45,89
		EZXL90-9	900	90	22 x 8	4008158041230	6	V3	52,17
Juego de pinzas monomanuales EZM-EZL-SET									
	El juego incluye cuatro abrazaderas monomanuales de la serie EZ: 2 x EZM15-6 y 2 x EZL30-8	EZM-EZL-SET	150	60	14 x 5	4008158041377	4	V3	91,34
			300	80	18 x 5				
Kit de instalación para tarimas EZ-TD									
	- Accesorios para tornillos de apriete monomanuales BESSEY EZ360 y EZL (a partir de 300 mm de luz) - Para la nivelación rápida y precisa de tarimas de hasta 20 cm de ancho - Para espaciado de 6, 7, 8 y 10 mm (1/4", 9/32", 5/16" y 3/8") entre tablas de tarima - Montaje sin herramientas - Embalaje de autoservicio	EZ-TD				4008158050805	6	V3	15,24
Tornillo de apriete monomanual EZS									
	- Fuerza de apriete hasta 2.000 N - Fácil cambio de sujeción a expansión sin herramientas gracias al botón alojado en la mordaza superior - Empuñadura ergonómica de plástico de dos componentes detrás de la pletina - Embalaje de autoservicio	EZS15-8	150	80	19 x 6	4008158034584	6	V3	29,69
		EZS30-8	300	80	19 x 6	4008158034591	6	V3	33,10
		EZS45-8	450	80	19 x 6	4008158034607	6	V3	35,62
		EZS60-8	600	80	19 x 6	4008158034614	6	V3	39,97
		EZS90-8	900	80	19 x 6	4008158035000	6	V3	45,21
Tornillo de apriete monomanual DuoKlamm DUO									
	- Fuerza de sujeción de hasta 1.200 N - Cambiar de sujeción a expansión con solo girar un botón - Empuñadura con palanca de bombeo paralela a la pletina - Manejo cómodo con una sola mano y sin necesidad de ejercer mucha fuerza - Sujeción completa: frontal, posterior y con el lateral de las mordazas - Embalaje de autoservicio	DUO16-8	160	85	20 x 5	4008158028521	6	V3	30,15
		DUO30-8	300	85	20 x 5	4008158028538	6	V3	33,34
		DUO45-8	450	85	20 x 5	4008158028545	6	V3	36,31
		DUO65-8	650	85	20 x 5	4008158028552	6	V3	40,42
Tornillo de apriete para estructuras de madera SPZ									
	- Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N - Para construcciones de tejados y estructuras de madera - SPZ 80 K con hexágono 17 mm y platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado, gira y bascula hasta 35°	SPZ60K	600	120	27 x 13	4008158026930	5	V2	122,39
		SPZ80K	800	140	30 x 15	4008158027425	2	V2	191,47
Platillo de apriete especial SPZ									
	- Platillo de apriete especial, estándar - Platillo de apriete especial, dentado - Platillo de apriete especial, con prisma en V	3100736				4008158031668	1	V3	25,35
		3101192				4008158030968	1	V3	28,43
		3101193				4008158030975	1	V3	28,43


NUEVO


Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Prensa rápida de palanca de alta tecnología KliKlamp KLI									
	• Fuerza de sujeción de hasta 1.200 N • Ligero como una pluma y fuerte como un toro • Mordazas fija y móvil ligeras y resistentes fabricadas en magnesio moldeado • Aprieto rápido e inmune a las vibraciones • Embalaje de autoservicio	KLI12	120	80	20 x 5	4008158027227	6	V3	27,74
		KLI16	160	80	20 x 5	4008158027234	6	V3	28,65
		KLI20	200	80	20 x 5	4008158027241	6	V3	29,34
		KLI25	250	80	20 x 5	4008158027258	6	V3	30,71
		KLI30	300	80	20 x 5	4008158028743	6	V3	31,63
		KLI40	400	80	20 x 5	4008158028750	10	V3	34,02
Prensa rápida de palanca de alta tecnología KliKlamp Systainer KLI-S									
	• Práctico Systainer T-Loc, apilable • Ideal para el montadores • Contenido: 4 x KLI12, 4 x KLI16, 4 x KLI20, 4 x KLI25	KLI-S				4008158027296	1	V3	545,19
Expositor para mostradores de prensa rápida de palanca de alta tecnología KliKlamp KLI-D									
	• Expositor profesional para ventas • Presentación óptima de KliKlamp • Contenido: 2 x KLI12, 4 x KLI16, 6 x KLI20, 4 x KLI25	KLI-D				4008158027302	1	V3	469,03
Tornillo de apriete ligero LMU									
	• Fuerza de apriete hasta 1.500 N • Boca en U. Mayor capacidad de sujeción • Con dos topes protectores • Pequeño y manejable • Extremadamente ligeros	LMU10/5	100	50	15 x 5	4008158032559	24	V1	9,82
		LMU15/5	150	50	15 x 5	4008158032566	24	V1	10,17
		LMU20/5	200	50	15 x 5	4008158032573	24	V1	10,62
Tornillo de apriete de fundición inyectada LM									
	• Fuerza de apriete hasta 1.500 N • Mordazas fija y móvil realizadas en fundición de zinc inyectado con revestimiento negro • Con topes protectores • Pequeño y manejable • Extremadamente ligeros	LM10/5	100	50	15 x 5	4008158004600	10	V1	11,64
		LM15/5	150	50	15 x 5	4008158004723	10	V1	11,99
		LM20/5	200	50	15 x 5	4008158005485	10	V1	12,10
		LM25/5	250	50	15 x 5	4008158005607	10	V1	13,70
		LM30/5	300	50	15 x 5	4008158005898	10	V1	13,81
		LM15/8	150	80	20 x 5	4008158004853	10	V1	19,29
		LM20/8	200	80	20 x 5	4008158006147	10	V1	20,21
		LM25/8	250	80	20 x 5	4008158005676	10	V1	21,12
		LM30/8	300	80	20 x 5	4008158005966	10	V1	21,59
		LM20/10	200	100	25 x 6	4008158005430	10	V1	31,97
		LM25/10	250	100	25 x 6	4008158006246	10	V1	33,00
		LM30/10	300	100	25 x 6	4008158005829	10	V1	34,25
		LM40/10	400	100	25 x 6	4008158006031	10	V1	36,65
		LM50/10	500	100	25 x 6	4008158006321	10	V1	38,82
		LM60/10	600	100	25 x 6	4008158006413	10	V1	41,79
LM80/10	800	100	25 x 6	4008158006475	10	V1	45,44		
Klemmy de madera HKL									
	• Parte superior, inferior y excéntrica de madera dura de alta calidad • Soportes de corcho prensado para una sujeción delicada	HKL20	200	110	20 x 5	4008158026831	10	V1	16,21
		HKL30	300	110	20 x 5	4008158026848	10	V1	17,92
		HKL40	400	110	20 x 5	4008158026855	10	V1	20,09
		HKL60	600	110	20 x 5	4008158026862	10	V1	22,83
		HKL80	800	110	20 x 5	4008158026879	10	V1	24,09
		HKL100	1000	110	20 x 5	4008158026886	10	V1	25,91
Tornillo de apriete Alu-Mini AM									
	• Ideal para modelismo y bricolaje • Peso reducido de sólo 55 g	AM4	47	34		4008158001449	100	V3	6,62
Tornillo de apriete paralelo PA									
	• Doble guía del husillo • Movimiento paralelo exacto de las dos superficies de sujeción	PA28	36	19		4008158005362	50	V3	13,81
		PA40	46	26		4008158005386	50	V3	16,55
		PA55	60	35		4008158006802	50	V3	20,55
		PA70	87	50		4008158006826	20	V3	28,32
		PA105	116	72		4008158005348	20	V3	38,14

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Mordaza multiuso S10									
	• Peso reducido • Sujeción paralela con barras de guía • Sujeción oblicua sin barras de guía (max. 25°) • Fácil de fijar con los dos tornillos de sujeción a mesa suministrados • Embalaje de autoservicio	S10-ST	100			4008158001401	10	V3	30,71
Tornillo de sujeción de mesa									
	• Especial para bricolaje • Accesorio especial para herramientas de sujeción de ángulos WS 3/WS 6, mordaza multiusos S 10 y tornillo de apriete Korpus REVO KRE/KREV y KR/KRV	TK6	60	22		4008158015255	50	V3	5,14
		RB269	60	28		4008158026077	25	V3	10,85
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	50	V3	24,89
		LM15/5R8	150	50		4008158032245	50	V3	25,69
Sargento monomanejo de mesa EZR (2 unid./bolsa)									
	• Para la fijación de carriles guía de las marcas Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. (dimensiones de ranura 12 x 6,5 mm hasta 12 x 8 mm) así como de las marcas Bosch, Flex y Mafell gracias al adaptador de empuje (dimensiones de ranura 12 x 1,8 mm) • Para sujeción en perfiles así como en mesas de trabajo • Puede utilizarse como pinza normal con una sola mano para sujetar -también solapar- y extender • Fuerza de apriete de hasta 750 N • Empuñadura de plástico de 2 componentes con forma ergonómica y palanca de bomba detrás del riel • Embalaje de autoservicio	EZR15SET	150	60	14 x 5	4008158042992	8	V3	51,89
Sargento para mesa todo acero GTR									
	• Estribo fijo especialmente forjado para ranuras de 12 x 8 mm • Para una fijación segura de rieles guía de las marcas Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. y para anclar en perfiles y mesas de trabajo • Fuerza de apriete de hasta 1.800 N • Mango de madera con forma ergonómica • GTR12SET: Embalaje de autoservicio	GTR12	120	60	13,5 x 6,5	4008158018126	10	V2	20,55
		GTR12SET	120	60	13,5 x 6,5	4008158039374	5	V2	41,10
		GTR16B6	160	60	13,5 x 6,5	4008158037165	10	V2	22,27
		GTR30B6	300	60	13,5 x 6,5	4008158038780	10	V2	25,11
Sargento para mesa todo acero GTRH con palanca de apriete rápido									
	• Estribo fijo especialmente forjado para ranuras de 12 x 8 mm • Para una fijación segura de rieles guía de las marcas Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. y para anclar en perfiles y mesas de trabajo • Rápido: hasta 5 veces más rápido que los sargentos para mesas convencionales • Seguro: resistente frente a las vibraciones • Fuerte: fuerza de apriete de hasta 2.400 N	GTR16S6H	160	60	13,5 x 6,5	4008158035277	10	V2	53,78
Pinza de sujeción VarioClippix XV									
	• Apertura ajustable hasta 100 mm, a pesar de lo que se puede manejar con una sola mano • Ligeras y manejables • Funcionales y ergonómicas • Muy resistentes • Embalaje de autoservicio	XV3-50	55	37		4008158028569	12	V3	7,99
		XV5-100	100	50		4008158028576	12	V3	10,17
Pinza de sujeción VarioClippix XV									
	• Apertura ajustable hasta 170 mm, a pesar de lo que se puede manejar con una sola mano • Ligeras y manejables • Funcionales y ergonómicas • Muy resistentes • Embalaje de autoservicio	XV5-170	170	50		4008158031453	12	V3	11,08

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Pinza de sujeción Clippix XC								
	- Ligeras y manejables - Funcionales y ergonómicas - Muy resistentes - XC1-SET – Embalaje de autoservicio	XC1	20	20		4008158031392	10	V3	1,71
		XC1-SET	20	20		4008158031408	12	V3	6,97
		XC2	25	30		4008158028583	10	V3	2,52
		XC3	35	37		4008158028590	10	V3	3,65
		XC5	50	50		4008158028606	10	V3	5,36
		XC7	75	70		4008158028613	10	V3	7,08
	Pinza de sujeción Clippix XCL, mordazas largas y acabadas en punta								
	- Mordazas largas y terminadas en punta para trabajar en espacios estrechos - Gran alcance para fijación en zonas alejadas del borde - Superficie de agarre blanda y antideslizante - XCL2-SET – Embalaje de autoservicio	XCL2	55	60		4008158031422	10	V3	3,99
		XCL2-SET	55	60		4008158031446	10	V3	6,84
		XCL5	70	110		4008158031439	10	V3	5,94
	Pinza de sujeción XM								
	- Mangos y puntas de PVC para no dañar las superficies - Muelles reforzados para una sujeción firme y resistente - Niquelado resistente a la corrosión	XM3EU	25	32		4008158041063	48	V3	3,30
		XM5EU	50	57		4008158041070	24	V3	4,91
		XM7EU	75	85		4008158041568	10	V3	7,88
	Pinza de trinquete XCR								
	- Ideal para trabajos de sujeción ligeros que requieren un mayor alcance y para la sujeción delicada de piezas - Agarre cómodo gracias al mango de plástico ergonómico de 2 componentes y manejo con una sola mano - Apertura y cierre rápidos gracias al robusto mecanismo de trinquete - Dos veces más fuerte en comparación con las pinzas de muelle convencionales	XCR2	55	50		4008158041728	6	V3	12,10
		XCR4	100	75		4008158041735	4	V3	14,50
	Tensor de cinta BAN700								
	- Presión uniforme sobre ángulos - Manivela intercambiable para diestros y zurdos - Contenido: 1 tensor de cinta, 4 cantoneras Vario - Embalaje de autoservicio	BAN700				4008158023250	5	V3	53,78
	Tensor de cinta BAN400								
	- Para piezas de trabajo rectangulares con 4 esquinas de plástico - Presión uniforme en las 4 esquinas - Embalaje de autoservicio	BAN400				4008158031460	12	V3	35,85
	Cantoneras Vario BVE (6 unid./bolsa)								
	- Adaptación continua a ángulos de 60-180° - Embalaje de autoservicio	BVE				4008158023267	6	V3	15,99
	Mordaza de sujeción de ángulos WS								
	- Ajuste automático de piezas de trabajo de diferente sección - Sujeción rápida tensado con un husillo - Cuerpo resistente - Se puede fijar con tornillos de sujeción – disponible como accesorio - WS 3 – embalaje de autoservicio	WS3	2 x 55			4008158010427	10	V3	67,14
		WS6	2 x 100			4008158010410	4	V3	96,36
	Mordaza de sujeción de ángulos WS								
	- Fijación de piezas de trabajo de diferente sección con 2 husillos - Para trabajos de fijación ligera - En fundición de aluminio - Embalaje de autoservicio	WS1	2 x 73			4008158028255	12	V3	10,62
	Sistema de fijación de ingletes MCX								
	- Sistema de fijación de ingletes para ángulos de 22,5°, 30°, 45° y 60° - Presión uniforme en el inglete - Adaptador de ángulo intercambiable sin necesidad de herramienta - Práctico accesorio para tornillos de apriete BESSEY TG, GZ, GMZ, EZ360, EZS, DUO y EZL/EZXL	MCX	100			4008158032030	1	V3	42,81

		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tornillo de apriete para cantos monomanual EKT								
	• Manejo rápido con una sola mano • Peso ligero • Abertura hasta 55 mm	EKT55	10-55	45		4008158026473	6	V3	76,84
	Tornillo de apriete para cantos Kantenfix KF								
	• Para el rápido accionamiento con una sola mano • Abertura hasta 80 mm	KF2	10-40	80		4008158031880	4	V3	75,35
		KF4	10-80	110		4008158031897	4	V3	162,24
	Tornillo de apriete para cantos KT								
	• Práctico accesorio para sujeción de cantos y para lugares de difícil acceso • Adecuado para tornillos de apriete convencionales con anchura máxima de pletina de 13 mm	KT5-1CP				4008158026176	40	V1	18,27
		KT5-2				4008158004587	1	V1	29,24
	Tornillo de apriete para cantos en C KT								
	• Tornillo de apriete en C con tres husillos • Muy resistente gracias al cuerpo forjado • Aplicación universal en el tratamiento de madera y metal • Resistente cuerpo de fundición maleable	KT8-3	80	80		4008158017600	5	V3	107,21
	Soporte de transporte de tableros KFP								
	• Fuerza portante 75 kg • Para el transporte seguro de p. ej. tableros de madera y de aglomerado, vidrio o plásticos • Recubrimiento de goma de gran adherencia en las piezas de apriete móviles	KFP	10-65			4008158031903	2	V3	141,46
	Adaptador para banco de trabajo TW16AW								
	• Accesorio para los elementos de fijación BESSEY TWV y TW con perno para agujeros de 16 mm • Aptos para todos los bancos de trabajo habituales con patrón de perforaciones • Montaje sin herramientas • Bulón vertical sustituible para el uso de otros sistemas de perforación	TW16AW19				4008158039633	10	V3	15,18
		TW16AW20				4008158040059	10	V3	16,55
		TW16AW30				4008158040097	10	V3	19,63
	Elemento de sujeción con alcance variable TWV								
	• TWV16: Fuerza de apriete hasta 2.500 N, TWV28: Fuerza de apriete hasta 5.500 N • Preciso sujeción individual • Perfil templado y mordaza móvil para una mejor sujeción • Alcance regulable • Diferentes modelos: • Empuñadura de plástico de 2-componentes de alta calidad, así como pasador metálico en cruz con extremos redondeados, cada uno con husillo roscado trapezoidal de fácil movimiento y platillo de apriete intercambiable sin necesidad de herramientas • Mango de palanca con mecanismo de trinquete para una sujeción dosificada, rápida e inmune a las vibraciones	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	75,93
		TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	75,93
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	104,69

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025


		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
		Elemento de sujeción con alcance fijado TW							
	• TW16 + TW22: Fuerza de apriete hasta 3.000 N, TW28: Fuerza de apriete hasta 5.000 N • Preciso sujeción individual • Perfil templado y mordaza móvil para una mejor sujeción • Diferentes modelos: • Empuñadura de plástico de 2-componentes de alta calidad, así como pasador metálico en cruz con extremos redondeados, cada uno con husillo roscado trapezoidal de fácil movimiento y platillo de apriete intercambiable sin necesidad de herramientas • Mango de palanca con mecanismo de trinquete para una sujeción dosificada, rápida e inmune a las vibraciones • TW22: Compatible con mesas elevadoras Barth y Beck	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	46,47
		TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	46,47
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	82,66
		TW22-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158041629	1	V3	46,47
		Abrazadera de fijación horizontal para mesas multifunción WNS-SET-MFT							
	• Fuerza de apriete de hasta 750 N • Para utilizar en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con agujero de 20 mm y un espesor mínimo de 19 mm • Fijación rápida gracias a su palanca de sujeción colocada lateralmente • Permite el mecanizado de toda la superficie de la pieza de trabajo, también de piezas redondas y planas • El mecanismo patentado de extracción evita que la pieza de trabajo se levante de la superficie de la mesa durante la sujeción, incluso sin un tornillo de fijación • Ganchos de banco BH-MFT también como tope universal para piezas de trabajo	WNS-SET-MFT				4008158041872	8	V3	85,64
		Ganchos de banco para mesas multifuncionales BH-MFT							
	• Accesorios para abrazaderas de fijación horizontal WNS-SET-MFT de BESSEY • Para utilizar en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con agujero de 20 mm y un espesor mínimo de 19 mm • También como tope universal para piezas de trabajo • Contenido: 4 x ganchos de banco 4 x tuerca moleteada	BH-MFT				4008158041902	50	V3	14,72
		Elemento de sujeción para mesas multifunción TW-KLI (2 unid./bolsa)							
	• Fuerza de apriete de hasta 500 N • Para utilizar en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placas de 19 mm • Soporte deslizante estable hecho de magnesio ligero para una sujeción rápida y a prueba de vibraciones • Perfil de acero de calidad estirado en frío para una sujeción resiliente y elástica • La rosca M8 en la parte inferior del perno permite fijar adicionalmente el elemento de sujeción a la mesa multifunción • Embalaje de autoservicio	TW20-15-8KLI-SET	150	80	20 x 5	4008158042336	10	V3	69,42


NUEVO

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Juego de herramientas de sujeción para trabajar en la mesa MFT-A									
	El juego contiene cuatro herramientas de sujeción para taladros de 20 mm de diámetro: 1 x WNS-SET-MFT y 1 x TW20-15-8KLI-SET	MFT-A				4008158050676	10	V3	155,06
Bridas de amarre rápidas en systainer STC-S-MFT									
	- Systainer multifuncional para técnicos de montaje - Con refuerzo de madera con orificios de 20 mm - Con 3 posibilidades de sujeción diferentes - Contenido: 4 x STC-HH50, 2 x STC-IHH25 6 x STC-SET-T20, 2 x GTR12	STC-S-MFT				4008158040691	1	V3	434,55
Adaptador para mesas multifunción STC-SET-T20									
	Para utilizar las bridas rápidas de BESSEY en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placas de 19 mm como mínimo y 25 mm como máximo	STC-SET-T20				4008158040288	50	V3	13,25
Adaptador para mesas multifunción STC-SET									
	Para utilizar las bridas rápidas de BESSEY en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placas de 19 mm como mínimo y 25 mm como máximo	STC-HH50-T20	40			4008158040301	1	V3	46,47
		STC-HH70-T20	60			4008158040318	1	V3	47,39
		STC-IHH25-T20	35			4008158040325	1	V3	48,18
		STC-VH50-T20	40			4008158040332	1	V3	46,47
Tornillo de apriete para encimeras PS130, grande y robusto									
	- Para el ajuste y posicionamiento de piezas planas y lisas de gran peso y tamaño, como por ej. piedra artificial, cerámica, granito, Corian®, plástico, chapa y vidrio - Bomba de vacío manual para lograr una máxima fuerza de succión y con ello una máxima fuerza de apriete horizontal de hasta 1.200 N - Anillo de referencia en la palanca de la bomba para control permanente del vacío existente - Práctica función de ajuste rápido para regular rápidamente la separación entre ambas ventosas	PS130	5-130			4008158035765	1	V3	689,16
Tornillo de apriete para encimeras PS55									
	- Para el ajuste y posicionamiento de piezas planas, como por ej. cerámica, granito, Corian®, plástico, chapa y vidrio que requieran una pequeña fuerza de apriete (hasta 260 N) - La palanca de sujeción en las ventosas garantiza un manejo rápido - Palancas laterales para compensar las diferencias de altura al juntar las placas	PS55	10-55			4008158027050	1	V3	292,63

NUEVO

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025


		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Puntal para marcos de puerta TU									
	- Fija y apuntala los marcos de puerta inyectando espuma en la junta del muro de un modo exacto y con cuidado - Tubo cuadrangular de aluminio anodizado. Escala telescópica en mm y tornillo de apriete para un trabajo de precisión - Platillo de apriete en cruz con piezas de apriete intercambiables para profundidades de marcos de 6 a 13 cm o de 13 a 30 cm - Perno fijador que se puede cambiar de posición con superficies de fijación aumentadas y brazos extraíbles para utilizar de un modo seguro y sencillo la herramienta de montaje de puertas	TU	565-1010			4008158001302	2	V3	90,20
Expositor de puntales para marcos de puerta TU-TRAGE									
	- En una práctica bolsa de nailon con ruedas para el almacenamiento seguro y libre de polvo y para el transporte fácil - Contenido: 6 unidades (3 juegos) de puntales para marcos de puerta, para un total de 3 puertas	TU-TRAGE				4008158001319	1	V3	560,37
Accesorio prolongador TUX									
	- Accesorio para aumentar la apertura de sujeción de la herramienta de montaje de puertas TU - Permite la instalación de puertas más anchas - Se puede montar con pocas manipulaciones y sin usar herramienta	TUX	1040-1960			4008158039398	1	V3	34,25
Tornillo de apriete para ajustar marcos de puerta TFM									
	- Para una fijación y un ajuste rápidos y exactos de marcos de puertas - Complemento ideal del puntal para marcos de puertas TU y TMS de BESSEY - Complemento útil para la abrazadera de sujeción de puertas TU y TMS de BESSEY	TFM-2K		70		4008158040714	2	V3	37,90
Tornillo de apriete angular para ajustar marcos de puerta WTR									
	- Para esquinas de marcos fijados y estabilizados de un modo limpio - Montaje exacto en ángulo de 90º	WTR	8-30			4008158026947	2	V3	97,40
Puntal para montaje de marcos de puertas TMS									
	- Fija y apuntala los marcos de puerta inyectando espuma en la junta del muro de un modo exacto y con cuidado - Tubo redondo de aluminio telescópico con tornillo de apriete para un trabajo preciso - Con piezas de apriete en las superficies de sujeción para asegurar puntales al marco y mantener la distancia exacta - Embalaje de autoservicio	TMS	560-1010			4008158026794	2	V3	44,07
Tornillo de apriete para ajustar ventanas FRK									
	Para ajustar marcos de ventanas con rapidez y exactitud	FRK85	40-85			4008158022321	4	V3	55,72
Conjunto mordaza para tubería BPC									
	- Adecuado para tubos de acero DN 20 / R3/4" o DN 15 / R1/2" - Diámetro exterior de 26,9 mm o 21,3 mm - Apertura seleccionable libremente - Con pie de soporte - Embalaje de autoservicio	BPC-H12		40		4008158032382	4	V3	33,79
		BPC-H34		42		4008158032375	4	V3	37,33
Prensa extensible TB con perfil en T 40 x 40 x 5 mm									
	- Fuerza de sujeción de hasta 14.000 N - Con perno de retención - Pasador metálico en cruz - Resistente gracias al perfil en T	TB100	1000			4008158007984	1	V3	128,45
		TB120	1200			4008158007991	1	V3	134,62
		TB150	1500			4008158008004	1	V3	145,35
		TB210	2100			4008158008028	1	V3	174,23
		TB250	2500			4008158008035	1	V3	200,60

		Nº de pedido	Apertura	Alcance	Pletina	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
Prensa extensible TL, ligera con perfil en I, 37 x 11 x 4,5 mm									
	- Fuerza de sujeción de hasta 9.900 N - Piezas de apriete fácilmente ajustables - Manivela - Muy resistente gracias al perfil en I	TL60	600			4008158040745	2	V3	51,26
		TL90	900			4008158040752	2	V3	64,62
		TL120	1200			4008158040769	2	V3	77,65
		TL180	1800			4008158040776	2	V3	105,95
Distanciador AV2 (4 unid./bolsa)									
	- Ajustable de forma rápida y continua, para distancias a la pared de 5 a 20 mm - Para montaje de suelos laminados, tarima flotante y parquet - Amplia superficie de apoyo para evitar puntos de presión y marcas en los materiales - Fácil de desmontar, con solo tirar hacia atrás - Muy ligero y compacto	AV2	20			4008158035895	12	V3	12,44
Distanciador PVA									
	- Ajustable de forma rápida y continua, para distancias a la pared de 7 a 37 mm - Apoyo frontal y lateral de la pieza a colocar - Función de baja tracción gracias a la inclinación del husillo con platillo basculante y protector plástico desmontable - Amplia superficie de apoyo de 130 mm para evitar puntos presión y marcas en los materiales	PVA	35			4008158021164	6	V3	34,02
Tensor para sujeción y montaje SVH/SVG									
	- Para la instalación de parquet, laminados y baldosas - SVH con separador y cinta de poliéster de alta resistencia - SVH 400 y SVG – Embalaje de autoservicio	SVH400	4000			4008158023274	1	V3	35,28
		SVH760	7600			4008158032108	1	V3	52,98
		SVG	4000			4008158026817	1	V3	28,98
Puntales de expansion STE con mecanismo de bombeo – *a partir de junio de 2025									
	- Resistente hasta un máximo de 3.500 N / 350 kg / 770 lbs de carga cuando el puntal de expansión está totalmente cerrado - Construcción extremadamente estable gracias a los tubos de acero de alta resistencia y a las superficies de contacto de PVC antideslizantes (9 x 7 cm) - Manejo con una sola mano gracias al mango de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo - Botón de cambio rápido para una rápida extensión y retracción de la barra telescópica - Fuerza de sujeción ajustable girando el soporte del mango - Uso incluso en pendientes gracias a las superficies de contacto orientables desde -45° hasta +45°  STE150, STE250, STE300, STE370: certificado GS en Calidad y Seguridad	STE55*				4008158051192	2	V3	47,60
		STE90				4008158041841	2	V3	50,06
		STE150*				4008158051208	2	V3	52,00
		STE250				4008158041254	2	V3	55,94
		STE300				4008158041261	2	V3	61,20
		STE370				4008158041278	2	V3	65,20
Puntales de expansion ST									
	- Se puede cargar hasta un máximo de 150 kg cuando la barra telescópica está completamente retraída - Construcción sólida con tubos de acero especiales y superficies de contacto de PVC antideslizantes (8,5 x 6,5 cm) - Uso incluso en pendientes gracias a las superficies de contacto orientables desde -45° hasta 45° - Montaje sencillo y seguro gracias al tubo interior telescópico con sistema de cierre rápido y al tubo exterior que puede girar al rotar la espuma de agarre  Certificación GS en calidad y seguridad	ST125				4008158031590	2	V3	31,51
		ST250				4008158040110	2	V3	38,36
		ST290				4008158031583	2	V3	41,79

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
Soporte multifunción/láser STE-LH									
	• Soporte con rosca de 1/4" para poder fijar diferentes accesorios, como por ejemplo un láser, una cámara de fotos o una luz de obra • Puede colocarse sin herramientas en piezas redondas de hasta 45 mm de diámetro, o 55 mm en el caso de piezas cuadradas. Como por ejemplo en los puntales de expansión, en perfiles o en escaleras • Montaje giratorio en L con dos ejes de rotación: 360° junto a la abrazadera de montaje, 180° en el cuerpo roscado • Embalaje de autoservicio	STE-LH				4008158041469	8	V3	19,87
Placa de apoyo STE-SP35									
	• Perfil de aluminio con superficie de plástico antideslizante • Para ampliar la superficie de apoyo de los puntales de expansión STE y ST (en el modelo ST es necesario colocar la superficie de contacto 3101952 para poder colocar la placa de apoyo) • Uso incluso en pendientes gracias a las superficies de contacto orientables desde -45° hasta +45° • Fijación segura en las superficies de contacto gracias a los tornillos de agarre en estrella • Embalaje de autoservicio	STE-SP35				4008158041452	20	V3	17,36
Zona de contacto de repuesto									
		3101952				4008158041544	100	V3	12,33
Soporte de techo STE-DS									
	• Accesorios para puntales de expansión con diámetro de tubo de 25 a 28 mm • Para ampliar la superficie de sujeción • Distribución uniforme de la fuerza gracias a las superficies de contacto de tres planos • Montaje rápido y sin herramientas • Seguro de usar, ya que la fijación integral del tubo de acero evita que la superficie de apoyo se incline • Embalaje de autoservicio	STE-DS				4008158041865	20	V3	21,92
Trípode para puntales STE-BS									
	• Accesorios para puntales de expansión con diámetro de tubo de 29 a 32 mm • Sujeción estable ya que la fuerza del puntal se aplica en el soporte • Los puntales también se pueden colocar incluso sin el brazo superior y de esta manera poder usarlos en exteriores • Montaje rápido y sin herramientas • Construcción ligera y resistente gracias a los perfiles de aluminio y al plástico reforzado con fibra de vidrio • Embalaje de autoservicio	STE-BS				4008158041858	10	V3	56,97
Trípode construcción compacto STE-KBS – a partir de septiembre de 2025									
	• Accesorio para el puntal de expansión telescópico STE55 • Accesorio, como alternativa más compacta al trípode STE-BS, para el puntal de expansión telescópico STE90 • Mantiene el puntal vertical incluso antes de ajustarlo, permitiendo pre-posicionar los elementos de trabajo • Topes protectores antideslizantes en la base para proteger las superficies delicadas • Montaje rápido y sin herramientas • Ligero y resistente, construido en plástico PA6 reforzado (poliamida)	STE-KBS				4008158051253	12	V3	14,95

NUEVO

		Nº de pedido	Apertura mm	Alcance mm	Pletina mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR	
	Soporte multifunción grande STE-MH-SET – a partir de septiembre de 2025									NUEVO
	• Soporte para puntales de expansión telescópicos BESSEY STE (diámetro exterior 32 mm) y ST (diámetro exterior 29 mm) • Soporte para tabiques de separación provisionales y zonas de almacenaje, por ej. mesas, estantes • Gracias a la rosca de 1/4", es también útil para montar herramientas como niveles láser (por ej. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), cámaras fotográficas y focos • Guía en T para utilizar con sargentos para rieles • Montaje rápido y sin herramientas • Capacidad de carga máxima 50 kg por soporte gracias a su robusta construcción en plástico PA6 reforzado (poliamida) y superficie de contacto antideslizante	STE-MH-SET				4008158051024	10	V3	29,95	
	Conectores en cruz STE-CC-SET – a partir de septiembre de 2025									NUEVO
	• Accesorios para puntales de expansión telescópicos con diámetro de tubo de 20 mm a 34 mm • Pueden utilizarse para sujetar conexiones en cruz, como tubos, y también como elementos de suspensión provisionales para, por ej. lámparas, bicicletas, etc. • Pre-posicionamiento flexible en 360°, el cual puede fijarse con seguridad gracias al mecanismo de bloqueo en 16 posiciones • Máxima capacidad de carga de 30 kg por conector gracias a su robusta construcción en plástico PA6 reforzado (poliamida) y a su superficie de contacto antideslizante	STE-CC-SET				4008158051017	10	V3	19,95	
	Bolsa combinada para puntales de techo STE-BAG									
	• Para transportar cómodamente y almacenar de forma segura de 2 puntales STE300, STE370 y ST290 así como los accesorios • Cómoda, gracias a la correa de transporte acolchada y a la posibilidad de ajustar la longitud de la bolsa a los puntales colocados en ella • Práctica de usar, con cremallera larga y cuatro bolsillos exteriores para un mayor espacio de almacenamiento • Material duradero • Embalaje de autoservicio	STE-BAG				4008158041896	1	V3	78,78	
	Expositor ZW1									
	• Estructura metálica robusta sobre ruedas • Medidas 50 x 60 x 146 cm • Capacidad hasta 90 tornillos de apriete • Tornillos de apriete de fundición maleable, todo acero y de palanca con aberturas de entre 120 y 600 mm • Con rótulo y portarótulo • Apropiada como ayuda de ventas y para el área de taller	ZW1				4008158017211	1	V3	534,46	
		ZW1-A01				4008158032146	1	V2	2070,34	
		ZW1-A01-2K				4008158032115	1	V2	2117,72	
		ZW1-A99-2K				4008158032122	1	V1	2057,32	
	Expositor ZW2									
	• Estructura metálica muy resistente sobre ruedas • Medidas 100 x 60 x 153 cm • Capacidad hasta 120 tornillos de apriete largos • Tornillos de apriete de fundición maleable y todo acero con aberturas entre 200 y 2000 mm • Con rótulo y portarótulo • Apropiada como ayuda de ventas y para el área de taller	ZW2				4008158017228	1	V3	865,67	
		ZW2-A99				4008158031699	1	V1	3949,21	
		ZW2-A99-2K				4008158032139	1	V1	4037,69	

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Longitud total mm	Longitud de las cuchillas mm	Espesor de la chapa (600 N/mm²) mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos D39ASS									
	• Para cortes continuos rectos y curvos • Cabezal de corte extremadamente compacto con unión atornillada y cabeza semiempotrada para mayor agilidad y precisión en cortes de curvos • Junta con bulón vertical así como disco sinterizado y muelle sin mantenimiento para máxima robustez • Reducido ángulo de apertura del mango para manejo óptimo y la misma longitud de corte • Cierre de seguridad fácil de manipular sin necesidad de cambiar el agarre • Disponible en versión para corte a derecha y a izquierda	D39ASS	230	30	1,2	4010220031957	5	V4	94,54
		D39ASSL	230	30	1,2	4010220031964	5	V4	94,54
		D39ASS-SB	230	30	1,2	4010220032091	5	V4	95,67
		D39ASSL-SB	230	30	1,2	4010220032107	5	V4	95,67
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos D29ASS-2									
	• Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga • Para cortes rectos continuos y curvos • Cabezal compacto: Gran manejabilidad en cortes de contornos • Relación de palanca optimizada: 25 % menos de energía empleada • Geometría de filos optimizada: Sin deslizamiento pese a no tener los filos dentados • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D29ASS-2	260	33	1,2	4010220030226	5	V4	81,06
		D29ASSL-2	260	33	1,2	4010220030240	5	V4	81,06
		D29ASS-2-SB	260	33	1,2	4010220030233	5	V4	82,20
		D29ASSL-2-SB	260	33	1,2	4010220030257	5	V4	82,20
Juego de tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos DSET29-15									
	Contenido: 1 x D29ASS-2 1 x D29ASSL-2 1 x D15A en funda enrollable	DSET29-15				4010220031339	1	V4	195,35
Tijera para cortes rectos cortos y curvos D29SS-2									
	• Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga • Para cortes rectos, cortos y curvos • Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D29SS-2	260	40	1,2	4010220030189	5	V4	77,41
		D29SSL-2	260	40	1,2	4010220030202	5	V4	77,41
Tijera para cortes continuos D29BSS-2									
	• Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga • Para cortes continuos y rectos • Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D29BSS-2	260	33	1,2	4010220030264	5	V4	88,03
		D29BSSL-2	260	33	1,2	4010220030288	5	V4	88,03
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos D27A									
	• Para cortes rectos continuos y curvos • Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D27A	260	33	1,2	4010220019283	5	V4	64,86
		D27AL	260	33	1,2	4010220019368	5	V4	64,86
		D27A-SB	260	33	1,2	4010220024812	5	V4	65,99
		D27AL-SB	260	33	1,2	4010220024829	5	V4	65,99

		Nº de pedido	Longitud total	Longitud de las cuchillas	Espesor de la chapa (600 N/mm²)	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
		Tijera para cortes rectos cortos y curvos D27							
	• Para cortes rectos cortos y curvos • Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D27	260	40	1,2	4010220000069	5	V4	64,86
		D27L	260	40	1,2	4010220000076	5	V4	64,86
		Tijera para cortes continuos D27B							
	• Para cortes rectos y continuos • Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D27B	260	32	1,2	4010220000144	5	V4	70,10
		D27BL	260	32	1,2	4010220019467	5	V4	70,10
		Tijera Ideal, con mangos forjados D17ASS/D17A							
	• Para cortes rectos continuos y curvos • Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento • Especialmente robusta para trabajos especiales: Mangos estampados en forja • Empuñaduras lacadas • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D17ASS	240	24	1,5	4010220000243	5	V4	97,62
		D17ASSL	240	24	1,5	4010220000250	5	V4	97,62
		D17A	240	24	1,2	4010220019528	5	V4	83,01
		D17AL	240	24	1,2	4010220019559	5	V4	83,01
		Tijera Ideal, con cabeza plaza D08							
	• El cabezal de diseño especialmente plano hace posible el corte de los radios estrechos en lugares de difícil acceso • Para cortes rectos continuos y curvos • Filos microdentados para evitar el deslizamiento • Suministrable con corte a derecha o izquierda	D08	230	27	1,2	4010220000007	5	V4	51,61
		D08L	230	27	1,2	4010220000014	5	V4	51,61
		D08-SB	230	27	1,2	4010220024720	5	V4	52,76
		D08L-SB	230	27	1,2	4010220024737	5	V4	52,76
		Tijera Ideal MULTISNIP Longstyle D22A							
	• Para cortes continuos, largos y rectos así como para radios grandes • Cuchillas extralargas, montadas lateralmente • Sólo suministrable con corte a izquierda	D22A	280	64	1,2	4010220028315	5	V4	60,29
		D22A-SB	280	64	1,2	4010220030745	5	V4	61,42
		Tijera para cortes rectos cortos y curvos D16							
	• Para cortes rectos cortos y curvos • Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento • Suministrable también con corte a izquierda	D16	240	40	1,2	4010220019146	10	V4	35,85
		D16-SB	240	40	1,2	4010220024744	10	V4	36,99
		Tijera para cortes rectos cortos y curvos D16L							
	• Para cortes rectos cortos y curvos • Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento • Suministrable también con corte a derecha	D16L	240	40	1,2	4010220000038	10	V4	35,85
		D16L-SB	240	40	1,2	4010220024751	10	V4	36,99

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Longitud total mm	Longitud de las cuchillas mm	Espesor de la chapa (600 N/mm²) mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tijera para cortes rectos cortos y curvos D16S								
	• Para cortes rectos cortos y curvos con radio amplio hacia derecha e izquierda • Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento • Sólo suministrable con corte a izquierda	D16S	240	44	1,2	4010220001509	10	V4	35,85
		D16S-SB	240	44	1,2	4010220024768	10	V4	36,99
	Juego de tijera para cortes rectos cortos y curvos DSET16								
	Contenido: 1 x D16 1 x D16L 1 x D16S en funda enrollable	DSET16				4010220031254	1	V4	107,55
	Tijera para cortes rectos cortos y curvos expositor D16S-D								
	Contenido: 12 x D16S en una caja de venta	D16S-D				4010220031896	1	V4	430,21
	Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos, compacta y manejable D15A								
	• Para cortes rectos continuos y curvos • Nueva geometría de cabezal que brinda una gran manejabilidad, especialmente apropiada para radios reducidos y lugares de difícil acceso • Relación de palanca optimizada con el diseño más reducido, lo que garantiza un 100 % de potencia con menor esfuerzo • Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D15A	180	20	1	4010220031308	10	V4	33,23
		D15AL	180	20	1	4010220031353	10	V4	33,23
		D15A-SB	180	20	1	4010220031315	10	V4	34,37
		D15AL-SB	180	20	1	4010220031490	10	V4	34,37
	Juego de tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos DSET15								
	Contenido: 1 x D15A 1 x D15S 1 x D15AL en funda enrollable	DSET15			1	4010220031582	20	V4	99,67
	Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos HSS-TiN D27AH-TiN								
	• Filos con recubrimiento de Titanio para una vida útil todavía mayor incluso en el caso de los materiales más duros • Cuchillas templadas de HSS • Para cortes rectos continuos y curvos • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D27AH-TiN	260	33	1,2	4010220002117	1	V6	343,67
		D27AHL-TiN	260	33	1,2	4010220002124	1	V6	343,67
	Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos HSS D27AH								
	• Para cortes rectos continuos y curvos • Filos de HSS templados y endurecidos • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D27AH	260	33	1,2	4010220000274	1	V6	193,41
		D27AHL	260	33	1,2	4010220000281	1	V6	193,41
	Tijera para orificios HSS D407								
	• Para cortes rectos cortos y curvos • Filos de HSS templados y endurecidos • Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D407-275	275	42	1	4010220000298	1	V6	132,90
		D407-275L	275	42	1	4010220000304	1	V6	132,90
		D407-300	300	43	1	4010220000311	1	V6	143,98
		D407-300L	300	43	1	4010220000328	1	V6	143,98

		Nº de pedido	Longitud total mm	Longitud de las cuchillas mm	Espesor de la chapa (600 N/mm ²) mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos con filos HSS D416								
	• Para cortes rectos continuos y curvos • Filos de HSS templados y endurecidos • Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC • Suministrable con corte a izquierda o derecha	D416-280	280	34	1	4010220000373	1	V6	174,80
		D416-280L	280	34	1	4010220000380	1	V6	174,80
	Tijera Pelicano con filos HSS D418								
	• Para cortes continuos, rectos y largos • Filos de HSS templados y endurecidos • Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC • Sólo suministrable con corte a derecha	D418-300	300	62	1	4010220000397	1	V6	182,90
		D418-350	350	65	1	4010220000403	1	V6	232,80
	Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos D216/D116								
	• Para cortes rectos continuos y curvos • D216 – Empuñaduras lacadas • D116 – Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC • Suministrable con corte a derecha o izquierda	D216-260	260	30	1	4010220001295	5	V5	58,12
		D216-260L	260	30	1	4010220001301	5	V5	58,12
		D216-280	280	34	1	4010220020333	5	V5	65,99
		D216-280L	280	34	1	4010220020371	5	V5	65,99
		D116-260	260	30	1	4010220020258	5	V5	51,26
		D116-260L	260	30	1	4010220001264	5	V5	51,26
		D116-260-SB	260	30	1	4010220024874	5	V5	52,41
		D116-260L-SB	260	30	1	4010220024881	5	V5	52,41
		D116-280	280	34	1	4010220020302	5	V5	58,34
		D116-280L	280	34	1	4010220020326	5	V5	58,34
		D116-280-SB	280	34	1	4010220024898	5	V5	59,49
		D116-280L-SB	280	34	1	4010220024904	5	V5	59,49
	Juego de tijeras de chapa estándar DSET-SF3								
	Contenido: 1 x D216-280 1 x D216,280L 1 x D218-300 en funda enrollable	DSET-SF3				4010220022030	1	V5	196,84
	Tijera Ideal sin tope de apertura D216-B-SBSK								
	• Para cortes rectos continuos y curvos • Sin tope de apertura y con una cabeza en punta extra afilada • Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento • Especialmente resistente para trabajos pesados: Filos de corte templados y endurecidos • Mangos de PVC • Suministrable con corte a derecha o izquierda • Embalaje de autoservicio	D216-280-B-SBSK	280	34	1	4010220025697	5	V5	67,94
		D216-280L-B-SBSK	280	34	1	4010220025703	5	V5	67,94
	Tijera Pelicano D218/D118								
	• Para cortes largos, rectos y continuos • La cuchilla extra larga es ideal para el corte de planchas de chapa • D218 – Empuñaduras lacadas • D118 – Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC • Suministrable con corte a derecha (o en el tamaño 300 mm también con corte a izquierda)	D218-300	300	62	1	4010220020555	5	V5	64,86
		D218-300L	300	62	1	4010220001424	5	V5	64,86
		D218-350	350	65	1	4010220001448	5	V5	76,73
		D118-300	300	62	1	4010220020517	5	V5	48,87
		D118-300L	300	62	1	4010220001387	5	V5	48,87
		D118-300-SB	300	62	1	4010220025345	5	V5	50,00
		D118-300L-SB	300	62	1	4010220030110	5	V5	50,00
		D118-350	350	65	1	4010220001400	5	V5	57,43

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Longitud total mm	Longitud de las cuchillas mm	Espesor de la chapa (600 N/mm²) mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tijera para cortes rectos cortos y curvos y orificios D214/D114								
	- Para cortes rectos cortos y curvos (especialmente radios pequeños) - Cabezal de tijera muy esbelto - D214 – Empuñaduras lacadas - D114 – Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC - Suministrable con corte a izquierda o derecha	D214-250	250	37	1	4010220001134	5	V5	45,67
		D214-250L	250	37	1	4010220001141	5	V5	45,67
		D114-250	250	37	1	4010220024607	5	V5	32,32
		D114-250L	250	37	1	4010220001080	5	V5	32,32
	Tijera para orificios D207/D107								
	- Para cortes rectos cortos y curvos - D207 – Empuñaduras lacadas - D107 – Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC - Suministrable con corte a izquierda o derecha	D207-250	250	42	1	4010220020012	5	V5	41,56
		D207-250L	250	42	1	4010220000878	5	V5	41,56
		D207-275	275	42	1	4010220000885	5	V5	45,79
		D207-275L	275	42	1	4010220000892	5	V5	45,79
		D207-300	300	47	1	4010220000908	5	V5	51,61
		D207-300L	300	47	1	4010220000915	5	V5	51,61
		D107-250	250	42	1	4010220019832	5	V5	29,57
		D107-250L	250	42	1	4010220000786	5	V5	29,57
		D107-250-SB	250	42	1	4010220025178	5	V5	30,71
		D107-250L-SB	250	42	1	4010220025185	5	V5	30,71
		D107-275	275	42	1	4010220019900	5	V5	32,32
		D107-275L	275	42	1	4010220019955	5	V5	32,32
		D107-300	300	47	1	4010220019986	5	V5	35,40
		D107-300L	300	47	1	4010220000823	5	V5	35,40
	Tijera para orificios redondos D208								
	- Especialmente para cortes circulares - Cuchillas curvadas - Empuñaduras lacadas - Suministrable con corte a izquierda o derecha	D208-275	275	40	1	4010220001035	5	V5	99,79
		D208-275L	275	40	1	4010220020111	5	V5	99,79
	Tijera universal D106								
	- Para cortes rectos, largos y curvos - Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC - Sólo suministrable con corte a derecha	D106-250-SB	250	68	1	4010220030905	5	V5	36,08
	Tijera universal con hojas anchas D106A								
	- Para cortes rectos, largos y curvos (radios grandes) - Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC - Sólo suministrable con corte a derecha	D106A-250-SB	250	67	1	4010220025635	5	V5	36,53
	Tijera Berlin D202/D102								
	- Para cortes rectos y largos - D202 – Empuñaduras lacadas - D102 – Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC - Sólo suministrable con corte a derecha	D202-250	250	60	1	4010220000571	5	V5	34,82
		D202-300	300	79	1	4010220000595	5	V5	43,61
		D102-250	250	60	1	4010220000519	5	V5	24,66
		D102-250-SB	250	60	1	4010220024843	5	V5	25,80
		D102-300	300	79	1	4010220000533	5	V5	30,71
	Tijera americana D146								
	- Para cortes rectos - Suministrable sólo con corte a izquierda - Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC	D146-200	200	41	1	4010220023334	6	V5	19,53
		D146-250	250	54	1	4010220023341	6	V5	22,50
		D146-300	300	68	1	4010220023358	6	V5	28,89
		D146-350	350	72	1	4010220023365	6	V5	39,16

		Nº de pedido	Longitud total mm	Longitud de las cuchillas mm	Espesor de la chapa (600 N/mm ²) mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Expositor DVK, sin contenido								
	- Expositor metálico para un máximo de 42 tijeras, 6 tipos diferentes de tijeras - Con cabecero, pegatinas, filete para escáner - Para mostrador o panel perforado	DVK				4010220030998	1	V6	185,99
	Tijera universal recta y resistente D52-2								
	- Hoja y empuñadura forjadas en una sola pieza para una gran estabilidad - Filos dentados para evitar el deslizamiento - Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga - Cuchillas cromadas, tratadas por chorro de arena para la protección contra la corrosión - Corta acero laminado en frío de hasta 0,6 mm de grosor - Embalaje de autoservicio	D52-2	200	53		4010220031971	10	V5	25,69
	Tijera universal MULTISNIP Master D51A								
	- Para cortes rectos continuos y curvos (radios grandes) - Todas las piezas metálicas son de acero inoxidable - Robustos mangos bicomponentes de poliamida reforzada con fibra de vidrio y con insertos de plástico blando - Embalaje de autoservicio	D51A	235	50	0,4	4010220028933	5	V5	23,41
	Tijera universal Combinox D50								
	- Cuchillas de acero inoxidable - Empuñadura de plástico ergonómica con inserciones de material blando - Con guía corta-alambre de 2,5 mm - Con función de pelacables de 1,0 y 1,5 mm - Embalaje de autoservicio	D50	190	40		4010220018439	10	V5	27,51
	Tijera universal recta D47-2/D48-2								
	- Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga - Cuchillas de acero inoxidable - Embalaje de autoservicio	D47-2	140	31		4010220030172	15	V5	19,29
		D48-2	190	42		4010220030141	10	V5	21,12
	Tijera universal acodada D48A-2								
	- Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga - Cuchillas de acero inoxidable - Cabeza acodada - Embalaje de autoservicio	D48A-2	190	36		4010220030165	10	V5	22,15
	Tijera para cables D49-2								
	- Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga - Para cable multihilos de hasta 10 mm de diámetro - Cuchillas de acero inoxidable - Embalaje de autoservicio	D49-2	165			4010220030158	10	V5	22,15
	Tijera universal recta D47/D48								
	- Cuchillas de acero inoxidable - Filos dentados para evitar el deslizamiento - Embalaje de autoservicio	D47	140	31		4010220024478	15	V5	15,64
		D48	190	42		4010220024522	10	V5	17,01
	Tijera universal acodada D48A								
	- Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga - Cabeza acodada - Filos dentados para evitar el deslizamiento - Embalaje de autoservicio	D48A	190	38		4010220024539	10	V5	18,27

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Longitud total mm	Longitud de las cuchillas mm	Espesor de la chapa (600 N/mm²) mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tijera para cables D49								
	- Para cable multihilos de hasta 10 mm de diámetro - Cuchillas de acero inoxidable - Embalaje de autoservicio	D49	160			4010220024454	10	V5	18,27
	Cuchillo cortador DBK-EU								
	- Confortable empuñadura bicomponente - Almohadilla para apoyar el dedo e incrementar la presión de corte - Compartimiento con 5 cuchillas de recambio - Cambio rápido de la cuchilla - Clip para cinturón - Embalaje de autoservicio	DBKPH-EU	160	28		4010220030509	12	V6	26,60
	- Resistente mango de madera - Cambio rápido de la cuchilla - Clip para cinturón - Embalaje de autoservicio	DBKWH-EU	160	28		4010220030516	12	V6	24,77
	- Mango de aluminio ligero - Cambio rápido de la cuchilla - Clip para cinturón - Embalaje de autoservicio	DBKAH-EU	160	28		4010220030523	12	V6	23,18
	Juego DBKPH-SET								
	- Navaja con cachas en 2 componentes - Práctico estuche de nylon con cierre de cremallera - Cuatro diferentes tipos de cuchillas para diferentes trabajos - Embalaje de autoservicio	DBKPH-SET				4010220030752	8	V6	39,39
	Cuchillas de recambio DBK								
	- Apropiadas para todas las navajas profesionales de BESSEY - Embalaje de autoservicio	DBK-T	60			4010220030790	50	V6	4,45
		DBK-H	50			4010220030806	1	V6	7,19
		DBK-L	87			4010220030813	1	V6	7,76
	Herramienta multifunción con tijera grande DBST								
	1 herramienta múltiple con 7 posibilidades: tijeras, cuchilla, sierra, lima, destornillador Phillips así como destornillador plano grande y pequeño - Corta: cuero, cuerda, vinilo, cable fino, cordel, plástico delgado, papel y mucho más - Con robusto estuche de cinturón para una conservación segura, estando siempre al alcance de la mano - Empuñadura de acero especial con recubrimiento bicomponente para evitar el deslizamiento - Embalaje de autoservicio	DBST		55		4010220031483	8	V6	35,85
	Tijera para orfebrería D70/D71								
	- Mangos cerrados - Completamente niqueladas	D70-1	180	31		4010220001875	12	V5	16,21
		D71-1	175	32		4010220001899	12	V5	18,38
	Tijera para orfebrería D72								
	- Empuñadura abierta - Completamente niqueladas	D72-1	180	31		4010220001912	12	V5	16,21
	Tijera para orfebrería D74/D75								
	- Con anillos para los dedos - Completamente niqueladas	D74-1	180	34		4010220001950	12	V5	15,87
		D75-1	175	33		4010220001974	12	V5	18,38

		Nº de pedido	Longitud total mm	Longitud de las cuchillas mm	Espesor de la chapa (600 N/mm²) mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Tijera para orfebrería D76								
	- Mangos cerrados con muelle - Completamente niqueladas	D76-1	180	26		4010220001998	12	V5	18,61
	Tijera multifunción D820								
	- Cuchillas de acero inoxidable - Confortables mangos bicomponentes con inserciones de material blando - Mangos barnizados negros - Embalaje de autoservicio	D820-200	200	80		4010220029985	12	V5	17,36
		D820-250	250	105		4010220029992	12	V5	23,74
	Tijera multifunción D821								
	- Cuchillas de acero inoxidable - Confortables mangos bicomponentes con inserciones de material blando - Embalaje de autoservicio	D821-160	160	70		4010220002537	12	V5	13,01
		D821-180	180	80		4010220002544	12	V5	15,53
	Tijera de electricista D53								
	- Cuchillas dentadas niqueladas - Con cortaalambres	D53	125	40		4010220002063	12	V5	16,21
	Tijera uso doméstico y costura D840								
	Completamente niquelada	D840-150	150	50		4010220002612	12	V5	12,44
		D840-180	180	77		4010220002629	12	V5	16,21
	Tijera para papel y para empapelar D853								
	Completamente niqueladas	D853-200	200	95		4010220002766	12	V5	20,78
	Tijera profesional / industrial D860								
	- Diseño robusto - Con un anillo redondo y otro ovalado - Mangos barnizados negros	D860-200	200	80		4010220024553	6	V5	21,69
		D860-225	225	85		4010220002827	6	V5	27,17
		D860-250	250	90		4010220024560	6	V5	33,56
	Tijera de seguridad para fleje con efecto palanca D123S								
	- Trabajos con una mano y sin esfuerzo gracias a su doble palanca - El fleje no salta al cortarlo gracias al sistema de sujeción de la tijera - El labio inferior se desliza fácilmente bajo el fleje - Adecuada para cortar flejes de acero con dureza (560 N/mm²), hasta 32 mm y 1 mm de espesor - Filos templados para una mayor duración - Mango ERGO para reducir el esfuerzo y la fatiga	D123S	260	38		4010220030981	5	V5	163,05
		D123S-SB	260	38		4010220031018	5	V5	164,18
	Tijera para fleje D122N								
	- Un retenedor evita que el fleje salte al cortarlo - El labio inferior se desliza fácilmente bajo el fleje - Para cortar fleje de hasta 25 mm de ancho y hasta 0,6 mm de grosor - Empuñaduras lacadas	D122N	225	31		4010220020616	5	V5	44,98

Lista de precios BESSEY válida a partir del 01.04.2025

		Nº de pedido	Longitud total	Longitud de las cuchillas	Espesor de la chapa (600 N/mm²)	Código de barras	UE	Grupo de descuento	Precio por pieza
			mm	mm	mm		Pza.		EUR
		Tijera para fleje D122A							
	• El labio inferior se desliza fácilmente bajo el fleje • Muy buena relación rendimiento-precio • Para cortar fleje de hasta 25 mm de ancho y hasta 0,6 mm de grosor • Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC	D122A	260	30		4010220001585	5	V5	41,34
		D122A-SB	260	30		4010220030912	5	V5	42,47
		Alicate de plegado D33/D34/D35							
	• Forjado en acero de calidad • Revestimiento negro de polvo • Profundidad mínima de boca en recto 60 mm • Profundidad mínima de boca en curvados 50 mm	D33-60	280			4010220003091	6	V6	87,46
		D331-40	280			4010220027424	6	V6	64,40
		D331-60	280			4010220003114	6	V6	51,61
		D331-80	320			4010220034682	5	V6	105,75
		D34-60	270			4010220003145	6	V6	100,13
		D341-40	270			4010220027431	6	V6	77,75
		D341-60	270			4010220021989	6	V6	55,15
		D341-80	320			4010220034699	5	V6	118,03
		D35-60	255			4010220003183	6	V6	104,36
		D351-60	255			4010220003190	6	V6	62,90
		Alicate de plegado, mangos revestidos con PVC D33-P/D34-P/D35-P							
	• Forjado en acero de calidad • Revestimiento negro de polvo • Mangos revestidos con PVC • Profundidad mínima de boca en recto 60 mm • Profundidad mínima de boca en curvados 50 mm	D33-60-P	280			4010220021927	6	V6	89,40
		D331-60-P	280			4010220021941	6	V6	53,54
		D34-60-P	270			4010220021972	6	V6	102,07
		D341-60-P	270			4010220022009	6	V6	57,08
		D35-60-P	255			4010220022047	6	V6	106,30
		D351-60-P	255			4010220022078	6	V6	64,86
		Alicate de plegado Piccolo D331-22/D341-22							
	• Para trabajos de doblado y plegado pequeños y precisos • Forjado en acero de calidad • Mangos revestidos con PVC • Completamente templado • Profundidad de boca en rectos 30 mm • Profundidad de boca en curvados 28 mm	D331-22	180			4010220002575	10	V6	54,13
		D341-22	180			4010220002681	10	V6	60,51
		Alicate de bocas planas para fontanero D301							
	• Forjado en acero de calidad • Mangos revestidos con PVC • Bocas planas • Profundidad de boca 45 mm • Dentados 0,8 mm	D301	240			4010220003015	6	V6	51,15
		Alicate de bocas redondas para fontanero D311							
	• Forjado con acero de calidad • Mangos revestidos con PVC • Bocas planas • Profundidad de boca 50 mm • Dentados 1,0 mm	D311	260			4010220003039	6	V6	51,15

		Nº de pedido	Longitud total mm	Longitud de las cuchillas mm	Espesor de la chapa (600 N/mm ²) mm	Código de barras	UE Pza.	Grupo de descuento	Precio por pieza EUR
	Alicate de plegado y desdoble D355								
	- Forjado en acero de calidad - Pavonado - Mangos revestidos con PVC	D355	250			4010220034675	5	V6	78,29
	Alicate de plegado y esquinas D335								
	- Forjado en acero de calidad - Pavonado - Mangos revestidos con PVC - Profundidad de boca 65 mm	D335	280			4010220034651	5	V6	113,12
	Alicate de plegado y apriete D336								
	- Forjado en acero de calidad - Pavonado - Empuñaduras revestidas con PVC - Profundidad de boca 80 mm	D336	320			4010220034668	5	V6	165,23
	Alicate para estrechar tubos D36								
	- Trabajo racional y rápido gracias a 3 mordazas inferiores y 2 superiores - Apertura automática - Empuñadura de plástico de 2 componentes - Profundidad de boca 40 mm	D36	250			4010220002407	1	V6	53,78
	Alicate de plegado para canalones D396								
	- Ranura de 10 mm para soporte de canalón hasta 40 x 6 mm - Cabeza de fundición maleable resistente a la corrosión - Rodillo deslizante para proteger los canalones con recubrimiento plástico	D396	680			4010220002704	1	V6	143,15

Herramientas de sujeción y corte de profesionales para profesionales



Cuando se trata de soluciones innovadoras para sujetar y fijar piezas y cortar chapas metálicas, este es el lugar adecuado. No importa si se requieren tijeraras clásicas, tijeras de chapa metálica tradicionales o soluciones especiales para los requisitos de trabajo especiales, BESSEY ofrece la herramienta de sujeción y corte adecuada para cada artesano de la madera y la metalurgia con el fin de apoyar de manera óptima su trabajo.



Información detallada
sobre todos productos en
www.bessey.de/es-es

Herramientas de sujeción




Tornillos de apriete
de alto redimiento



Mordazas grip



Mordaza de ángulos
para metal




Elementos de sujeción
para mesas de soldadura


Herramientas de corte




Tijeras de chapa
con efecto palanca



Tijera Ideal,
compacta y manejable
D15A



Tijeras de uso universal



Navajas para uso
profesionales y multitool



BESSEY
Imagefilm

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Más información en
www.bessey.de

